

Редакція:

26.12.2007

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА

НАКАЗ

від 26 грудня 2007 року N 142

Про затвердження звітної документації щодо запасів та використання корисних копалин

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної геологічної служби
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 22 січня 2009 року N 4

З метою забезпечення державного обліку запасів та використання корисних копалин для щорічного складання Державного балансу запасів корисних копалин України наказую:

1. Затвердити та ввести у дію, починаючи зі звіту за 2007 рік, форми звітності, що додаються:

N 5-гр (металеві, неметалеві корисні копалини, вугілля) "Звітний баланс запасів корисних копалин за _____ рік";

N 6-гр (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій) "Звітний баланс запасів корисних копалин за _____ рік";

(форма N 6-гр втратила чинність згідно з наказом
Державної геологічної служби Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України від 22.01.2009 р. N 4)

N 7-гр (підземні води) "Звітний баланс використання підземних вод за _____ рік".

2. Затвердити та ввести в дію з 2008 року Інструкцію про порядок складання звітного балансу використання підземних вод за формою N 7-гр (підземні води) (далі - Інструкція), що додається.

3. Управлінню економіки, фінансів та бухгалтерського обліку (Кочкур М. В.) забезпечити погодження форм звітності та Інструкції, затверджених у пунктах 1 та 2 цього наказу, у Державному комітеті статистики України.

4. ДНВП "Геоінформ України" (Примушко С. І.):

внести зміни до програмного забезпечення для автоматизованого формування звітних даних;

довести цей наказ до регіональних геологічних підприємств та інформувати надрокористувачів щодо введення в дію затверджених форм звітності та Інструкції.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник голови

Д. Д. Мормуль

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
статистики України

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної геологічної служби

Мінприроди України

26 грудня 2007 року N 142

За погодженням з Держкомстатом
України

М. П.

ІНСТРУКЦІЯ

**про порядок складання звітного балансу використання підземних вод за [формою N 7-гр](#)
(підземні води)**

Інструкція встановлює порядок складання звіту за [формою N 7-гр](#) (підземні води) відповідно [Кодексу України про надра](#) (ст. 53, п. 3), затвердженого [Постановою Верховної Ради України від 27 липня 1994 року](#), та [Водного кодексу України](#) (ст. 44, п. 7), затвердженого [Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року](#).

Звіт за [формою N 7-гр](#) (підземні води) подають щорічно, до 20 січня, підприємства і організації незалежно від підпорядкування, що видобувають підземні води в межах

України.

До таблиці форми N 7-гр (підземні води) заносяться відомості та параметри окремо для кожної свердловини, які належать водокористувачу.

Під назвою "Звітний баланс використання підземних вод за ____ рік" необхідно вказати тип води за призначенням: "прісні", "мінеральні", "промислові", "термальні". Для мінеральних вод - додатково їх назву за ДСТУ N 878-93 (мінеральні води).

В графах форми N 7-гр (підземні води) показуються:

- Графа 1 - номер за порядком.
- Графа 2 - у чисельнику - назва родовища, ділянки або водозабору; у знаменнику - адреса свердловини.
- Графа 3 - у чисельнику - відомчий номер свердловини; у знаменнику - номер свердловини за паспортом.
- Графа 4 - у чисельнику - рік буріння свердловини; у знаменнику - рік початку експлуатації свердловини.
- Графа 5 - геологічний індекс водоносного горизонту (визначається в інтервалі установки фільтрової частини свердловини).
- Графа 6 - у чисельнику - глибина свердловини від поверхні землі; у знаменнику - абсолютна відмітка гирла свердловини.
- Графа 7 - дебіт (продуктивність) свердловини - фактичний видобуток за одиницю часу.
- Графа 8 - у чисельнику - кількість видобутої води із свердловини за звітній рік; у знаменнику - кількість годин роботи насосного обладнання у звітному році.
- Графи 9 - 15 - використання підземних вод за потребами:
 - 9) господарсько-питне водопостачання (ГПВ);
 - 10) виробничо-технічне водопостачання (ВТВ);
 - 11) комерційно-торгівельне використання (розлив у пляшки);
 - 12) використання підземних вод для зрошування сільськогосподарських земель (зрошування);
 - 13) використання для бальнеологічних цілей (Б);
 - 14) лікувальне пиття (ЛП);
 - 15) скид підземних вод без використання.
- Графи 16 - 18 - заміри статичного рівня підземних вод в свердловині виконувати згідно умов спецводокористування. Якщо кількість замірів перевищує більше одного разу на квартал, додатково

надати інформацію про кількість замірів, де вказати дату заміру і глибину до води. Точність замірів $\pm 0,01$ м.

- Графи 19 - 25 - контроль за якістю підземних вод виконується по кожній свердловині, згідно умов спецводокористування. Хімічний склад води визначається відповідно до ГОСТу 2874-82 і обов'язково з таких елементів: аніони - хлориди, сульфати, нітрати, нітріти, карбонати, фториди, броміди, селен, миш'як; катіони - амоній, залізо, свинець, стронцій; поверхньо-активні речовини, залишкові пестициди 1-го класу небезпеки, феноли, залишкова кількість нафтопродуктів. Хімічні речовини, вміст яких менше $1,0 \text{ мг/дм}^3$, показуються до третього знаку після коми.
- Графа 26 - хімічні речовини, вміст яких перевищує ГДК для питних вод, а для мінеральних та промислових підземних вод - спецкомпоненти, які характерні для даного типу води.
- Графи 27 - 29 - дані приводяться тільки для теплоенергетичних вод.
- Графа 30 - технічний стан свердловини (діюча, у ремонті, затампонована, спостережна).

Числові показники в графах, де відсутні пояснення про точність замірів, показують цілим числом.
