

Редакція:

15.12.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 15 грудня 2014 року N 709

(з основної діяльності)

м. Київ

Про запровадження сертифіката газодимозахисника

З метою підвищення рівня готовності і безумовного дотримання вимог безпеки праці особами рядового та начальницького складу органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням з використанням засобів індивідуального захисту органів дихання та зору наказую:

1. Запровадити в системі ДСНС України проведення сертифікації газодимозахисників органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

2. Затвердити:

Порядок сертифікації газодимозахисників органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що додається;

форму сертифіката газодимозахисника ДСНС України, що додається.

3. Начальникам головних управлінь (управлінь) ДСНС України в областях, м. Києві, підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України, навчальних закладів та підприємств системи ДСНС України забезпечити проведення сертифікації газодимозахисників відповідно до Порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Бойка А. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДСНС України

15 грудня 2014 року N 709

ПОРЯДОК

сертифікації газодимозахисників органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

I. Загальні положення

1.1. Порядок сертифікації газодимозахисників органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - Порядок) розроблено з метою підвищення рівня готовності і безумовного дотримання вимог безпеки праці особами рядового та начальницького складу органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням з використанням засобів індивідуального захисту органів дихання та зору (далі - ЗІЗОД).

1.2. Дія Порядку поширюється на гарнізони (підрозділи) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та особовий склад цих підрозділів, які є газодимозахисниками.

1.3. Газодимозахисниками є особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, які пройшли необхідну підготовку, мають відповідний допуск до роботи у ЗІЗОД та за станом здоров'я можуть виконувати завдання за призначенням у непридатному для дихання середовищі.

1.4. Газодимозахисна служба (далі - ГДЗС) створюється на штатних і позаштатних основах у всіх пожежно-рятувальних підрозділах, навчальних закладах системи ДСНС України та може організовуватися в аварійно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту за рішенням начальника гарнізону.

1.5. Обов'язковій сертифікації підлягають штатні особи ГДЗС - старший майстер (майстер) ГДЗС та позаштатні особи - газодимозахисник, командир ланки ГДЗС, постовий поста безпеки, начальник контрольно-пропускного пункту, начальник ГДЗС гарнізону.

1.6. Сертифікат газодимозахисника - це документ, який засвідчує рівень професійних знань осіб рядового та начальницького складу органів та підрозділів Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту і надає право газодимозахиснику виконувати завдання за призначенням у непридатному для дихання середовищі у ЗІЗОД.

II. Кваліфікаційні вимоги до газодимозахисника

2.1. Газодимозахисник зобов'язаний:

2.1.1. Знати матеріальну частину ЗІЗОД, що використовуються у підрозділі (гарнізоні), порядок їх зберігання, перевірки, вимоги безпеки праці під час роботи в них; правила та порядок роботи у складі ланки ГДЗС під час виконання завдань за призначенням у непридатному для дихання середовищі; порядок включення в ЗІЗОД; завдання, яке повинна виконувати ланка ГДЗС; місце розташування поста безпеки або контрольно-пропускного пункту.

2.1.2. Вміти проводити розрахунки мінімального тиску повітря (кисню), при якому необхідно виходити із непридатного для дихання середовища, орієнтовного часу повернення ланки ГДЗС і часу роботи; працювати зі штатним пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням, оснащенням, спорядженням і дотримуватися правил радіообміну; надавати першу невідкладну медичну допомогу постраждалим.

2.1.3. Виконувати усі вимоги до ЗІЗОД, що викладені в інструкціях виробника з питань безпеки та охорони праці щодо порядку зберігання, перевірки, випробування, поставлення до оперативного розрахунку, транспортування до місця виклику тощо, та вести необхідну облікову документацію; обов'язки постового на посту безпеки; команди командира ланки ГДЗС; стежити за тиском повітря (кисню) в ЗІЗОД; суворо дотримуватися вимог безпеки праці під час роботи в ЗІЗОД на навчаннях, тренуваннях, під час гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

2.2. Газодимозахисник повинен знаходитись у постійній фізичній і психологічній готовності до виконання завдань за призначенням, бути стійким, рішучим і самовідданим. Під час роботи у непридатному для дихання середовищі повинен запам'ятати місце входу у задимлене (загазоване) середовище і шлях, яким рухається ланка ГДЗС до місця проведення робіт, і шлях виходу на свіже повітря. Постійно спостерігати за поведінкою будівельних конструкцій, у разі підозри обвалення їх або інших загроз негайно доповідати командирю ланки ГДЗС. Слідкувати за показниками на контрольних приладах (манометрах) щодо витрат повітря (кисню), визначати час роботи та орієнтовний час повернення ланки ГДЗС на свіже повітря. У разі виявлення несправності в ЗІЗОД або погіршення самопочуття під час роботи в ньому негайно про це доповісти командирю ланки ГДЗС і діяти за його командою.

2.3. Забороняється використання ЗІЗОД під час виконання завдань за призначенням особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, які не отримали (не підтвердили чинність) сертифіката газодимозахисника.

III. Порядок отримання сертифіката газодимозахисника та підтвердження його чинності

3.1. Сертифікат газодимозахисника отримують особи рядового та начальницького складу органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у навчальному закладі (центрі, пункті) системи ДСНС України, які відповідають кваліфікаційним вимогам, пройшли повний курс підготовки, склали підсумкові заліки та отримали свідоцтво за професією "Пожежний-рятувальник".

3.2. Сертифікат реєструється у журналі обліку сертифікатів газодимозахисника відповідного навчального закладу (центру, пункту) системи ДСНС України. Отримання сертифіката газодимозахисник засвідчує підписом у журналі обліку.

3.3. Сертифікат газодимозахисника діє на термін укладання (подовження) контракту з особою рядового та начальницького складу органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

З метою підтвердження чинності сертифіката газодимозахисника особи рядового та начальницького складу органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту щороку складають заліки комісії за місцем постійного проходження служби відповідного органу, підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

3.4. Комісія з підтвердження чинності сертифіката газодимозахисника складається з уповноважених представників органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та затверджується наказом відповідного керівника.

3.5. Комісією приймаються заліки та проводиться оцінка професійної (практичної та теоретичної) підготовки, а також необхідного рівня знань на підтвердження чинності сертифіката газодимозахисника.

3.6. Результати заліків оформлюються відповідним протоколом комісії та заносяться до сертифіката газодимозахисника, що є підставою для підтвердження його чинності.

3.7. Кандидати, які не склали заліки на підтвердження чинності сертифіката газодимозахисника, за рішенням комісії допускаються до повторного заліку, але не раніше ніж через 20 днів після попереднього.

3.8. Призупинення чинності сертифіката газодимозахисника здійснюється за рішенням комісії відповідного органу, підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту за грубі порушення під час роботи у ЗІЗОД за результатами висновків службового розслідування.

IV. Оформлення та зберігання сертифіката газодимозахисника

4.1. Сертифікат газодимозахисника виготовляється у вигляді прямокутної книжечки з м'якою обкладинкою розмірами 85 x 130 міліметрів.

4.2. У сертифікат газодимозахисника вносяться наступні відомості:

Сторінка 1:

прізвище, ім'я, по батькові газодимозахисника;

коли та в якому навчальному закладі (центрі, пункті) системи ДСНС України пройшов первинну підготовку та отримав допуск до роботи в ЗІЗОД;

дата та номер протоколу комісії із складання підсумкових заліків за професією "Пожежний-рятувальник";

дата та підписи голови комісії із складання заліків та керівника навчального закладу (центру, пункту) системи ДСНС України;

гербова печатка відповідного навчального закладу (центру, пункту) системи ДСНС України.

Сторінки 2 - 5:

час, відпрацьований газодимозахисником за минулий рік у ЗІЗОД на пожежах та навчаннях;

дата та номер протоколу комісії відповідного органу, підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з підтвердження чинності сертифіката газодимозахисника;

тип ЗІЗОД, до роботи в якому допущено газодимозахисника;

дата та підпис голови комісії з підтвердження чинності сертифіката газодимозахисника відповідного органу, підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

печатка відповідного органу, підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

4.3. Сертифікат газодимозахисника разом з особистою карткою газодимозахисника зберігається на базі (контрольному пості) ГДЗС органу, підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

4.4. Газодимозахисник за умови напруження менше години у ЗІЗОД на пожежах, надзвичайних ситуаціях у попередньому місяці повинен пройти тренування у ЗІЗОД на свіжому повітрі, а за умови напруження менше двох годин на пожежах, надзвичайних ситуаціях у попередньому кварталі - у теплодимокамері.

4.5. Контроль за якістю підготовки газодимозахисників, організацією проведення тренувань, веденням обліку роботи у ЗІЗОД та своєчасним підтвердженням чинності сертифіката газодимозахисника покладається на керівників відповідних органів, підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Директор Департаменту реагування
на надзвичайні ситуації

Г. Б. Марченко

<p>Титульна сторінка</p> <p style="text-align: center;">СЕРТИФІКАТ газодимозахисника ДСНС України</p>	<p>Сторінка 1</p> <p style="text-align: center;">_____ (прізвище _____ ім'я та по батькові)</p> <p>Закінчи__ у 20__ році</p> <p style="text-align: center;">_____ (навчальний заклад, центр, пункт)</p> <p>і отримав допуск до роботи в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору</p> <p>Рішенням комісії від "__" _____ 20__ р. N _____</p> <p>Голова комісії _____ (П. І. Б.)</p> <p>Керівник _____ (навчального закладу, _____ (П. І. Б.) центру, пункту)</p> <p style="text-align: right;">М. П.</p> <p>"__" _____ 20__ р.</p>
<p>Сторінки 2 - 5</p> <p>За 20__ рік відпрацьовано в ЗІЗОД __ год. __ хв., у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none">- на пожежах (аваріях) __ год. __ хв.- в теплдимокамері __ год. __ хв.- на свіжому повітрі __ год. __ хв. <p>За результатами заліків допущен__ до роботи в ЗІЗОД</p> <p style="text-align: center;">_____ (тип апарата)</p> <p>Комісія з підтвердження чинності сертифіката</p> <p style="text-align: center;">_____ (назва органу, підрозділу ОРС ЦЗ)</p>	<p>Сторінка 6</p> <p style="text-align: center;">ПАМ'ЯТКА ГАЗОДИМОЗАХИСНИКА</p> <p>Перед кожним включенням в апарати особовий склад ланки (відділення) по команді командира "Апарати - перевірити!" проводить оперативну перевірку відповідно до вимог заводської інструкції для кожного типу ЗІЗОД.</p> <p>Оперативна перевірка повинна проводитись в суворій послідовності і займати не більше однієї хвилини.</p>

Протокол комісії від "___" _____

20__ року N _____

Голова комісії _____

(П. І. Б.)

М. П.

За 20__ рік відпрацьовано в ЗІЗОД __ год.
__ хв., у тому числі:

- на пожежах (аваріях) __ год. __ хв.

- в теплодимокамері __ год. __ хв.

- на свіжому повітрі __ год. __ хв.

За результатами заліків допущен__ до
роботи в ЗІЗОД

(тип апарата)

Комісія з підтвердження чинності
сертифіката

(назва органу, підрозділу ОРС ЦЗ)

Протокол комісії від "___" _____

20__ року N _____

Голова комісії _____

(П. І. Б.)

М. П.

Про справність апарату і готовність до
включення газодимозахисник
зобов'язаний доповісти командирю
ланки.

Під час роботи в ЗІЗОД
газодимозахисники ланки повинні
слідкувати за показаннями контрольних
приладів (манометрів).

У випадку порушення нормальної
роботи апарата газодимозахисник
зобов'язаний доповісти про це
командирю ланки ГДЗС та вжити заходів,
що забезпечують роботу апарата до
виходу ланки на свіже повітря.

У разі виявлення несправності в апараті
або погіршення самопочуття
газодимозахисник зобов'язаний
негайно доповісти про це командирю
ланки і діяти за його командою.

Забороняється включатися в апарат без
проведення його оперативної
перевірки або у разі виявлення під час
перевірки несправностей.

Директор Департаменту реагування
на надзвичайні ситуації

Г. Б. Марченко