

Редакція:

12.12.1996

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
УКРАЇНИ
ПО НАГЛЯДУ
ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(Держнаглядохоронпраці)

252004, Київ-4,

б-р Т. Шевченка, 8/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ

УКРАИНЫ

ПО НАДЗОРУ

ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

(Госнадзорохрантруда)

252004, Киев-4,

б-р Т. Шевченко, 8/26

тел. 226-20-
83

НАКАЗ

“12” грудня 1996 р.

№ 216

Про затвердження Інструкції

про порядок видачі дозволу

на роботу атестаційної комісії

з атестації зварників.

На виконання постанови Кабінету Міністрів в Україні від 02.03.94 р. №135 "Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці та відповідно до вимог Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці № 61 від 19.04.96 р. і введених в дію з 1 вересня 1996 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників, що додається.
2. Установити, що зазначена Інструкція набуває чинності з 12 січня 1997 р. і поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів діяльності.
3. Нормативно-правовому управлінню Держнаглядохоронпраці разом з Українським атестаційним комітетом зварників організувати видання та розповсюдження Інструкції.
4. Територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці встановити постійний нагляд за виконанням вимог Інструкції працівниками підприємств, установ, організацій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови комітету Штефана П.Т.

УЗГОДЖЕНО

Голова Українського
атестаційного
комітету зварників

В.К. Лебедєв

__10__ __грудня__ 1996 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного
комітету

України по нагляду за
охороною

праці

від __12__ __грудня__ 1996 р.

№ 216

Інструкція

про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 19 квітня 1996 р. N 61 (ДНАОП 0.00-1.16-96) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р. за № 262/1287

1.2. Інструкція обов'язкова для підприємств, організацій і громадян, незалежно від їх відомчої належності та форм власності, які проводять зварювальні роботи при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об'єктів та обладнання згідно з Правилами Держнаглядохоронпраці, Державними будівельними нормами України, а також у всіх інших випадках, коли нормативною документацією передбачено атестацію зварників як засіб забезпечення якості зварювальних робіт.

1.3. Інструкція встановлює порядок і умови видачі органами Держнагляд-охоронпраці України дозволів на проведення робіт з атестації зварників атестаційними комісіями, створеними на підприємствах, в установах і організаціях у відповідності з Правилами атестації зварників (ДНАОП 0.00-1.16-96).

1.4. Інструкція призначена для інспекторського складу та посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці, технічних експертів експертно-технічних центрів Держнагляд-охоронпраці (далі - ЕТЦ), експертів Українського атестаційного комітету зварників (далі - УАКЗ) та інженерно-технічних працівників підприємств, установ і організацій, які зайняті організацією підготовки та проведенням атестації зварників.

1.5. Дозвіл на початок роботи атестаційної комісії видається територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці строком на три роки за встановленою формою (додаток № 1).

1.6. Дозвіл на роботу атестаційної комісії видається підприємству, організації, навчальному закладу та установі (далі — підприємству):

- яке розпочинає роботи з атестації зварників;
- при зміні чи розширенні напрямів і об'ємів робіт атестаційної комісії;
- по закінченні строку дії раніше виданого дозволу.

2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ПОЧАТОК РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Для одержання дозволу на початок роботи атестаційної комісії підприємство подає в територіальне управління Держнаглядохоронпраці заяву за встановленою формою (додаток № 2).

2.2. До заяви додається спільний експертний висновок УАКЗ і ЕТЦ, за встановленою формою (додаток № 3).

2.3. Для отримання експертного висновку підприємство подає заявку до ЕТЦ. Після реєстрації заяви, протягом 5 днів, ЕТЦ спільно з УАКЗ створює комісію з експертів УАКЗ та ЕТЦ для проведення перевірки.

2.4. Комісія експертів УАКЗ і ЕТЦ в 10- денний термін проводить експертизу документів та перевірку навчально-випробувальної бази на їх відповідність вимогам нормативних документів, що діють в Україні. Результат перевірки оформляється експертним висновком у 4-х примірниках, два з яких передаються підприємству, а третій та четвертий відповідно в ЕТЦ і УАКЗ .

2.5. При проведенні перевірки і обстежень комісія експертів розглядає:

— Установчі документи підприємства.

— Склад атестаційної комісії за встановленою формою (додаток № 4).

— Перелік способів зварювання та видів робіт на допуск, до виконання яких має атестувати зварників атестаційна комісія.

— Методику проведення теоретичного екзамену та збірник екзаменаційних питань по способах зварювання і видах робіт.

— Розроблені технологічні карти на виконання контрольних зварних з'єднань.

— Наявність нормативних документів за якими проводиться атестація зварників.

— Положення з організації зберігання, обліку та видачі заготовок і зварювальних матеріалів для виконання контрольних зварних з'єднань.

— Наявність та стан виробничих приміщень для зберігання заготовок та зварювальних матеріалів і підготовки їх до зварювання.

— Наявність достатнього за кількістю і кваліфікацією персоналу для підготовки зварювального обладнання, оснащення та матеріалів до проведення практичних випробувань зварників.

— Стан санітарно-екологічної безпеки робочих місць для зварювання контрольних з'єднань (зварювальних постів).

— Наявність засобів контролю, випробувального обладнання і засобів вимірювань та їх метрологічного забезпечення.

— Технологічну кваліфікацію, професійну підготовку та досвід в проведенні випробувань технічним персоналом лабораторій, що забезпечують експлуатацію та обслуговування обладнання і проведення неруйнівного контролю, механічних випробувань, металографічних досліджень та інших методів контролю якості контрольних зварювальних з'єднань.

2.6. На підставі даних, одержаних в результаті проведених перевірок, комісія експертів УАКЗ і ЕТЦ складає спільний експертний висновок, який підписується експертами, що входили до складу комісії.

2.7. Висновок затверджується начальником ЕТЦ і передається підприємству заявнику.

2.8. В разі негативного висновку за заявкою, на протязі терміну, що визначається експертною комісією, підприємство ліквідує невідповідності, після чого вона проводить повторну перевірку. Якщо підприємство не може ліквідувати невідповідності, то експертна комісія складає висновок про неможливість видання дозволу на проведення атестації зварників атестаційною комісією підприємства заявника.

2.9. Рішення про видачу дозволу на початок роботи атестаційної комісії приймається територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці протягом 10 днів з часу одержання заяви.

2.10. В разі необхідності, оскарження висновку подається до Держнаглядохоронпраці.

2.11. Вартість робіт з перевірки, що виконуються за договором, визначається на підставі тарифів, які затверджуються Держнаглядохоронпраці за узгодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

3. Контроль за додержанням атестаційними комісіями вимог правил атестації зварників

3.1. Контрольні перевірки роботи атестаційних комісій здійснюються територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці.

3.2. УАКС і ЕТЦ здійснює щорічну перевірку діяльності атестаційних комісій, на підставі результатів якої територіальні управління Держнаглядохоронпраці приймають рішення про продовження або припинення дії дозволу на початок роботи комісії.

Додаток № 1

до Інструкції про порядок видачі
дозволу на роботу атестаційної
комісії з атестації зварників

Державний комітет України по нагляду за охороною праці
(Держнаглядохоронпраці)

(найменування територіального управління Держнаглядохоронпраці)

ДОЗВІЛ № _____

_____ 1996 г.

(дата)

Виданий атестаційній комісії _____

(найменування підприємства)

Голова комісії _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

Посвідчення експерта УАКС № _____

на право проведення атестації зварників на допуск до виконання робіт з _____

(спосіб зварювання)

при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об'єктів та обладнання згідно з _____

(назва НД, за якими проводиться атестація зварників)

в обсязі _____ зварників на рік.

(кількість)

Дозвіл дійсний до _____

(число, місяць, рік)

Дозвіл видано на підставі заяви підприємства від _____ № _____

та висновку Українського атестаційного комітету зварників і _____

експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці.

№ _____ від _____

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис керівника ТУ)

Додаток № 2

до Інструкції про порядок видачі

дозволу на роботу атестаційної

комісії з атестації зварників

(найменування територіального

управління Держнаглядохоронпраці)

Заява

**на одержання дозволу на початок (продовження) роботи
атестаційної комісії з атестації зварників**

Заявник _____

(найменування підприємства)

просимо дати дозвіл на початок роботи атестаційної комісії з атестації

зварників на допуск до виконання робіт з _____

(способи зварювання)

при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об'єктів та обладнання згідно з

(назва НД, за якими проводиться атестація зварників)

Адреса підприємства _____

Телефон _____ Телекс _____ Факс _____

Номер рахунку та найменування відділення банку _____

Додаток: Експертний висновок Українського атестаційного комітету зварників і
_____ експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці.

Директор підприємства _____

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Печатка підприємства _____

(дата)

Додаток № 3

до Інструкції про порядок видачі

дозволу на роботу атестаційної

комісії з атестації зварників

Затверджую

Начальник_____

(назва ЕТЦ)

Держнаглядохоронпраці України

(підпис, прізвище, ініціали)

**Експертний висновок
з оцінки готовності Атестаційної комісії
по атестації зварників**

(назва підприємства)

створеної наказом по підприємству № _____ від _____

Голова атестаційної комісії _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

посвідчення експерта УАКЗ № _____

Експертна комісія у складі:

представників УАКЗ

1. _____

(прізвище, ініціали експерта УАКЗ)

2. _____

(прізвище, ініціали експерта УАКЗ)

представників ЕТЦ

1. _____

(прізвище, ініціали експерта ЕТЦ)

2. _____

(прізвище, ініціали експерта ЕТЦ)

згідно вимог Правил атестації зварників (ДНАОП 0.00-1.16-96) провела перевірку навчально-випробовувальної бази і розглянула подані документи на голову і членів атестаційної комісії

(назва підприємства)

і робить ВИСНОВОК:

Атестаційна комісія з атестації зварників _____

(назва підприємства)

(Голова атестаційної комісії _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

посвідчення експерта УАКЗ № _____)

відповідає / не відповідає (непотрібне закреслити) вимогам Правил атестації зварників (ДНАОП 0.00-1.16.96) і

може / не може (непотрібне закреслити) бути виданий дозвіл на проведення атестації

зварників на допуск до виконання робіт

з _____

(спосіб зварювання)

при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об'єктів та обладнання

згідно з _____

(назва НД, за якими проводиться атестація зварників)

в обсязі _____ зварників на рік.

(кількість)

(дата складання висновку)

Підписи членів комісії _____

до Інструкції про порядок видачі
дозволу на роботу атестаційної
комісії з атестації зварників

**Склад
атестаційної комісії з атестації**

(назва підприємства)

створеної наказом від _____ № _____

№ п/ п	Прізвище, ім'я, по батькові	Функції в атестаційній комісії	Освіта і спеціальність за освітою	Посада, профе- сія	Стаж роботи в галузі зварюваль- ного виробництва	Реєстраційний № документа про перевірку знань НД щодо атестації зварників
1	2	3	5	6	7	8

Підпис керівника підприємства

і печатка