

Редакція:



МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 серпня 2008 року N 973

Про затвердження Змін до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Відповідно до Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 N 789, наказую:

1. Затвердити Зміни до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 N 43, що додаються.
2. Державному департаменту автомобільного транспорту України (В. Гербеда) забезпечити доведення цього наказу до відома заінтересованих підприємств, установ, організацій.
3. ДП "ДержавтотрансНДІпроект" (А. Редзюк) забезпечити публікацію цього наказу.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.06.2007 N 473 "Про затвердження тимчасових базових лінійних норм витрат палива для вантажних автомобілів і автобусів".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - директора Державного департаменту автомобільного транспорту Л. Сергієнка.

Міністр

Й. Вінський

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України
від 5 серпня 2008 р. N 973

ЗМІНИ

до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

1. Доповнити додаток А такими таблицями:

Таблиця А.4.1

Автобуси виробництва ЗАТ "ЗАЗ" та ЗАТ "БАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автобуса	Клас автобуса	Модель двигуна	Модель КП	Передатне число головної передачі	Маса споряджена, кг	Маса повна, кг	Колісна база, мм
ЗАЗ А07А на шасі LPT613/38	Автобус міський 1 класу	TATA 697 TC55L	GBS- 40	3,111	4615	7700	3800
ЗАЗ А07А1 на шасі LPT613/38	Автобус міжміський 2 класу	TATA 697 TC55L	GBS- 40	3,111	4820	7700	3800
ЗАЗ А07А2 на шасі LPT613/38	Автобус міжміський 2 класу	TATA 697 TC55L	GBS- 40	3,111	4850	7700	3800
БАЗ-А079.25	Автобус міжміський 3 класу	TATA 697 TC55L	GBS- 40	3,111	5540	7740	4550

Таблиця А.6.1

Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля	Модель двигуна	V _p , куб. см	N _e , кВт	Тип КП	Маса споряджена, кг	H _s , л/100 км
DAF AE4510C	CB107	5883	110	5M	5000	14,9

DAF FA95.380.XF	XF 280 M	12580	283	8M	10300	22,3
MAN 26.414	D2866LF31	11967	301	16M	12100	25,6
MAN F2000	D2866LF25	11967	301	8M	9550	21,1
Mercedes Benz 2433	OM441.960	10964	249	8A	8890	20,1
Renault Premium 300	MIDR 062045D41	9800	249	16M	9100	22,0
Scania R124 LB6x2LA 420	DC12 03	11700	309	8M	10190	20,2
Volvo FH12.400	TD122 FS	12130	294	10M	8500	23,0

Таблиця А.6.2

Вантажні бортові автомобілі виробництва ЗАТ "ЗАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля	Модель двигуна	Модель КП	Передатне число головної передачі	Маса споряджена, кг	Маса повна, кг	Колісна база, мм	Шини (тип)	H_s , л/100 км
TATA LPT613/38	TATA 697 TC55L	GBS-40	3,111	3570	7250	3800	7.5R16-14PR	12,6

Таблиця А.7.1

Тягачі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля	Модель двигуна	V_p , куб. см	N_e , кВт	Тип КП	Маса споряджена, кг	H_s , л/100 км
КамАЗ-54115	КамАЗ-740.11-240	10850	176	10M	7080	22,0
МАЗ 544008	ЯМЗ-7511.10	14860	294	9M	8000	17,8
DAF FT 85.340	XF 250 M	12580	250	16M	6780	18,0

DAF FT 85.380	XF 280 M	12580	280	16M	6800	18,1
DAF FT95.360	WS 268 M	11600	295	16M	7100	18,8
DAF FT95.360 ATI	WS268	11600	268	16M	7000	18,7
DAF FT95.400	WS295	11600	295	16M	7290	18,8
DAF FT 95 430	WS315	11600	315	16M	7850	17,1
DAF FT 95.380 XF	XE280 C	12580	280	16M	6970	16,3
DAF FT 95.380	XF280M	12580	280	16M	7120	17,6
DAF FT 95XF 430	XE315C	12580	315	16M	7315	16,5
DAF FT95.430.XF	XF315M	12580	315	16M	7960	17,2
DAF FT 95 XF 430	XF315	12580	315	12M	7261	17,5
Iveco EuroTech 440E34	8460.41K.410	9500	254	4M	7100	19,4
Iveco MP440E42	8210.42L	13793	309	16M	6600	17,5
Iveco Stralis AT440S43 T	F3AE0681D	10300	316	16M	7546	19,8
Iveco 440E43 t/p	F3AE0681D	10300	316	16M	6500	20,0
MAN 18.410 FLS	D2866LF25	11967	301	16M	8000	18,7
MAN 19.372 FLS	D2866LF21	11967	272	12M	7200	21,4
MAN 19.403	D2866LF20	11967	294	8M	7030	18,2
MAN 19.403	D2866LF25	11967	301	8M	7500	18,6
MAN 19.414	D2866LF31	11967	301	16M	7240	19,3
MAN 19.422 FTL	D2866LF22	11967	309	12M	7200	21,2
MAN 19.463	D2876LF02	12816	338	16M	7200	16,2
Mercedes Benz 1733	OM441.960	10964	249	8M	7300	17,4

Mercedes Benz 1838	OM442LA	14618	280	16M	7100	21,3
Mercedes Benz 1838	OM442LA	14618	280	16HA*	7140	23,1
Mercedes Benz 1838	OM402LA	12763	280	16M	6650	21,0
Mercedes Benz 1840 LS	OM501LA.II/3	11946	290	16HA	7560	21,9
Mercedes Benz Actros 1841 LS	OM501LA.III/5	11946	290	16HA	7250	21,4
Mercedes-Benz Actros 1843	OM501LA	11946	315	16HA	7400	22,3
Mercedes Benz 1844	OM442LA	14618	324	8A	7500	25,0
Mercedes Benz 1844	OM422LA.I/1	14618	324	12M	7600	23,8
Mercedes Benz 1844 LS	OM442 LA.I/10	14618	320	8M	7840	19,3
Mercedes Benz 1938 LS	OM402LA	12763	280	8M	6700	21,3
Renault AE390.19T3	MIDR 062465A42	11900	287	8M	7900	19,7
Renault AE420 Ti	MIDR 063540	12000	305	16M	7700	20,5
Renault Magnum AE430	MIDR 062465	11900	314	8M	7000	20,4
Renault Magnum AE560	EE9-560	16400	412	18M	8127	22,3
Renault Manager G300	MIDR 062045D41	10000	222	16M	6570	18,5
Renault Premium 340	MIDR 062045E41	9800	249	16M	7500	19,0
Renault Premium 385.19T	MIDR 062356 A41	11116	280	16M	7100	19,3
Renault Premium 400.19T	MIDR 062356 B41	11116	288	16M	7100	19,3

Renault R385 Major	MIDR 063540 N3	12024	283	18M	7200	19,5
Scania 113M	DSC11 18	11021	265	12M	7500	22,0
Scania 114	DSC11 79	11021	250	8M	6200	21,6
Scania P114 LA4x2LA 380	DC11 04	10640	280	12M	7100	18,2
Scania R114 GA4x2NA 380	DC11 04	10640	280	12M	7500	18,2
Scania R114 LA4x2EB 380	DC11 04	10640	280	12M	7500	18,2
Scania R124 GA4x2NA	DC12 01	11705	309	12M	7500	16,2
Scania R124 LA4x2NA400	DSC12 01	11705	294	12M	6940	16,6
Scania 143M	DSC12 02	11705	265	8M	7100	16,3
Scania R143HA4x2L	DSC14 08	14190	309	12M	6500	19,0
Scania R144GA4x2NA460	DSC14 15	14190	338	12M	6500	18,7
Scania R94DB 4x2	DC9 11	8970	162	8M	7100	17,7
Volvo F12	TD122 FH	12000	262	12M	6700	18,6
Volvo F12.400	TD122 FS	12000	294	12M	7600	22,1
Volvo FH	D13A EC06B	12800	324	12M	7600	21,7
Volvo FH12	D12D EC01	12100	308	14M	7320	16,5
Volvo FH12	D12A EC96	12130	279	12M	7100	19,4
Volvo FH12	D12C EC99	12130	309	12M	7390	19,0
Volvo FH12	D12C EC01	12130	308	14M	7320	17,9
Volvo FM12	D12D EC01	12100	308	14M	6940	16,2

* НА - напівавтоматична коробка передач.

Таблиця А.10.1

Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля	Модель двигуна	V _p , куб. см	N _e , кВт	Тип КП	Маса споряджена, кг	H _s , л/100 км
DAF FA 85.330	WS 242 M	11600	243	16M	9400	20,8
Iveco Turbo Daily 60C15	8140.43N	2798	107	6M	2920	13,9
MAN 23403	D2866LF20	12000	294	16M	11500	25,0
Mercedes Benz 110D	OM601 D23LA	2293	78	5M	1705	9,3
Mercedes-Benz 208D	OM601.940	2299	58	5M	1700	9,1
Mercedes Benz Sprinter 313 CDI	OM611 De22LA	2148	95	5M	2050	10,1
Mercedes Benz Sprinter 413CDI KA	OM611 De22LA	2148	95	5M	2343	10,2
Mercedes Benz Sprinter 416 CDI	OM612 DELA	2685	115	6M	2360	11,6
Mercedes Benz 814D	OM364 LA	3944	100	5M	3960	14,1
Mercedes Benz 2538 L	OM 442 LA.VI/1	14618	280	8M	10970	23,4

Модель (модифікація) автомобіля	Модель двигуна	V _p , куб. см	N _e , кВт	Тип КП	Маса споряджена, кг	H _s , л/100 км
Mercedes Benz 2543 LS	OM 501 LA.II/4	11946	315	8M	11750	23,8
Mercedes Benz 2544 L	OM 442 LA.I/7	14618	320	8M	11360	23,9

Renault Kangoo	F8Q	1870	48	5M	1095	6,0
Volkswagen Caddy	AYQ	1896	47	5M	1100	5,9
Volkswagen LT-35A	ANJ	2461	80	5M	2030	9,2
Volvo FL6	D6A180	5480	132	6M	5500	14,8

Таблиця А.10.2

Автомобілі-фургони виробництва ЗАТ "ЗАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля	Модель двигуна	Модель КП	Передатне число головної передачі	Маса споряджена, кг	Маса повна, кг	Колісна база, мм	Шини (тип)	H_s , л/100 км
TATA LPT613/58	TATA 697 TC55L	GBS- 40	3,111	4420	7250	3800	7.5R16- 16PR	14,9

2. Доповнити додаток Б такими таблицями:

Таблиця Б.3

Контейнеровози (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) спецавтомобіля	Модель двигуна	V_p , куб. см	N_e , кВт	Тип КП	Маса споряджена, кг	H_s , л/100 км
Scania R114 LB6	DC11 04	10640	280	12M	7100	18,0

Таблиця Б.4

Автомобілевози (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) спецавтомобіля	Модель двигуна	V_p , куб. см	N_e , кВт	Тип КП	Маса споряджена, кг	H_s , л/100 км
Mercedes Benz 814D	OM364.981LA	5917	103	5M	3000	15,0

Mercedes Benz 1735	OM442.944	14618	257	16HA	11000	23,0
Mercedes Benz 1735	OM442.944	14618	257	16M	9800	20,8
Mercedes Benz 1834 L	OM445.920-922LA	10964	250	16M	8000	18,5
Mercedes Benz 2534 L/48	OM445.920-922LA	10964	250	16HA	10000	21,5

Таблиця Б.5

Автомобілі-евакуатори виробництва ЗАТ "ЗАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) спецавтомобіля	Модель двигуна	Модель КП	Передатне число головної передачі	Маса споряджена, кг	Маса повна, кг	Колісна база, мм	Шини (тип)	І л/ к
TATA LPT613/48	TATA 697 TC55L	GBS- 40	3,111	4210	7250	3800	7.5R16- 14PR	13

Заступник директора Державного
департаменту автомобільного транспорту

В. Гербеда