

Редакція:

28.05.2020



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2020

м. Київ

N 1276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2020 р. за N 567/34850

Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до статті 16 5 Закону України "Про пестициди і агрохімікати", підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 90)

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2016 року N 55, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за N 207/28337 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 2019 року N 1413), виклавши їх у новій редакції, що додаються.
2. Директорату громадського здоров'я (Ганжа І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М. Степанов

Уповноважений
Верховної Ради України
з прав людини

Л. Денісова

Президент НАМН України

В. Цимбалюк

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

О. Шевченко

Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

І. Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я
України

02 лютого 2016 року N 55

(у редакції наказу Міністерства охорони
здоров'я України
від 28 травня 2020 року N 1276)

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

23 червня 2020 р. за N 567/34850

Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

Таблиця 1

N з/п	Назва препарату	Назва діючої речовини	Допустима добова доза, мг/кг	Максимально допустимий рівень у продуктах харчування, мг/кг (мг/л)	
				культура	максимально допустимий рівень
1	2	3	4	5	6
1	AG-PII-62,5, ME			Контроль з	
		пропахізафоп, 25 г/л	0,003	соняшник (насіння)	0,2** (межа

		+			визначення методом газорідинної хроматографії (далі - межа визн. ГРХ) -0,2)
		імазетапір, 37,5 г/л	1,0		0,1* (межа визначення методом високоефективної рідинної хроматографії (далі - межа визн. ВЕРХ-0,1)
		пропахізафоп, 25 г/л +	0,003	соняшник (олія)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)
		імазетапір, 37,5 г/л	1,0		не потр.*
		пропахізафоп, 25 г/л +	0,003	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		імазетапір, 37,5 г/л	1,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,3)
		пропахізафоп, 25 г/л +	0,003	соя (олія)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)
		імазетапір, 37,5 г/л	1,0		не потр.*
2	ARY-0930-01, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
3	ARY-0938-001, КС (MTF-753, КС)	пентіопірад, 200 г/л	0,1	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)

				ріпак (насіння)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соя (зерно)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соя (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				томати	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				томатний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				виноград	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				виноградний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				яблука	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)

4	SMT-СТАР			Контроль за	
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*
5	Абакус Плюс, КЕ	флуксапіроксад, 30 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		пропіконазол, 125 г/л +	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		піраклостробін, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
6	Аболір, РГ	гліфосату амонійна сіль, 757 г/кг (в кислотному	0,01	обробка землі під пар, землі несільсько- господарського	не потр.

		еквіваленті -687 г/кг)		призначення, осіння та весняна обробка сільськогосподарських угідь	
				зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				ріпак (насіння)	2,0* (межа визн. ВЕРХ-0,4)
				ріпак (олія)	не потр.*
7	Абсолют, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	соя (зерно)	0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,15)
				соя (олія)	не потр.*
8	Авенор WG, ВГ	сульфосульфурон, 750 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,005* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
9	Авіценна, СЕ			f	
		тебуконазол, 50 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		прохлораз, 250 г/л +	0,001		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		крезоксим-метил, 50 г/л	0,1		0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
10	Аврора WG, ВГ	карфентразон-етил, 400 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ГРХ-0,1)
11	Агент, СЕ				
		2,4-Д 2-етил-	0,0001	просо	0,02*

		гексиловий ефір, 452 г/л +			(межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 6,25 г/ л			0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452 г/л +	0,0001	сорго (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 6,25 г/ л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
12	Агер Форте, РК	2-метил-4- хлорфенокси- оцтова кислота у формі диметил- амінної солі, 750 г/ л	0,008	зерно хлібних злаків	0,2** (межа визн. ГРХ-0,05)
				горох (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)
				льон (насіння)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)
				льон (олія)	не потр.
13	Агрі Супер (Agri Super), КЕ	хізалофоп-п- етил, 50 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
14	Агрікур, РК	пропамокарб гідрохлорид, 722 г/ л	0,02	томати	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
				томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
				огірки	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)

15	Агрітер Супер 500, РК	2-метил-4-хлорфенокси-оцтова кислота у формі диметил-амінної солі калію, натрію, в кислотному еквіваленті, 500 г/л	0,008	зерно хлібних злаків	0,2** (межа визн. ГРХ-0,05)
				просо	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
				горох (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)
16	Агрітус (Agritus), ВГ	римсульфурон, 250 г/кг	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*
17	Агріфос, БТ	фосфід алюмінію, 560 г/кг			
				зерно хлібних злаків	0,1* (межа визначення індикаторними трубками Дрегера (далі - межа визн. інд. труб. Дрегера) - 0,007)
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. інд. труб. Дрегера - 0,007)
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. інд. труб. Дрегера - 0,007)
				арахіс, какао (боби), горіхи, цукор, спеції, сухі овочі, сухі фрукти, тютюн, чай	0,05* (межа визн. інд. труб. Дрегера - 0,007)
				складські приміщення, трюми,	

				вагони, контейнери	
18	Агрозахист, КС	імідаклоприд, 500 г/л	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
19	Агрозим, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
20	Агрокіппер, КЕ	хізалофоп-п-етил, 90 г/л	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)
21	Агроуніверсал, ТН			Контроль	
		прохлораз, 60 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		тебуконазол, 15 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
22	Адвокат, КС	метрибузин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
23	Азимут Классик, КЕ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
24	Азимут, КЕ			Контроль зс	

		тебуконазол, 250 г/ л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		триадимефон, 100 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
25	Азоксин, КС	азоксистробін, 250 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
26	Азоципер Нео, КС			Контроль за	
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,05)

		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03		не потр.
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03		не потр.
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03		не потр.
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03		не потр.
27	Айдахо, КС	тербутилазин, 500 г/л	0,003	соляшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соляшник (олія)	не потр.*

				кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
				кукурудза (олія)	не потр.*
28	Аканто Плюс 28, КС			Контроль за г	
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	горох (зерно)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	нут	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	люпин	не потр.
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.
29	Аконіт БТ, КС	флутріафол, 250 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				яблука	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
30	Акрамайт 480, КС	біфеназат, 480 г/л	0,01	огірки	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)

				соя (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
31	Акріс, СЕ (BAS 657 01 Н)			Контроль за д	
		диметенамід-П, 280 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		диметенамід-П, 280 г/л +	0,02	соняшник (олія)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		не потр.*
		диметенамід-П, 280 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		диметенамід-П, 280 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		не потр.*
32	Аксакал, ВГ	флорасулам, 250 г/ кг	0,05	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.

33	Аксіал 050 ЕС, КЕ	піноксаден, 50 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
34	Аксіал Кросс 050 ЕС, КЕ			Контроль.	
		піноксаден, 45 г/л +	0,005	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		флорасулам, 5 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
35	Актарофіт, КЕ	аверсектин С, 0,2 %	0,08	огірки закритого ґрунту	0,005* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
36	Актеллік 500 ЕС, КЕ	піриміфос-метил, 500 г/л	0,01	соя 1 (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
37	Аллатан 105, МД			Контроль з	
		нікосульфурон, 30 г/л +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		мезотріон, 75 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		нікосульфурон, 30 г/л +	2,0	кукурудза (олія)	не потр.*
		мезотріон, 75 г/л	0,001		не потр.*
38	Альєтт 80 WP, ЗП			Контроль за сумою фосфонової і	
		фосетил алюмінію, 800 г/кг	2	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)

				соняшник (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соя (олія)	не потр.
39	Альтекс, КЕ	альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	яблука 2	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)
				яблучний сік	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
				капуста 2	0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)
40	Альтерно, КЕ			Контроль за	
		метконазол, 80 г/л +	0,001	горох (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		піраклостробін, 130 г/л	0,03		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
41	Альто 240 ЕС, КЕ	ципроконазол, 240 г/л	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				буряки цукрові	0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)
42	Амір SE, CE			Контроль за 2,4-Д	
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)

		флорасулам, 6,25 г/ л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)
		флорасулам, 6,25 г/ л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.*
		флорасулам, 6,25 г/ л	0,05		не потр.*
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	сорго (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 6,25 г/ л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	просо	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 6,25 г/ л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
43	Амістар Голд 250 SC, КС			Контроль за а	
		азоксистробін, 250 г/л +	0,03	соняшник 1 (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,05** (межа визн.

					ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 250 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)
		азоксистробін, 250 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.*
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
44	Амістар Екстра Голд 280 ОД, МД			Контроль за	
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків 1	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
45	Амістар			Контроль за	

	Екстра, 280 SC, КС	азоксистробін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (олія)	не потр.*
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		
46	Ампліго 150 ZC, ФК			Контроль за хлора	
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.*
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	томатний сік	не потр.*
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	томати 2	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	томатний сік	не потр.*
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	яблучний сік	не потр.*
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	яблука 2	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	яблучний сік	не потр.*
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)
хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.*
лямбда-	0,003		0,02*

		цигалотрин, 50 г/л			(межа визн. ГРХ-0,02)
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	картопля 2	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	кукурудза 1 (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
47	Анзор, КС			Контроль за	
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,15** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.*

		тебуконазол, 200 г/л	0,03		не потр.*
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		не потр.*
48	Антикліщ Макс, КЕ			Контроль за піриміф	
		піриміфос-метил, 200 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		піридабен, 150 г/л +	0,03		0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		ацетаміприд, 50 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		піриміфос-метил, 200 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.
		піридабен, 150 г/л +	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		ацетаміприд, 50 г/л	0,01		не потр.
		піриміфос-метил, 200 г/л +	0,01	яблука	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)

		піридабен, 150 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
		ацетаміприд, 50 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		піриміфос-метил, 200 г/л +	0,01	яблучний сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		піридабен, 150 г/л +	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		ацетаміприд, 50 г/л	0,01		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		піриміфос-метил, 200 г/л +	0,01	декоративні культури відкритого ґрунту 2	не потр.
		піридабен, 150 г/л +	0,03		не потр.
		ацетаміприд, 50 г/л	0,01		не потр.
49	Антикліщ ПРО, КЕ	піридабен, 200 г/л	0,03	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
				яблучний сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
50	Антиколорад Макс, КС			<i>Контроль за імі,</i>	
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	горох (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,05** (межа визн. ГРХ-0,02)

імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)
імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.*
лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не потр.*
лямбда-	0,003		не потр.*

цигалотрин, 100 г/ л			
імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	яблука, груші	0,07* (межа визн. ТШХ-0,07)
лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	яблучний, грушевий соки	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не потр.*
лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	картопля 2	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)

		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
51	Антилопа, КЕ	клетодим, 360 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.*
52	Антисапа, ВГ	метрибузин, 700 г/кг	0,004	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
53	Антихрущ, КС			Контроль з	
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	яблука 2	0,07* (межа визн. ТШХ-0,07)
		біфентрин, 100 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		біфентрин, 100 г/л	0,02		не потр.*
54	Антракол 70 WP, ЗП			Контроль за пропінебом та пропілен-тіосечовиною	
		пропінеб, 700 г/кг	0,0015	соя (зерно)	0,05 (парофазний метод, межа

					визначення методом газової хроматографії (далі - межа визн. ГХ)-0,05)
				соя (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				соя (олія)	не потр.
55	Апплауд 25, КС	пропілен-тіосечовина (метаболіт пропінебу)	0,0001	огірки (закритий ґрунт)	0,6** (межа визн. ГРХ-0,01)
				томати (закритий ґрунт)	0,6** (межа визн. ГРХ-0,01)
				яблука	0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
56	Апріорі, ВГ				
		нікосульфурон, 230 г/кг +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		мезотріон, 570 г/кг	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		нікосульфурон, 230 г/кг +	2,0	кукурудза (олія)	не потр.*
		мезотріон, 570 г/кг	0,001		не потр.*

57	Апрон XL 350 FS, TH	металаксил-М, 350 г/л	0,03	капуста цвітна	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)
		металаксил-М, 350 г/л	0,03	капуста	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)
				цибуля (ріпка)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
58	Арес, TH	металаксил-М, 350 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
59	Аріас (Arias), РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	не потр.*
60	Армор, КС	імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не потр.*
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		не потр.*
61	Артист, ВГ	флуфенацет, 240 г/кг +	0,004	-	-
		метрибузин, 175 г/кг	0,004	-	-
62	Артис Плюс, КС			Контроль за міклобу	
		міклобутаніл, 125 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)
		тебуконазол, 125 г/л +	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)
		тіофанат-метил, 250 г/л	0,08		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		міклобутаніл, 125 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.
		тебуконазол, 125 г/л +	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)
		тіофанат-	0,08		не потр.

		метил, 250 г/л			
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		не потр.
63	Архітект, СЕ			Контроль за м	
		мепікват- хлорид, 150 г/л +	0,2	соняшник (насіння)	1,0 (межа визначення фотометричним методом (далі - межа визн. ФМ-0,5)
		прогексадіон кальцію, 25 г/л +	0,02		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		мепікват-хлорид, 150 г/л +	0,2	соняшник (олія)	не потр.
		прогексадіон кальцію, 25 г/л +	0,02		не потр.
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		не потр.
		мепікват-хлорид, 150 г/л +	0,2	ріпак (насіння)	1,0* (межа визн. ФМ-0,5)
		прогексадіон кальцію, 25 г/л +	0,02		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)

		мепікват-хлорид, 150 г/л +	0,2	ріпак (олія)	не потр.
		прогексадіон кальцію, 25 г/л +	0,02		не потр.
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
64	АС Селектив (Тіамат), ТН			Контроль з	
		тіаметоксам, 100 г/ л +	0,02	картопля 2	0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)
		ацетаміприд, 100 г/л +	0,01		0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		флудіоксоніл, 20 г/ л	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
65	Аскот SC, KC	флуметсулам, 100 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		флорасулам, 75 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
66	Аскра Хpro 260 EC, KE			Контроль за біксафеном, флус	
		біксафен, 65 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		флуопірам, 65 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		протіоконазол, 130 г/л	0,001		0,1* (I) (межа визн.

					ГРХ-0,05)
67	Аспект Про 533 SC, КС			Контроль з:	
		флуфенацет, 200 г/ л +	0,004	соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		тербутилазин, 333 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		флуфенацет, 200 г/ л +	0,004	соняшник (олія)	не потр.
		тербутилазин, 333 г/л	0,003		не потр.*
		флуфенацет, 200 г/ л +	0,004	кукурудза (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		тербутилазин, 333 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		флуфенацет, 200 г/ л +	0,004	кукурудза (олія)	не потр.
		тербутилазин, 333 г/л	0,003		не потр.*
68	Астра, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				кукурудза (олія)	не потр.
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,2*

					(межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.
69	Атік, ВП	ацетаміприд, 200 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				ріпак (олія)	не потр.*
70	АТО ЖУК, КС			Контроль за тіаметоксамом	
		тіаметоксам, 100 г/ л +	0,02	картопля 2	0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л +	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		альфа- циперметрин, 15 г/ л	0,005		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
71	Афродита 250 SC, КС (Afrodyta 250 SC)	азоксистробін, 250 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*

72	Ацетал, КЕ	ацетохлор, 900 г/л	0,001	соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				соняшник (олія)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
73	Ацифен, РК	ацифлуорфен, 214 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
74	База, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.
75	Базз Ультра, ВГ	тебуконазол, 750 г/кг	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
76	Байндстрайк ЕС, КЕ	флуроксипір, 333 г/л	0,2	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*
77	Баклер, МЕ			Контроль:	
		тебуконазол, 200	0,03	ріпак (насіння)	0,07*

		г/л +			(межа визн. ГРХ-0,07)
		метконазол, 50 г/л	0,001		0,2** (межа визн. ГРХ-0,02)
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*
		метконазол, 50 г/л	0,001		не потр.*
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		метконазол, 50 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
78	Балерина, СЕ			Контроль за 2,4-Д	
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 615 г/л +	0,0001	сорго (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 7,4 г/ л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
79	Балерина Супер, СЕ			Контроль за 2,4-Д	
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 15 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір,	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн.

		452,42 г/л +			ГРХ-0,015)
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.*
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		не потр.*
80	Балор, КЕ	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				ріпак (олія)	не потр.*
81	Бамбу 480, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
82	Банджо Форте, КС			Контроль:	
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	томати	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)

диметоморф, 200 г/л +	0,1	цибуля (ріпка)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
флуазином, 200 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
диметоморф, 200 г/л +	0,1	картопля	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
флуазином, 200 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
диметоморф, 200 г/л +	0,1	соняшник (насіння)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,3)
флуазином, 200 г/л	0,01		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
диметоморф, 200 г/л +	0,1	соняшник (олія)	не потр.*
флуазином, 200 г/л	0,01		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
диметоморф, 200 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)
флуазином, 200 г/л	0,01		0,01

					(межа визн. ВЕРХ-0,01)
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	соя (олія)	не потр.*
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
83	Бантен, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
				горох	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
84	Бард 200 SL, РК	дикват, 200 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,25)
				соя (олія)	не потр.*
85	Баріон, ЕН	металаксил-М, 350 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
				соняшник (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)

				ріпак (олія)	не потр.*
86	Барітон Супер 97,5 FS, TH			<i>Контроль за флудіоксонілом, протіс</i>	
		флудіоксоніл, 37,5 г/л +	0,015	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		протіоконазол, 50 г/л +	0,001		0,1 (2) (межа визн. ГРХ-0,1)
		тебуконазол, 10 г/л	0,03		0,2* (3) (межа визн. ГРХ-0,07)
87	Барка 334, РК (Barka 334 SL)			<i>І</i>	
		клопіралід, 267 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		піклорам, 67 г/л	0,02		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		клопіралід, 267 г/л +	0,15	ріпак (олія)	не потр.*
		піклорам, 67 г/л	0,02		не потр.*
88	Баркас, СЕ			<i>Контроль за 2,4-Д</i>	
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 6,25 г/ л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
89	Барклей Корріб, КЕ			<i>І</i>	
		прохлораз, 300 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1*

		+			(межа визн. ГРХ-0,04)
		епоксиконазол, 75 г/л	0,004		0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
90	Барклей Харлер ЕС, КЕ			Контроль за флуроксипіром	
		флуроксипір- метил, 290 г/л	0,2	мак	0,025* (межа визн. ГРХ-0,025)
91	Бастнат Екстра, РГ	глюфосинат амонію, 800 г/кг	0,02	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ГРХ-0,02)
92	Беленус, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*
93	Белкар, КЕ			Контроль за	
		галауксифен- метил, 10 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		піклорам, 48 г/л	0,02		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		галауксифен- метил, 10 г/л +	0,15	ріпак (олія)	не потр.*
		піклорам, 48 г/л	0,02		не потр.*

94	Белт 480 SC, КС	флубендіамід, 480 г/л	0,003	soя (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				soя (олія)	не потр.
				сорго (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
95	Белт Експерт 480 SC, КС			Контроль з	
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	виноград	0,8 (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тіаклоприд, 240 г/ л	0,006		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	виноградний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тіаклоприд, 240 г/ л	0,006		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	яблука	0,8** (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тіаклоприд, 240 г/ л	0,006		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,06)
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	яблучний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тіаклоприд, 240 г/ л	0,006		0,06* (межа визн. ВЕРХ-0,06)
		флубендіамід, 480	0,003	груші	0,8**

		г/л +			(межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тіаклоприд, 240 г/ л	0,006		0,3** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	грушевий сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тіаклоприд, 240 г/ л	0,006		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	персики	0,8** (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тіаклоприд, 240 г/ л	0,006		0,5** (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	персиковий сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тіаклоприд, 240 г/ л	0,006		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,2)
96	Бельведер Форте, СЕ			к	
		десмедифам, 100 г/ л +	0,001	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ТШХ-0,02)
		фенмедифам, 100 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,01)
		етофумезат, 200 г/ л	0,1		0,2* (межа визн. ТШХ-0,2)
97	Бентазин 480 SL, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)

				кукурудза (олія)	не потр.*
98	Бентаран, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
99	Беркут, КЕ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
100	Бестселлер Турбо S 200, КС	альфа- циперметрин, 200 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
				ріпак (олія)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)
				буряки цукрові	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
101	Бетадим, КЕ				
		диметоат, 300 г/л +	0,0005	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		бета- циперметрин, 40 г/л	0,005		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)

102	Бінорекс 375, РК			Конт,	
		бентазон, 250 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
		2-метил-4- хлорфенокси- оцтова кислота (МЦПА), 125 г/л	0,008		0,2** (межа визн. ГРХ-0,05)
		бентазон, 250 г/л +	0,1	горох (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
		2-метил-4- хлорфенокси- оцтова кислота (МЦПА), 125 г/л	0,008		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
103	Бластер, ЗП	гекситіазокс, 200 г/кг	0,04	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
104	Блокбастер, КЕ	біфентрин, 100 г/л	0,02	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
				яблучний сік	0,15 (межа визн. ГРХ-0,15)
				картопля	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				троянди	не потр.

				ялівець	не потр.
105	Блу Бордо, ВГ	міді сульфат, 770 г/кг	0,05 (по міді)	картопля	10* (межа визн. ТШХ-1,0)
				томати	5* (межа визн. ТШХ-1,0)
				томатний сік	5* (межа визн. ТШХ-1,0)
106	Блю Стар, ЗП	міді гідроксид, 770 г/кг	0,05 (по міді)	виноград 2	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)
				виноградний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)
				яблука 2	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)
				томати 2	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)
				томатний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)
107	Блюз, КС			Контроль за ди	
		дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	яблука 2	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		крезоксим-метил, 100 г/л	0,1		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)

		дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		крезоксим-метил, 100 г/л	0,1		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	абрикоси 2	0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)
		крезоксим-метил, 100 г/л	0,1		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	абрикосовий сік	0,08* (межа визн. ГРХ-0,05)
		крезоксим-метил, 100 г/л	0,1		не потр.
		дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	троянди 2	не потр.
		крезоксим-метил, 100 г/л	0,1		не потр.
108	Болівар Форте, КС			<i>Контроль за т</i>	
		тебуконазол, 240 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		крезоксим-метил, 100 г/л	0,1		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
109	Бомбардир Аква, РК	імідаклоприд, 200 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
110	Бомбардир, ВГ	імідаклоприд, 700 г/кг	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн.

					ВЕРХ-0,05)
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
111	Бонафайт, ВГ			<i>Контроль за пропінебом та ПТС</i>	
		пропінеб, 700 г/кг	0,0015	томати	0,05* (межа визн. ГХ-0,05)
				томатний сік	0,01* (межа визн. ГХ-0,01)
				яблука	0,05* (межа визн. ГХ-0,05)
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГХ-0,05)
				виноград технічних сортів	0,05* (межа визн. ГХ-0,05)
		пропілен-тіосечовина (ПТС) (метаболіт пропінебу)	0,0001	томати	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				томатний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				яблука	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				виноград технічних	0,01*

				сортів	(межа визн. ВЕРХ-0,01)
112	Борей Нео, КС			<i>Контроль за аль</i>	
		альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		альфа-	0,005	соняшник (олія)	

циперметрин, 125 г/л +			
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		не потр.*
клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.*
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	картопля	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	томати	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	томатний сік	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
імідаклоприд, 100	0,06		0,05*

		г/л +		(межа визн. ВЕРХ-0,05)
		клотіанідин, 50 г/л	0,08	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		клотіанідин, 50 г/л	0,08	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	не потр.
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	не потр.
		клотіанідин, 50 г/л	0,08	не потр.
		альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		клотіанідин, 50 г/л	0,08	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)

альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	соя (олія)	не потр.
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	кукурудза 1 (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	кукурудза (олія)	не потр.*
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		не потр.*
клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.*
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)

		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	ріпак (олія)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		не потр.*
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.*
		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	горох (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
113	Брандер, КС			Контроль за	
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тебуконазол, 160 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		азоксистробін, 200 г/л	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн.

		+			ВЕРХ-0,2)
		тебуконазол, 160 г/ л	0,03		0,15** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.*
		тебуконазол, 160 г/ л	0,03		не потр.*
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник 1 (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тебуконазол, 160 г/ л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*
		тебуконазол, 160 г/ л	0,03		не потр.*
114	Бригід, ТН			К	
		тіаметоксам, 150 г/ л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тебуконазол, 50 г/ л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		азоксистробін, 50 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
115	Брітекс 40 РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	не потр.

				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				соя (олія)	не потр.
116	Бродсейф, КЕ	хізалофоп-п-етил, 200 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.*
117	Брокер, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л	0,01	землі під посадку овочевих та посів сільськогос- подарських культур, обробка землі під пар, землі несільсько- господарського призначення, обробка ґрунту після збирання врожаю 1	не потр.
				зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				кукурудза (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза	не потр.
				(олія)	
				картопля	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
118	Брокс, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)

				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				соя (олія)	не потр.
				горох (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
119	Буззін, ВГ	метрибузин, 700 г/ кг	0,004	картопля	0,1** (межа визн. ТШХ, СФ-0,03)
				томати	0,25* (межа визн. ТШХ, СФ-0,03)
				томатний сік	не потр.*
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
120	Букат 500, КС	тебуконазол, 500 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
				ріпак (насіння)	0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)
				ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
121	Буксир, КЕ (Тауерспрей 905 ЕС)			<i>Контроль за 2,4-Д</i>	
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 905 г/л	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)

122	Бустер Фаст, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)
				ріпак (олія)	не потр.*
123	Бюктрил 327,5 ЕС, КЕ	бромоксиніл октаноат, 327,5 г/л	0,001	цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
124	Вайбранс RFC 112,5 FS, ТН			Контроль.	
		седаксан, 50 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		металаксил-М, 37,5 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		седаксан, 50 г/л +	0,1	соя (олія)	не потр.
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015		не потр.*
		металаксил-М, 37,5 г/л	0,03		не потр.
125	Вайбранс Інтеграл 235 FS, ТН			К	
		седаксан, 25 г/л	0,1	зерно хлібних злаків	0,01*

		+			(межа визн. ВЕРХ-0,01)
		тіаметоксам, 175 г/ л +	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		тебуконазол, 10 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
126	Вайбранс 500 FS, TH	седаксан, 500 г/л	0,1	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.
127	Вайбранс Тріо 60 FS, TH			Контроль з	
		седаксан, 25 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		тебуконазол, 10 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
128	Вальтер, ЗП			Контроль з	
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	картопля 2	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		металаксил, 80 г/ кг	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,04)
		манкоцеб, 640 г/кг	0,005	томати 2	0,5*

		+			(межа визн. ГРХ-0,05)
		металаксил, 80 г/ кг	0,03		0,2** (межа визн. ГРХ-0,05)
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		металаксил, 80 г/ кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003	картопля	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
129	Вамп 200, ВП	ацетаміприд, 200 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				ріпак (олія)	не потр.*
				яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
130	Варта, КЕ			Контроль за	

		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	соя (олія)	не потр.*
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		не потр.*
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	соняшник (олія)	не потр.*
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		не потр.*
131	Варяг, КС			Контроль з	
		метолахлор, 315 г/л +	0,01	сorgho	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)

132	Вейрон, КС			Контроль з	
		флуметсулам, 120 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		флорасулам, 80 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
133	Векстадим 240, КЕ (Vextadim 240 ЕС)	клетодим, 240 г/л	0,01	горох (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ, ВЕРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,15 (межа визн. ТШХ, ВЕРХ-0,08)
				ріпак (олія)	не потр.*
134	Векста-мітрон 700 SC (Vextamitron 700 SC), КС	метамітрон, 700 г/л	0,03	буряки цукрові	0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
135	Венцедор, ТН				
		тирам, 400 г/л +	0,015	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		тебуконазол, 25 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)

136	Верімарк 20 SC, KC	циантраніліпрол, 200 г/л	0,002	капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				томатний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
137	Вертимек 018 EC, KE	абамектин, 18 г/л	0,0002	огірки 2	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				яблука 2	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				суниця 2	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				перець 2	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				баклажани 2	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				груші 2	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				грушевий сік	не потр.
				виноград 2	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				виноградний сік	не потр.
				грецькі горіхи 2	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,01)

138	Вершина, КС			Контроль за	
		тебуконазол, 30 г/ л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		азоксистробін, 22 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
139	Ветеран, РК	ацетаміприд, 200 г/л	0,01	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				сливи	0,03** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				сливовий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				ріпак (олія)	не потр.*
140	Вето 250, КЕ	пропіконазол, 250 г/л	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				ріпак (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*

141	Віжн, ВГ			Контроль	
		амікарбазон, 280 г/кг +	0,005	кукурудза (зерно)	0,02 (сума амікарбазону та його метаболітів) (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		мезотріон, 288 г/кг	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		амікарбазон, 280 г/кг +	0,005	кукурудза (олія)	не потр.
		мезотріон, 288 г/кг	0,001		не потр.
142	Вінг П, КЕ			Контроль за ,	
		диметенамід-П, 212,5 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		пендиметалін, 250 г/л	0,008		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		диметенамід-П, 212,5 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	не потр.*
		пендиметалін, 250 г/л	0,008		не потр.*
		диметенамід-П, 212,5 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		пендиметалін, 250 г/л	0,008		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		диметенамід-П, 212,5 г/л	0,02	соняшник (олія)	не потр.*

		+			
		пендиметалін, 250 г/л	0,008		не потр.*
143	Вінес 40, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				соя (олія)	не потр.
144	Віталайт, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.
145	ВК 1101, ЗП	трифлусульфурон-метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
146	Вождь, КС			Контроль за	
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)

		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*
147	Воленс, ME			Кс	
		ацифлуорфен, 200 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ, ВЕРХ-0,1)
		кломазон, 42 г/л	0,04		0,02** (межа визн. ГРХ-0,02)
		ацифлуорфен, 200 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*
		кломазон, 42 г/л	0,04		не потр.*
148	Воліам Флексі 300 SC, КС			Контроль за ті	
		тіаметоксам, 200 г/л +	0,02	томати 3	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)
		хлорантранілі-прол, 100 г/л	0,02		
		тіаметоксам, 200 г/л +		томатний сік	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)
		хлорантранілі-			не потр.

		прол, 100 г/л			
149	Володар (РТМ 700), ВГ			Контроль за рим	
		римсульфурон, 500 г/кг +	0,02	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		трибенурон-метил, 200 г/кг	0,005		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		римсульфурон, 500 г/кг +	0,02	соняшник (олія)	не потр.*
		трибенурон-метил, 200 г/кг	0,005		не потр.*
150	Вулкан Плюс, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л	0,01	осіння та весняна обробки сільськогосподарських угідь, міжрядь в садах та виноградниках 2	не потр.*
151	Гавань Плюс, МД			Контроль з	
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0		не потр.*
152	Гавань, МД	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.*

153	Газтоксін (Gastoxin), ТБ	фосфід алюмінію, 560 г/кг		зерно хлібних злаків, запаси в трюмах, контейнерах, елеваторах, складах	0,1* (межа визн. інд. труб. Дрегера-0,007)
154	Галант, РК	глюфосинат амонію, 150 г/л	0,02	соняшник (насіння)	1,0 (межа визн. ГРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.
155	Галеон, ТН			Ко	
		азоксистробін, 27 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		дифеноконазол, 92 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 27 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.
		дифеноконазол, 92 г/л	0,002		не потр.
		азоксистробін, 27 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		дифеноконазол, 92 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
156	Галіл, КС			Ко	
		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		біфентрин, 50 г/л	0,02		0,05*

			(межа визн. ГРХ-0,05)
імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
біфентрин, 50 г/л	0,02		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
біфентрин, 50 г/л	0,02		не потр.
імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
біфентрин, 50 г/л	0,02		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
біфентрин, 50 г/л	0,02		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
біфентрин, 50 г/л	0,02		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	соя (олія)	не потр.
біфентрин, 50 г/л	0,02		не потр.

		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	буряки цукрові	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		біфентрин, 50 г/л	0,02		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	соняшник 1 (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		біфентрин, 50 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.
		біфентрин, 50 г/л	0,02		не потр.
		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		біфентрин, 50 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не потр.
		біфентрин, 50 г/л	0,02		не потр.
		прометрин, 500 г/л	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)

				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				горох (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				морква	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
158	Гар-монд 750, ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.*
159	Гарант, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л	0,01	землі під посадку овочевих та посів сільськогос- подарських культур навесні та восени після збирання врожаю	не потр.*
160	Гаучо Ево 275 FS, TH			Контроль з.	
		імідаклоприд, 175 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		клотіанідин, 100 г/ л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)

161	Гаучо Плюс 466 FS, TH	Контроль з.			
		клотіанідин, 233 г/ л +	0,08	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		клотіанідин, 233 г/ л +	0,08	сорго	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		клотіанідин, 233 г/ л +	0,08	соя (зерно)	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		клотіанідин, 233 г/ л +	0,08	соя (олія)	не потр.*
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		не потр.*
162	Гексамайт, KE	гекситіазокс, 50 г/ л	0,04	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.*
				яблука	0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)
				яблучний сік	не потр.*
163	Гексоран, KC	гекситіазокс, 200 г/кг	0,04	соя (зерно)	0,05* (межа визн.

					ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
164	Геліантекс SC, КС	галауоксифен- метил, 71,399 г/л, в кислотному еквіваленті -68,5 г/ л	0,02	соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
165	Герой, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.
166	Гліфоголд, ВР	гліфосату ізопропіл-амінна сіль, 480 г/л	0,01	виноград	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				виноградний сік	не потр.
				яблука	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				яблучний сік	не потр.

167	Гліфосил, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л	0,01	осіння обробка сільськогос- подарських угідь 2	не потр.*
168	Глобагран 480, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
				горох (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
169	Глобасульф, ВГ	тіфенсульфурон- метил, 750 г/кг	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
170	Глобстар, ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.*
171	Глорі, ВГ			<i>Контроль за азоксистробіном, манкоцебом, ETC</i>	
		азоксистробін, 50 г/кг +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		манкоцеб, 700 г/кг	0,005		0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 50 г/кг +	0,03	соя (олія)	не потр.*

		манкоцеб, 700 г/кг	0,005		не потр.
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
172	Голтікс Голд, МС	метамітрон, 700 г/л	0,030	буряки цукрові	0,03* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
173	Голтікс Титан, КС			к	
		метамітрон, 525 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		квінмерак, 40 г/л	0,08		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
174	Горностай, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.*
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.*
175	Грано БТ, КЕ	пропіконазол, 250 г/л	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)

176	Грантор, ВГ	трибенурон-метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
177	Грін 2013_4	клетодим, 240 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.
178	Грін 2013_8 SC	тербутилазин, 500 г/л	0,003	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
				кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*
179	Грін 2013-6, КС	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	картопля	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соя (зерно)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
				ріпак (насіння)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
				ріпак (олія)	не потр.
180	Грін-2, ТН	клотіанідин, 600 г/л	0,08	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)

				соняшник (олія)	не потр.
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.
181	Грін-3, ВГ			<i>Контроль за і</i>	
		нікосульфурон, 500 г/кг +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		римсульфурон, 250 г/кг	0,02		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		нікосульфурон, 500 г/кг +		кукурудза (олія)	не потр.
		римсульфурон, 250 г/кг			не потр.
182	Грінекс, РК			<i>Контроль за фосфористою кислотою та пропамокарб гідрохлоридом</i>	
		алюміній фосфо- новокислий, 400 г/л +	2,0 (по фосфо- ристій кислоті)	томати	0,6* (межа визн. ФМ-0,3)
		пропамокарб, 200 г/л	0,02 (по пропамо- карб гідро- хлориду)		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		алюміній фосфо- новокислий, 400 г/л +	2,0 (по фосфо- ристій кислоті)	томатний сік	0,4* (межа визн. ФМ-0,2)
		пропамокарб, 200 г/л	0,02 (по пропа- мокарб		0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)

	гідро-хлориду)		
алюміній фосфо-новокислий, 400 г/л +	2,0 (по фосфористій кислоті)	виноград	0,5* (межа визн. ФМ-0,25)
пропамокарб, 200 г/л	0,02 (по пропамокарб гідро-хлориду)		0,005 (межа визн. ГРХ-0,005)
алюміній фосфо-новокислий, 400 г/л +	2,0 (по фосфористій кислоті)	виноградний сік	0,2* (межа визн. ФМ-0,1)
пропамокарб, 200 г/л	0,02 (по пропамокарб гідро-хлориду)		0,005 (межа визн. ГРХ-0,005)
алюміній фосфо-новокислий, 400 г/л +	2,0 (по фосфористій кислоті)	соняшник (насіння)	0,3 (межа визн. ФМ-0,3)
пропамокарб, 200 г/л	0,02 (по пропамокарб гідро-хлориду)		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
алюміній фосфо-новокислий, 400 г/л +	2,0 (по фосфористій кислоті)	соняшник (олія)	не потр.
пропамокарб, 200 г/л	0,02 (по пропамокарб гідро-хлориду)		не потр.*
алюміній фосфо-	2,0 (по	соя (зерно)	0,3*

		новокислий, 400 г/л +	фосфористій кислоті)		(межа визн. ФМ-0,25)
		пропамокарб, 200 г/л	0,02 (по пропамокарб гідрохлориду)		0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)
		алюміній фосфоновокислий, 400 г/л +	2,0 (по фосфористій кислоті)	соя (олія)	не потр.
		пропамокарб, 200 г/л	0,02 (по пропамокарб гідрохлориду)		не потр.*
183	Грінфорт АС, КС			Контроль з.	
		азоксистробін, 250 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		флутріафол, 250 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
184	Грінфорт БЗ 480, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
185	Грінфорт Кломазон, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*

186	Грінфорт Конфі, ТН	імідаклоприд, 500 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
187	Грінфорт Лайт, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.*
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.*
188	Грінфорт НК 40, КС	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.*
189	Грінфорт Проніт, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				кукурудза (олія)	не потр.*
190	Грінфорт Харні, ВГ	тіфенсульфурон- метил, 750 г/кг	0,01	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)

				соя (олія)	не потр.*
191	Грінфорт Ципер- метрин, КЕ	альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
192	Гроділ Максi 375 OD, МД			<i>Контроль за амідосульфуроном та йодсульфурон-метилом натрію</i>	
		амідосульфурон, 100 г/л +	0,2	льон (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		йодсульфурон- метил натрію, 25 г/ л +	0,03		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		антидот мефенпір-діетил, 250 г/л	не потр.		не потр.
		амідосульфурон, 100 г/л +	0,2	льон (олія)	не потр.*
		йодсульфурон- метил натрію, 25 г/ л +	0,03		не потр.*
		антидот мефенпір-діетил, 250 г/л	не потр.		не потр.*
193	Грум БТ, РК	хлормекват хлорид, 750 г/л	0,001	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ТШХ-0,2)
				ріпак (олія)	не потр.*
194	Гуд-Харвест Гліфосат 360,	гліфосату ізопропіл-амінна	0,01	осіння та весняна обробка сільськогос-	не потр.

	РК	сіль, 480 г/л, в кислотному еквіваленті -360 г/ л		подарських угідь, обробка землі під пар	
195	Гуд-Харвест ЕФД, КЕ			К	
		десмедифам, 71 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ТШХ-0,02)
		фенмедифам, 91 г/ л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,01)
		етофумезат, 112 г/л	0,1		0,2* (межа визн. ТШХ-0,2)
196	Даічи Екстра 6 ОД, МД	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.*
197	Девайс Ультра, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.

		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.
198	Дезарал Екстра, КС			Контроль з	
		карбендазим, 250 г/л +	0,01	горох (зерно)	0,15* (межа визн. ТШХ-0,15)
		флутріафол, 125 г/л	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
199	Делавіт, КС	дитіанон, 350 г/л	0,01	яблука	3,0** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				яблучний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				виноград	0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				виноградний сік	не потр.
200	Делуге, КЕ	S-метолахлор, 960 г/л	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,025)
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*

				соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.*
201	Дельтасейв (Deltasave), МД			к	
		тіаклоприд, 120 г/л +	0,006	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дельтаметрин, 20 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
202	Десикант Макс, РК	дикват дибромід, 300 г/л	0,002	соняшник 1 (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ-0,05)
				соняшник (олія)	0,1 (межа визн. ФМ-0,05)
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)
				соя (олія)	0,1 (межа визн. ФМ-0,05)
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ФМ-0,4)
				ріпак (олія)	не потр.*
				сорго	0,4* (межа визн. ФМ-0,4)
203	Десикаш, РК	дикват дибромід, 150 г/л	0,002	картопля	0,2* (межа визн. ФМ-0,2)

204	Дестрой, КС			Контроль за імі,	
		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	картопля 2	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 80 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	томати 2	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 80 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 80 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	яблука 2	0,07* (межа визн. ТШХ-0,07)
		лямбда- цигалотрин, 80 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		лямбда-цигалотрин, 80 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
205	Десфілар, ЗП			Кон	
		манкоцеб, 680 г/кг +	0,005	картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		цимоксаніл, 45 г/кг	0,05		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
206	Дефолт, РК	клопіралід, 300 г/л	0,15	зерно хлібних злаків 2	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
207	Дехканін, РК	гліфосату калієва сіль, 663 г/л	0,01	осіння та весняна обробка землі несільсько-господарського призначення, землі під пар	не потр.
208	Децис 100 ЕС, КЕ	дельтаметрин, 100 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
				ріпак (олія)	
				буряки цукрові	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)
209	Децис-f-Люкс	дельтаметрин, 25 г/	0,003	зерно хлібних злаків	0,01*

	25 ЕС, КЕ	л			(межа визн. ГРХ-0,01)
				соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соняшник (олія)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				морква	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
210	Джек Пот, КЕ			Контроль за	
		дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	виноград	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		пенконазол, 100 г/ л	0,007		0,4** (межа визн. ГРХ-0,03)
		дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	виноградний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		пенконазол, 100 г/ л	0,007		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
211	Дженфілд БТ, КЕ	піраклостробін, 300 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
212	Джерба, ВГ				
		нікосульфурон, 150 г/кг +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		дикамба, 600 г/кг	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)

		нікосульфурон, 150 г/кг +	2,0	кукурудза (олія)	не потр.*
		дикамба, 600 г/кг	0,004		не потр.*
213	Джип, КС	флуазинам, 500 г/л	0,01	томати	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				томатний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
214	Дикафлор 440, КЕ				
		дикамба, 422 г/л +	0,004	зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)
		флорасулам, 18 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		дикамба, 422 г/л +	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		флорасулам, 18 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		дикамба, 422 г/л +	0,004	кукурудза (олія)	не потр.*
		флорасулам, 18 г/л	0,05		не потр.*
215	Диктатор, КС			Контроль за імід	
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		альфа-циперметрин, 100	0,005		0,01* (межа визн.

		г/л			ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	картопля 2	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
216	Дифуре Про, КЕ			Контроль за д	
		дифеноконазол, 150 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		пропіконазол, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		дифеноконазол, 150 г/л +	0,002	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		пропіконазол, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
217	Дівікстон, КЕ	флорпірауксифен- бензил, 25 г/л	0,02	рис 1	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)
218	Дікогерб Супер, РК			Кон	
		2М-4Х диметиламінна сіль, 660 г/л (у кислотному еквіваленті) +	0,008	кукурудза (зерно)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)
		дикамби диметиламінна	0,004		0,1* (межа визн.

		сіль, 90 г/л (у кислотному еквіваленті)			ГРХ-0,1)
		2М-4Х диметиламінна сіль, 660 г/л (у кислотному еквіваленті) +	0,008	кукурудза (олія)	не потр.
		дикамби диметиламінна сіль, 90 г/л (у кислотному еквіваленті)	0,004		не потр.*
219	Дімбо Форте, ВГ			Контроль	
		дикамба, 600 г/кг +	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		нікосульфурон, 120 г/кг	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		дикамба, 600 г/кг +	0,004	кукурудза (олія)	не потр.*
		нікосульфурон, 120 г/кг	2,0		не потр.*
220	Дикамба 480 SL, РК (торгова назва Мінерв/Оцеал 480 SL, РК)	дикамба, 480 г/л	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
221	Док Про, ЗП			Контроль з	
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	картопля 2	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		міклобутаніл, 200 г/кг	0,03		0,06** (межа визн. ГРХ-0,05)

		цимоксаніл, 300 г/ кг +	0,05	soя (зерно)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,2)
		міклобутаніл, 200 г/кг	0,03		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		цимоксаніл, 300 г/ кг +	0,05	soя (олія)	не потр.
		міклобутаніл, 200 г/кг	0,03		не потр.
222	Дорпан 480, КЕ	хлорпірифос, 480 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)
223	Дот, КЕ			Кс	
		пропіконазол, 250 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		пропіконазол, 250 г/л +	0,04	соняшник (олія)	не потр.*
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.*
		пропіконазол, 250 г/л +	0,04	soя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)

		пропіконазол, 250 г/л +	0,04	соя (олія)	не потр.*
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.*
224	Дятел, КЕ			Кс	
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
225	Еванс, КС	лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				буряки цукрові	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				горох	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
226	Еверест, ВГ	флукарбазону натрієва сіль, 700 г/кг	0,025	соняшник (насіння)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				соняшник (олія)	не потр.

227	Евіто Т, КС			Контроль за	
		флуоксастробін, 180 г/л +	0,007	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		тебуконазол, 250 г/ л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)
		флуоксастробін, 180 г/л +	0,007	соняшник (олія)	не потр.*
		тебуконазол, 250 г/ л	0,03		не потр.*
		флуоксастробін, 180 г/л +	0,007	соя (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		тебуконазол, 250 г/ л	0,03		0,15** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		флуоксастробін, 180 г/л +	0,007	соя (олія)	не потр.*
		тебуконазол, 250 г/ л	0,03		не потр.*
228	Еволюшн, КЕ				
		клетодим, 140 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		хізалофоп-п-етил, 70 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		клетодим, 140 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.
		хізалофоп-п-етил, 70 г/л	0,01		не потр.

		клетодим, 140 г/л +	0,0	ріпак (насіння)	0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		хізалофоп-п-етил, 70 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		клетодим, 140 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.
		хізалофоп-п-етил, 70 г/л	0,01		не потр.
		клетодим, 140 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,05)
		хізалофоп-п-етил, 70 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		клетодим, 140 г/л +	0,0	соя (олія)	не потр.
		хізалофоп-п-етил, 70 г/л	0,01		не потр.
		клетодим, 140 г/л +	0,01	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		хізалофоп-п-етил, 70 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)
		клетодим, 140 г/л +	0,01	горох (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		хізалофоп-п-етил, 70 г/л	0,01		0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
229	Егіда, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)

				кукурудза (олія)	не потр.*
230	Екзор, ТН	тіаметоксам, 600 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
231	Екран Є-Формула ЕС, КЕ	S-метолахлор, 945 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		антидот беноксакор, 15 г/л	не потр.		не потр.
		S-метолахлор, 945 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.*
		антидот беноксакор, 15 г/л	не потр.		не потр.
232	Ексірель, СЕ	циантраніліпрол, 100 г/л	0,002	черешня	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				черешневий сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
233	Експрес® Голд, ВГ			Конт,	
		трибенурон-метил, 562 г/кг +	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		тіфенсульфурон-метил, 187,5 г/кг	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)

		трибенурон-метил, 562 г/кг +	0,005	соняшник (олія)	не потр.*
		тіфенсульфурон-метил, 187,5 г/кг	0,01		не потр.*
234	Екстрабіт, КЕ	S-метолахлор, 960 г/л	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,025)
235	Екстракорн, СЕ			Контроль за	
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*
236	Елатус PIA 358 ЕС, КЕ			Контроль :	
		пропіконазол, 208,33 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків 1	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		солатенол, 83,3 г/л +	0,01		0,04** (межа визн. ВЕРХ-0,04)
		ципроконазол, 66,67 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)

237	Еlegant 2 FD, CE	2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л +		Контроль за 2,4-Д	
			0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)
		флорасулам, 6,25 г/ л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452, 42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.
		флорасулам, 6,25 г/ л	0,05		не потр.
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452, 42 г/л +	0,0001	сорго	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 6,25 г/ л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
238	Еліт Хантер Дуо, КС			Контроль за кл	
		клотіанідин, 150 г/ л +	0,08	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		клотіанідин, 150 г/ л +	0,08	ріпак (олія)	не потр.
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)

239	Ельміре 100, KE (Elmire 100, EC)	біфентрин, 100 г/л	0,02	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соє (олія)	не потр.
240	Ембелія 140 SC, KC			Контроль за	
		ізопіразам, 100 г/л +	0,01	вишні	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		дифеноконазол, 40 г/л	0,002		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)
		ізопіразам, 100 г/л +	0,01	вишневий сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		дифеноконазол, 40 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		ізопіразам, 100 г/л +	0,01	персики	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		дифеноконазол, 40 г/л	0,002		0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)
		ізопіразам, 100 г/л +	0,01	персиковий сік	не потр.
		дифеноконазол, 40 г/л	0,002		0,08* (межа визн. ГРХ-0,05)
241	Еместо Квантум 373,5 FS, TH			Контроль за	
		клотіанідин, 207 г/ л +	0,08	картопля	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,025)

		пенфлуфен, 66,5 г/ л	0,02		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
242	Еместо Квантум, 273,5 FS, TC			Контроль	
		пенфлуфен, 55,5 г/ л +	0,02	картопля 2	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		клотіанідин, 207 г/ л	0,08		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
243	ЕнВіАгро, КС	спіродиклофен, 240 г/л	0,001	яблука	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				яблучний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
244	Енжіо 247 SC, КС			Контроль за ті	
		тіаметоксам, 141 г/ л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
245	Епiк, ВГ			Контроль з	
		цимоксанiл, 250 г/ кг +	0,05	соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)
		фамоксадон, 250 г/ кг	0,01		0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)

		цимоксаніл, 250 г/ кг +	0,05	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		фамоксадон, 250 г/ кг	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
246	Ескада 488, КС	міді гідроксид, 488 г/л	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ААС-0,5)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)
				виноград	5,0* (межа визн. ААС-0,5)
				виноградний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)
				томати	5,0* (межа визн. ААС-0,5)
				томатний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)
247	Етофол, КС	етофумезат, 500 г/ л	0,1	буряки цукрові	0,2* (межа визн. ТШХ-0,2)
248	Ефімер, КЕ			Контроль за 2,4-Д	
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 905 г/л	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				кукурудза (зерно)	0,015*

					(межа визн. ГРХ-0,015)
				кукурудза (олія)	не потр.
249	Євرایт, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.*
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.*
250	Євро БТ, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.
251	ЄВРО-3315			Контроль	

		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.
252	Євро-Ленд (ЄЛЛ-48), РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.
253	Життєдар, КС			Контроль	
		тіабендазол, 50 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		флутріафол, 50 г/л	0,01		0,1*

					(межа визн. ГРХ-0,008)
254	Жокей, КС			Контроль за кл.	
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
255	Жук OFF, КС			Контроль за кл.	
		клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
256	Забрало, КС	флутріафол, 500 г/ л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
257	Зарниця, КС			Контроль за кл.	
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		епоксиконазол, 187,5 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)
258	Захисник			Контроль за карбендазимом (сумою	

	Екстра, КС			тіофанат-метилу і карбендазиму) та флутріафолом	
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		флутріафол, 190 г/л	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	соняшник (олія)	не потр.*
		флутріафол, 150 г/л	0,002		не потр.*
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		не потр.*
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ТШХ-0,05)
		флутріафол, 190 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
259	Захисник, КС			Контроль за ті	
		тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	яблука, груші	0,5* (1) (межа визн. ТШХ-0,08)

		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (2) (межа визн. ТШХ, ВЕРХ-0,1)
				яблучний, грушевий соки	0,03* (2) (межа визн. ТШХ, ВЕРХ-0,03)
260	Зенкор Ліквід 600 SC, КС	метрибузин, 600 г/ л	0,004	горох	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)
261	Зеро, КЕ	хізалофоп-п-етил, 90 г/л	0,01	картопля 2	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
262	Злакодин, ВГ	сульфо-сульфурон, 750 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,005* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
263	Знахар, КЕ	дифеноконазол, 250 г/л	0,002	виноград	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				виноградний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
264	Зорвек Вінабрія, КС				
		оксатіапіпролін, 10 г/л +	0,1	виноград	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		фолпет, 500 г/л	0,01		0,03 (межа визн. ВЕРХ-0,03)
		оксатіапіпролін, 10 г/л +		виноградний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		фолпет, 500 г/л		0,005	

					(межа визн. ВЕРХ-0,005)
265	Зорвек Інкантія, СЕ			К	
		оксатіапіпролін, 30 г/л +	0,1	картопля	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		фамоксадон, 330 г/ л	0,01		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		оксатіапіпролін, 30 г/л +	0,1	цибуля (ріпка)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		фамоксадон, 330 г/ л	0,01		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		оксатіапіпролін, 30 г/л +	0,1	томати	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		фамоксадон, 330 г/ л	0,01		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		оксатіапіпролін, 30 г/л +	0,1	томатний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		фамоксадон, 330 г/ л	0,01		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
266	Імазо-Глоб, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)

				соя (олія)	не потр.
267	Імамекс 40 SL, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				соя (олія)	не потр.*
268	ІМІ-ВІТ, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				соя (олія)	не потр.
269	Імідж, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	не потр.
270	Імідон Флоу, РК	імідаклоприд, 200 г/л	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
271	Імісід, БТ, ТН	імідаклоприд, 500 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
272	Імпекс Дуо, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0*

					(межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.
273	Імперіал, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.
274	Імпреза, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л	3,0	соняшник (олія)	не потр.

		+			
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.
275	Індіго, ТН	імідаклоприд, 600 г/л	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
276	Ін Сет SC, КС	імідаклоприд, 600 г/л	0,06	картопля 2	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
277	Іназума, ВГ			Контроль за ац	
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 30 г/кг	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	ріпак (олія)	не потр.
		лямбда- цигалотрин, 30 г/кг	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		ацетаміприд, 100 г/кг	0,01	соняшник 1 (насіння)	0,1* (межа визн.

		+			ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 30 г/ кг	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	соняшник (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		лямбда- цигалотрин, 30 г/ кг	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		лямбда- цигалотрин, 30 г/ кг	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		лямбда- цигалотрин, 30 г/ кг	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 30 г/ кг	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

278	Інспектор, ВГ	імідаклоприд, 700 г/кг	0,06	капуста 2	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
279	Інстрайкер, КЕ			Контроль за ац	
		ацетаміприд, 150 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		ацетаміприд 150 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.*
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		ацетаміприд, 150 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		ацетаміприд, 150 г/л +	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		ацетаміприд, 150 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн.

+			ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)
ацетаміприд, 150 г/ л +	0,01	соняшник (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
ацетаміприд, 150 г/ л +	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
ацетаміприд, 150 г/ л +	0,01	соя (олія)	не потр.*
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
ацетаміприд, 150 г/ л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

		ацетаміприд, 150 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.*
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
280	Інтерн, КЕ	піриміфос-метил, 500 г/л	0,01	вишні	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				вишневий сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				черешні	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				черешневий сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
281	Інферно, ВГ	сірка, 800 г/кг	не нормується	яблука	не потр.**
				яблучний сік	не потр.**
282	Іткен РК 270, РК	гідразид малеїнової кислоти, 270 г/л	0,05****	картопля	1,0* (межа визн. ВЕРХ-1,0)
		(у вигляді калійної солі, 360 г/л)		цибуля (ріпка)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-1,0)
283	Каваді, КЕ	пропіконазол, 250 г/л	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)

284	Кайліс, КС	аклоніфен, 600 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
285	Кайман, КЕ			Контроль за	
		хізалофоп-п-етил, 60 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		клетодим, 120 г/л	0,01		0,1*
		хізалофоп-п-етил, 60 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*
		клетодим, 120 г/л	0,01		не потр.*
		хізалофоп-п-етил, 60 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		клетодим, 120 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		хізалофоп-п-етил, 60 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*
		клетодим, 120 г/л	0,01		не потр.*
286	Калігула, КС	фенпіроксимат, 280 г/л	0,01	соя (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,3)
				соя (олія)	не потр.

287	Каліпсо 480 SC, КС	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	суниця	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
288	Каліпсо Спрей AL, КР	тіаклоприд, 0,015%	0,006	смородина	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				смородиновий сік	не потр.
289	Каліф, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
290	Кальма, КЕ	тринексапак-етил, 175 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
291	Камелот, КЕ	міклобутаніл, 250 г/л	0,03	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				томати	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				томатний сік	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
292	Камзол, РК	метконазол, 60 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)

				ріпак (насіння)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,02)
				ріпак (олія)	не потр.*
293	Канонір Ультра FS, TH	імідаклоприд, 600 г/л	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.
				кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.
294	Кантаріс, TH			Контроль	
		прохлораз, 150 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		тіаметоксам, 250 г/ л +	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
		флутріафол, 50 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
295	Кап-Лайф, ВГ	каптан, 800 г/кг	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
296	Капітал, КС			Контроль за азоксистр	
		азоксистробін, 150 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)

ципроконазол, 60 г/л +	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
епоксиконазол, 50 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
азоксистробін, 150 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.*
ципроконазол, 60 г/л +	0,002		не потр.
епоксиконазол, 50 г/л	0,004		не потр.*
азоксистробін, 150 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
ципроконазол, 60 г/л +	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
епоксиконазол, 50 г/л	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
азоксистробін, 150 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*
ципроконазол, 60 г/л +	0,002		не потр.
епоксиконазол, 50 г/л	0,004		не потр.*
азоксистробін, 150 г/л +	0,03	соняшник № (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
ципроконазол, 60	0,002		0,2*

		г/л +			(межа визн. ГРХ-0,2)
		епоксиконазол, 50 г/л	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 150 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*
		ципроконазол, 60 г/л +	0,002		не потр.*
		епоксиконазол, 50 г/л	0,004		не потр.*
		азоксистробін, 150 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		ципроконазол, 60 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		епоксиконазол, 50 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)
		азоксистробін, 150 г/л +	0,03	кукурудза 1 (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		ципроконазол, 60 г/л +	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		епоксиконазол, 50 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		азоксистробін, 150 г/л +	0,03	кукурудза (олія)	не потр.*
		ципроконазол, 60 г/л	0,002		не потр.*

		+			
		епоксиконазол, 50 г/л	0,004		не потр.*
297	Капо, КС			Контроль за	
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.*
298	Капут Екстра, РК	гліфосату калійна сіль, 663 г/кг, в кислотному еквіваленті -540 г/ л	0,01	зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
299	Капут, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
300	Карабас, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
301	Карате Зеон 050 CS, СК	лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
302	Каратель Плюс ЕС, КЕ	біфентрин, 100 г/л	0,02	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*

				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				ріпак (олія)	не потр.*
303	Карбеназол, КС			<i>Контроль за</i>	
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,3* (межа визн. ТШХ-0,3)
		ципроконазол, 66 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ТШХ-0,4)
		ципроконазол, 66 г/л	0,002		не потр.*
304	Карібу Дуо Актив, ВГ			<i>Контроль за ленацилом та трифлусульфурон-метилом</i>	
		ленацил, 714 г/кг +	0,01	буряки цукрові	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		трифлу- сульфурон-метил, 71 г/кг	0,05		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
305	Карібу, ВГ	трифлусульфурон- метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
306	Каріоліс, ТН			<i>Контроль за</i>	
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)

		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	соняшник (олія)	не потр.*
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		не потр.**
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	ріпак (олія)	не потр.*
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		не потр.*
307	Карнеоль™, КС			Контроль за	
		каптан, 360 г/л +	0,1	яблука	0,03* (межа визн. ТШХ-0,03)
		фосфіт калію, 660 г/л (в еквіваленті фосфористої кислоти -440 г/л)	2,0		0,2* (межа визн. ФМ-0,1)
			0,1	яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
			2,0		0,1* (межа визн. ФМ-0,05)
				Контроль за кл	
308	Картес/ Kartes, КС	клотіанідин, 150 г/ л +	0,08	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-	0,003		0,1*

		цигалотрин, 50 г/л			(межа визн. ГРХ-0,1)
		клотіанідин, 150 г/л +	0,08	ріпак (олія)	не потр.*
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
309	Кассент 400, КС			Кс	
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не потр.*
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		імідаклоприд, 300	0,06	ріпак (насіння)	0,1*

		г/л +			(межа визн. ВЕРХ-0,1)
		лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не потр.*
		лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
310	Квад Глоб 150, РК	дикват-іон, 150 г/л у формі дикват диброміду	0,002	соя 1 (зерно)	0,5* (межа визн. СФ-0,25)
				соя (олія)	0,1* (межа визн. СФ-0,05)
				ріпак 1 (насіння)	0,4* (межа визн. СФ-0,4)
				ріпак (олія)	0,5* (межа визн. СФ-0,5)
				соняшник 1 (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05)
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. СФ-0,05)
				зерно хлібних злаків 1	0,4* (межа визн. СФ-0,4)
311	Квадріс Топ			Контроль за а	

	325 SC, KC	азоксистробін, 200 г/л +	0,03	цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	часник	10,0** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,5 (межа визн. ГРХ-0,5)
312	Квелекс 270, ВГ			Контроль за г	
		галауцифен- метил, 100 г/кг +	0,02	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		флорасулам, 100 г/ кг	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		антидот кловінтосет у формі кислоти, 70,8 г/кг	не потр.		не потр.
313	Квін Стар Макс, КЕ	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	цибуля (ріпка)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.
314	Кельвін Плюс, ВГ			Контроль	
		дифлуфензопір, 170 г/кг +	0,04	кукурудза (зерно)	0,4 (межа визн. ВЕРХ-0,2)

		дикамба, 424 г/кг +	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		нікосульфурон, 106 г/кг	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		дифлуфензопір, 170 г/кг +	0,04	кукурудза (олія)	не потр.*
		дикамба, 424 г/кг +	0,004		не потр.*
		нікосульфурон, 106 г/кг	2,0		не потр.*
315	Кідека, КС	мезотріон, 100 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
316	Кінто Плюс, ТН			Конт	
		флуксапіроксад, 33,3 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		третіконазол, 33,3 г/л +	0,025		0,025* (межа визн. ГРХ-0,025)
		флудіоксоніл, 33,3 г/л	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
317	Кіпер, КС			Контроль з	
		тіабендазол, 250 г/ л +	0,1	соняшник 1 (насіння)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)

		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)
		тіабендазол, 250 г/л +	0,1		не потр.
		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03		не потр.
		тіабендазол, 250 г/л +	0,1		0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03		0,15** (межа визн. ГРХ-0,01)
		тіабендазол, 250 г/л +	0,1		не потр.
		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03		не потр.
		тіабендазол, 250 г/л +	0,1		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03		0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)
		тіабендазол, 250 г/л +	0,1		не потр.
		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03		не потр.
		азоксистробін, 500 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
318	Кларк, ВГ			зерно хлібних злаків	
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн.

					ВЕРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
				буряки цукрові	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				ріпак (олія)	не потр.*
				виноград	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				виноградний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,005)
319	Клаттер, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)
				ріпак (олія)	не потр.*
320	Клематіс, СК	кломазон, 360 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,5*

					(межа визн. ГРХ-0,5)
				ріпак (олія)	не потр.*
321	Клессо БТ, КС			Контроль за римою	
		клофентезин, 500 г/л +	0,004	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		фенпіроксимат, 50 г/л	0,01		0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,3)
		клофентезин, 500 г/л +		соя (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		фенпіроксимат, 50 г/л			не потр.*
322	Клінефект, ВГ	імазамокс, 700 г/ кг	3,0	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				соя (олія)	не потр.*
323	Клінч Макс, ВГ			Контроль за римою	
		римсульфурон, 250 г/кг +	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		флорасулам, 80 г/ кг +	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тіфенсульфурон- метил, 150 г/кг	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		римсульфурон, 250 г/кг	0,02	кукурудза (олія)	не потр.

		+			
		флорасулам, 80 г/ кг +	0,05		не потр.
		тіфенсульфурон- метил, 150 г/кг	0,01		не потр.
324	Клодекс Про, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
325	Клом БТ, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
326	Кломазон 480, КЕ (Chlomazon 480 EC)	кломазон, 480 г/л	0,04	ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)
				ріпак (олія)	не потр.*
327	Кломар, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)
				ріпак (олія)	не потр.*
328	Клоті-200, КС	клотіанідин, 200 г/ л	0,08	картопля 2	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,025)
329	Колібріс, КС			Контроль	
		тіаклоприд, 280 г/л +	0,006	яблука	0,1* (межа визн.

					ВЕРХ-0,06)
		новалурон, 120 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		тіаклоприд, 280 г/л +	0,006	яблучний сік	0,06* (межа визн. ВЕРХ-0,06)
		новалурон, 120 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
330	Колосаль Про, МЕ			Контроль зг	
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	соняшник (олія)	не потр.*
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		не потр.*
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	горох (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,2** (межа визн. ГРХ-0,2)
331	Кольт 690, ЗП / Тікос 690, ЗП			Кон	
		диметоморф, 90 г/ кг +	0,1	томати 2	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,5* (межа визн.

					ГРХ-0,05)
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,003	томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
332	Командор Гранд, ТН			Ко	
		альфа- циперметрин, 50 г/л +	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		альфа- циперметрин, 50 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		альфа- циперметрин, 50 г/л +	0,005	соняшник (олія)	не потр.
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		не потр.

		альфа- циперметрин, 50 г/л +	0,005	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		альфа- циперметрин, 50 г/л +	0,005	кукурудза (олія)	не потр.
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		не потр.
333	Комманд 48, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
				рис	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)
334	Конвой, КЕ	тебуконазол, 167 г/ л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		триадіменол, 43 г/ л +	0,03		0,03* (межа визн. ГРХ-0,026)
		спіроксамін, 250 г/ л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
335	Конвізо ОД, МД			Контроль за фор:	
		форам-сульфурон, 50 г/л	0,5	буряки цукрові	0,01** (межа визн.

		+			ВЕРХ-0,01)
		тієнкарбазон-метил, 30 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
336	Коник 306, СЕ (Konik 306, SE)			Контроль за 2,4-Д	
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 475 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 6,6 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
337	Конкур, КС	метрибузин, 600 г/л	0,004	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соє (олія)	не потр.*
338	Коннект 112,5 SC, КС			Кол	
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
339	Контадор Дуо, КС			Контроль за імі,	
		імідаклоприд, 300 г/л	0,06	яблука, груші	0,07* (межа визн.

		+			ТШХ-0,07)
		лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
340	Корвет, КС			Контроль з	
		флуметсулам, 100 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		флорасулам, 75 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
341	Корвізар, КЕ			Кс	
		флутріафол, 100 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
		тебуконазол, 150 г/ л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		фенпропідин, 300 г/л	0,005		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
342	Коронет 300 SC, КС			Контроль за т	

		тебуконазол, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)
		трифлуксисто- бін, 100 г/л	0,02		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.
		трифлуксисто- бін, 100 г/л	0,02		не потр.
343	Корум, РК				
		бентазон, 480 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
		імазамокс, 22,4 г/л	3,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
		бентазон, 480 г/л +	0,1	соя (олія)	не потр.*
		імазамокс, 22,4 г/л	3,0		не потр.*
		бентазон, 480 г/л +	0,1	горох	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
		імазамокс, 22,4 г/л	3,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
344	Косайд 2000, ВГ	міді гідроксид, 488 г/л	0,05 (по міді)	черешня	5,0* (межа визн.

					СФ-1,0)
				черешневий сік	5,0* (межа визн. СФ-1,0)
				картопля	5,0* (межа визн. СФ-1,0)
				соя (зерно)	5,0* (межа визн. СФ-1,0)
				соя (олія)	не потр.
345	Космос 500, ТН	фіпроніл, 500 г/л	0,00025	кукурудза (зерно)	0,002* (межа визн. ГРХ-0,001)
				кукурудза (олія)	не потр.
				соняшник (насіння)	0,002* (межа визн. ГРХ-0,001)
				соняшник (олія)	не потр.
346	Креатор БТ, ТН	дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		ципроконазол, 6,3 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
347	Кредо, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,06)
				соняшник (насіння)	0,3* (межа визн.

					ТШХ-0,3)
				соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ТШХ-0,4)
348	Кремед 330, КС			Контроль за крезоксим-і	
		крезоксим-метил, 125 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		епоксиконазол, 125 г/л +	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)
		дифеноконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		крезоксим-метил, 125 г/л +	0,1	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)
		епоксиконазол, 125 г/л +	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		дифеноконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		крезоксим-метил, 125 г/л +	0,1	соняшник (олія)	не потр.**
		епоксиконазол, 125 г/л +	0,004		не потр.*
		дифеноконазол, 80 г/л	0,002		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)
		крезоксим-метил, 125 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,01** (межа визн. ГРХ-0,01)

		епоксиконазол, 125 г/л +	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		дифеноконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		крезоксим-метил, 125 г/л +	0,1	соя (олія)	не потр.*
		епоксиконазол, 125 г/л +	0,004		не потр.*
		дифеноконазол, 80 г/л	0,002		не потр.*
		крезоксим-метил, 125 г/л +	0,1	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		епоксиконазол, 125 г/л +	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)
		дифеноконазол, 80 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
349	Кромадо, ТН			Контроль	
		імідаклоприд, 480 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		фіпроніл, 50 г/л	0,00025		0,002 (межа визн. ГРХ-0,001)
		імідаклоприд, 480 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		фіпроніл, 50 г/л	0,00025		0,002* (межа визн.

					ГРХ-0,001)
		імідаклоприд, 480 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.
		фіпроніл, 50 г/л	0,00025		не потр.
		імідаклоприд, 480 г/л +	0,06	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		фіпроніл, 50 г/л	0,00025		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		імідаклоприд, 480 г/л +	0,06	соя (олія)	не потр.
		фіпроніл, 50 г/л	0,00025		не потр.
		імідаклоприд, 480 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		фіпроніл, 50 г/л	0,00025		0,002* (межа визн. ГРХ-0,001)
		імідаклоприд, 480 г/л +	0,06	соя (олія)	не потр.
		фіпроніл, 50 г/л	0,00025		не потр.
350	Кронверк, КЕ	пендиметалін, 330 г/л	0,008	соняшник (насіння)	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
				соняшник (олія)	не потр.

351	Крудо, КЕ	лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				картопля	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
352	Круз 350, ТН	клотіанідин, 50 г/л	0,08	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
353	Купер, МС	міді гідроксид, 300 г/л	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)
				груші	5,0* (межа визн. ААС-0,04)
				грушевий сік	5,0* (межа визн. ААС-0,04)
				вишні	5,0* (межа визн. ААС-0,04)
				вишневий сік	5,0* (межа визн. ААС-0,04)
				черешні	5,0* (межа визн. ААС-0,04)

				черешневий сік	5,0* (межа визн. ААС-0,04)
				сливи	5,0 (межа визн. ФМ-0,5)
				сливовий сік	5,0 (межа визн. ФМ-0,5)
				абрикоси	5,0* (межа визн. ААС-0,04)
				абрикосовий сік	5,0* (межа визн. ААС-0,04)
354	Купроксат, КС	міді сульфат, 345 г/ л	0,05 (по міді)	соняшник (насіння)	5,0 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	5,0* (межа визначення спектро- фотометричним методом (далі - межа визн. СФ-1,0)
				соя (олія)	не потр.
355	Кустодія, КС			Контроль за	
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	нут (зерно)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		азоксистробін, 120	0,03	горох (зерно)	0,2*

		г/л +			(межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	морква	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	томати	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	томатний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
356	Кустодія, КС (МСW 710, КС)			Контроль за	
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)

азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*
тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	кукурудза (олія)	не потр.*
тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.*
тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)

		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
357	Кушон, КС	метамітрон, 700 г/ л	0,03	буряки цукрові	0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
358	Ладон Про, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
359	Лайфлайн, РК	глюфосинат амонію, 280 г/л	0,02	соняшник 1 (насіння)	1,0 (межа визн. ГРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя 1 (зерно)	1,0 (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
				обробка міжрядь в садах та виноградниках	не потр.
360	Латіна, ТН	клотіанідин, 600 г/ л	0,08	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)

				соняшник (олія)	не потр.
				кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.
				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
361	Лаудіс 300 WG, ВГ			К	
		темботріон, 200 г/ кг +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		антидот ізоксадіфен-етил, 100 г/кг	не потр.		не потр.
		темботріон, 200 г/ кг +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.
		антидот ізоксадіфен-етил, 100 г/кг	не потр.		не потр.
362	Легенд, КС			Контроль за л	
		лямбда- цигалотрин, 106 г/ л +	0,003	буряки цукрові	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		тіаметоксам, 141 г/ л	0,02		0,1* (межа визн. ГРХ-0,025)
		лямбда- цигалотрин, 106 г/ л +	0,003	соняшник (насіння)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)

		тіаметоксам, 141 г/л	0,02	соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		1,0* (межа визн. ГРХ-0,5)
363	Легенда, МД			Контроль з	
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*
		нікосульфурон, 30 г/л	2,0		не потр.*
364	Лінкс-Про WG, ВГ			Контроль за пропінебом, цимоксанілом та ПТС	
		цимоксаніл, 150 г/г +	0,05	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		пропінеб, 600 г/кг	0,0015		0,05* (межа визн. ГХ-0,05)
		пропілен-тіосечовина (метаболіт пропінебу)	0,0001		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)

365	Лінкс-Фіто WG, ВГ			Контроль з	
		цимоксаніл, 200 г/ кг +	0,05	соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)
		диметоморф, 500 г/кг	0,1		0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,3)
		цимоксаніл, 200 г/ кг +	0,05	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		диметоморф, 500 г/кг	0,1		не потр.*
		цимоксаніл, 200 г/ кг +	0,05	картопля	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		диметоморф, 500 г/кг	0,1		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
366	Лірум 78 SC, КС			Кон	
		абамектин, 18 г/л +	0,0002	яблука	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
		циантранілі-прол, 60 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		абамектин, 18 г/л +	0,0002	яблучний сік	не потр.
		циантранілі-прол, 60 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
367	Лобера, КЕ	хізалофоп-п-етил, 150 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				ріпак (олія)	не потр.*

				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)
368	Логано 480 SC, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
369	Лок-5, КЕ	лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
370	Лумісена, ТН	оксатіапіпролін, 200 г/л	0,1	соняшник (насіння)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				соняшник (олія)	не потр.
371	Луна Експірієнс 400 SC, КС			Контроль	
		флуопірам, 200 г/л +	0,01	цибуля (ріпка)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)
372	Луна Сенсейшен 500 SC, КС			Контроль за	
		флуопірам, 250 г/л +	0,01	яблука 2	0,5*** (межа визн. ГРХ-0,1)
		трифлкси- стробін, 250 г/л	0,02		0,04* (межа визн.

			ГРХ-0,02)
флуопірам, 250 г/л +	0,01	яблучний сік	не потр.*
трифлокси- стробін, 250 г/л	0,02		не потр.*
флуопірам, 250 г/л +	0,01	персики 2	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
трифлокси- стробін, 250 г/л	0,02		0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)
флуопірам, 250 г/л +	0,01	персиковий сік	не потр.*
трифлокси- стробін, 250 г/л	0,02		не потр.*
флуопірам, 250 г/л +	0,01	виноград	0,4 (межа визн. ГРХ-0,2)
трифлокси- стробін, 250 г/л	0,02		0,06* (межа визн. ГРХ-0,02)
флуопірам, 250 г/л +	0,01	виноградний сік	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
трифлокси- стробін, 250 г/л	0,02		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
флуопірам, 250 г/л +	0,01	суниця	0,1 (межа визн. ГРХ-0,05)
трифлокси- стробін, 250 г/л	0,02		0,04 (межа визн. ГРХ-0,02)
флуопірам, 250 г/л	0,01	суничний сік	0,05

		+			(межа визн. ГРХ-0,05)
		трифлоркси- стробін, 250 г/л	0,02		0,02 (межа визн. ГРХ-0,02)
373	Мадбон, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
				соє (олія)	не потр.*
374	Мадера 48, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.
375	Мазогрін SC, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
376	Макета 50, КЕ	хізалофоп-п-етил, 50 г/л	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)

				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				ріпак (олія)	не потр.*
377	Максим 025 FS, TH	флудіоксоніл, 20 г/ л	0,015	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
378	Максим 480 FS, TH	флудіоксоніл, 480 г/л	0,015	капуста	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				цибуля (ріпка)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
379	Максим Адванс 195 FS, TH			Контроль за тіабенд	
		тіабендазол, 150 г/ л +	0,1	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		металаксил-М, 20 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		тіабендазол, 150 г/ л +	0,1	соя (олія)	не потр.*
		флудіоксоніл, 25 г/	0,015		не потр.*

		л +			
		металаксил-М, 20 г/л	0,03		не потр.*
		тіабендазол, 150 г/ л +	0,1		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	нут (зерно)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		металаксил-М, 20 г/л	0,03		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		тіабендазол, 150 г/ л +	0,1		0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	горох (зерно)	0,2* (межа визн. ТШХ-0,1)
		металаксил-М, 20 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
380	Максим Кватро 385,5 FS, TH			Контроль за	
		тіабендазол, 304,57 г/л +	0,1	кукурудза (зерно)	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		азоксистробін, 15,54 г/л +	0,004		0,2 (межа визн. ГРХ-0,1)
		флудіоксоніл, 39,47 г/л +	0,015		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		металаксил-М, 31,91 г/л	0,03		0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)

		тіабендазол, 304,57 г/л +	0,1	кукурудза (олія)	не потр.
		азоксистробін, 15,54 г/л +	0,004		не потр.
		флудіоксоніл, 39,47 г/л +	0,015		не потр.
		металаксил-М, 31,91 г/л	0,03		не потр.
381	Максим Тріо 60 FS, TH			Контроль за	
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		дифеноконазол, 25 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тебуконазол, 10 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
382	Максон, KE			Контроль за	
		пропіконазол, 250 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
383	Макстар, KE	флуороксіпир- мептил, 250 г/л	0,2	газонні трави 2	не потр.

384	Манзат, ВГ			Контроль за манкоцебом та ETC	
		манкоцеб, 750 г/кг	0,005	картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				томати	0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)
				томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				виноград	0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)
				виноградний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				яблука	0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				груші	0,04 (межа визн. ГРХ-0,02)
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)
		ETC (метаболіт манкоцебу)	0,0003	картопля	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)

				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				виноградний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				яблука	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				яблучний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				груші	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				грушевий сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
385	Манітоба, КС				
		епоксиконазол, 50 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)
		фолпет, 375 г/л	0,01		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
386	Маркіз, БТ ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
387	Маркус SC, КС	флубендіамід, 480 г/л	0,003	кукурудза 1 (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*

388	Масай, ЗП	тебуфенпірад, 200 г/кг	0,002	соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
389	Матадор Макс, ТН	імідаклоприд, 500 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				картопля 2 (крім ранніх сортів)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
390	Матар, КС	метрибузин, 600 г/ л	0,004	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
391	Мегнер, КС			<i>Контроль за тіофанат-метилом та карбендазимом</i>	
		тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				яблука	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,08)
				яблучний сік	не потр.
				виноград (технічні сорти)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				виноградний сік	не потр.
				буряки цукрові	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				<i>Контроль за карбенда:</i>	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн.

		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				яблучний сік	0,03* (межа визн. ВЕРХ-0,03)
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.
				виноград (технічні сорт)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				виноградний сік	не потр.
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,06)
392	Медакс Топ, КС			Контроль за мепі	
		мепікват-хлорид, 300 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,4 (межа визн. ФМ-0,2)
		прогексадіон кальцію, 50 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
393	Медісон 263 SC, КС			Контроль по трифи	
		протіоконазол, 175 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,3** (межа визн. ГРХ-0,1)

		трифлоркси- стробін, 88 г/л	0,02		0,05** (межа визн. ГРХ-0,02)
394	Мезотрекс, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
395	Меква Про 750, РК	хлормекват хлорид, 750 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ТШХ-0,05)
396	Мелон, КС	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.*
397	Мендор, КС	метрибузин, 600 г/ л	0,004	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
398	Меркурій, ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.
399	Мерпан TM Платинум, ВГ	каптан, 780 г/кг	0,1	яблука	0,03* (межа визн. ТШХ-0,03)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

400	Метагрі (Metagri), СЕ			Контроль за 2,4-Д	
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		
401	Метакса, ТН	тіаметоксам, 350 г/л	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (зерно)	0,04** (межа визн. ВЕРХ-0,04)
				соя (олія)	не потр.*
				кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
402	Метрин, КС	метрибузин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
403	Меценат, КЕ	пропіконазол, 250 г/л	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*

404	Мідер Про, ТН	імідаклоприд, 600 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				ріпак (олія)	не потр.*
				буряки цукрові	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
405	Мікро, ВП	ацетаміприд, 200 г/кг	0,01	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
406	Мікротіол Спеціаль, ВГ	сірка, 800 г/кг	не норму- ється	зерно хлібних злаків	не потр.
				виноград 2	30,0 (межа визн. ВЕРХ-4,0)
				виноградний сік	не потр.
				соя (зерно)	не потр.
				соя (олія)	не потр.

407	Міледі Спрей, КР	імідаклопрід, 0,1 г/л	0,06	декоративні культури захищеного ґрунту 2	не потр.
408	Мілонга, СЕ			Контроль за	
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	сорго	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)

		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01	соє (олія)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003		не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*
409	Міракс, РК				
		2,4-Д-диметиламінна сіль, 344 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)
		дикамби диметиламінна сіль, 120 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		2,4-Д-диметиламінна сіль, 344 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.
		дикамби диметиламінна сіль, 120 г/л	0,004		не потр.
410	Міральд, КС	фенпіроксимат, 500 г/л	0,01	соє (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,3)
				соє (олія)	не потр.*
411	Міст Супер, ФК			Контроль за тією	
		тіаметоксам, 126 г/л +	0,02	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,025)
		лямбда-цигалотрин, 95 г/л	0,003		0,01* (межа визн.

					ГРХ-0,01)
412	Містард, ВГ	трибенурон-метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.*
413	Містраль, ВГ	метрибузин, 700 г/кг	0,004	картопля	0,1** (межа визн. ТШХ-0,03)
414	Містраль Топ, КС	метрибузин, 480 г/л	0,004	картопля	0,1** (межа визн. ТШХ-0,05)
				томати	0,25* (межа визн. ТШХ-0,03)
				томатний сік	не потр.*
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
415	Мкс_1, КС	прометрин, 500 г/л	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)

416	Мкс_2, КЕ			Контроль за	
		пропіконазол, 250 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
417	Мобіль, ВГ	ципродиніл, 700 г/ кг	0,03	яблука	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				виноград	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				виноградний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
418	Мовенто 100 SC, КС	спіротетрамат, 100 г/л	0,01	Контроль за сумою спіротетрамату та спіротетрамат-енолу, вираженою як спіротетрамат	
				яблука	0,3** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				яблучний сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				груші	0,3** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				грушевий сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				огірки	0,15**

					(межа визн. ВЕРХ-0,1)
				виноград	0,8** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				виноградний сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				огірки закритого грунту	0,15** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				томати відкритого грунту	1,0** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				томати закритого грунту	1,0** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				томатний сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				капуста	0,3** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соя (зерно)	0,9** (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соя (олія)	0,4** (межа визн. ВЕРХ-0,4)
				цибуля (ріпка) (забороняється реалізація цибулі на перо)	0,3** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
419	Мокса 250 ЕС, КЕ	тринексапак-етил, 250 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)

420	Молтено, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				соя (олія)	не потр.
				горох (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
421	Моспілан Про, РК	ацетаміприд, 120 г/л	0,01	ріпак 1 (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				ріпак (олія)	не потр.
422	Мостарт, РГ	ацетаміприд, 200 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
423	Мотор, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				соя (олія)	не потр.

				горох (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
424	Мушкет Плюс 460, МД			<i>Контроль за 2,4-Д</i>	
		йодсульфурон-метил натрію, 5 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		антидот мефенпір-діетил, 25 г/л	не потр.		
425	Напалм Форте, РК	гліфосату калійна сіль, 550 г/л	0,01	кукурудза 1 (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.
426	Некер, КЕ			<i>Контроль за сумою тринексапак-етилу та тринексапак-кислоти в перерахунку на тринексапак-етил</i>	
		тринексапак-етил, 250 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
427	Никорн 040 SC, КС (Nikorn 040 SC)	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.
428	Ніко 43, МД	нікосульфурон, 43 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.
429	Нікоган 040,	нікосульфурон, 40	2,0	кукурудза (зерно)	0,01**

	МД	г/л			(межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.*
430	Нокаут Екстра, КС	альфа- циперметрин, 200 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
431	Нукоп 25 Хай БІО (NUCOP 25 HI BIO), ВГ	хлорокис міді, 423,7 г/кг	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; межа визначення методом атомно- адсорбційної спектроскопії (далі - ААС)-0,5)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС-0,5)
				виноград	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС-0,5)
				виноградний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС-0,5)
				огірки	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС-0,5)
				томати	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС-0,5)
				томатний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС-0,5)

432	Оберон Рапід 240 SC, КС			КС	
		спіромезіфен, 228,6 г/л +	0,01	виноград	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002		0,005 (межа визн. ВЕРХ-0,005)
		спіромезіфен, 228,6 г/л +	0,01	виноградний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002		не потр.
		спіромезіфен, 228,6 г/л +	0,01	яблука	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		спіромезіфен, 228,6 г/л +	0,01	яблучний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002		не потр.
433	Октант, ВГ	тіаметоксам, 250 г/ кг	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (зерно)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)
				соя (олія)	не потр.*
434	Оплот Тріо, КС			КС	

		тебуконазол, 45 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		дифеноконазол, 90 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 40 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
435	Опора, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)
				ріпак (олія)	не потр.*
436	Орбіт Про, КЕ			Контроль	
		прохлораз, 300 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
437	Орнамент FS, ТН	флудіоксоніл, 25 г/л	0,015	соя (зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.
				кукурудза (зерно)	0,02 (межа визн. ТШХ-0,02)
				кукурудза (олія)	не потр.
438	Ортус, КС	фенпіроксимат, 50 г/л	0,01	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,03)

				яблучний сік	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				виноград	0,2* (межа визн. ГРХ-0,02)
				виноградний сік	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
439	Оскар Преміум, СЕ			Контроль за	
		тербутилазин, 215 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		пропізохлор, 450 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		тербутилазин, 215 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*
		пропізохлор, 450 г/л	0,01		не потр.*
		тербутилазин, 215 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		пропізохлор, 450 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		тербутилазин, 215 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*
		пропізохлор, 450 г/л	0,01		не потр.*
440	Пайт, КЕ	біфентрин, 100 г/л	0,02	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)

				соя (олія)	не потр.*
				яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
				яблучний сік	не потр.*
				виноград	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
				виноградний сік	0,15* (межа визн. ГРХ-0,15)
441	Панголін, ВГ	трифлусуль- фурон-метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
442	Панда, КЕ	пендиметалін, 330 г/л	0,008	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
443	Пантеон WG, ВГ	римсульфурон, 500 г/кг	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
444	Парабеллум, КС			<i>Контроль за імі,</i>	
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-	0,003		0,01*

		цигалотрин, 100 г/л			(межа визн. ГРХ-0,01)
445	Парацельс, КС	флутріафол, 250 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
446	Паритет, КС	прометрин, 500 г/л	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				горох	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
447	Патріот, КС			Контроль за аль	
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)

		альфа- циперметрин, 15 г/ л +	0,005		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
448	Пегас, КЕ	прохлораз, 450 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
449	Пектораль SL, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				соя (олія)	не потр.
450	Пергадо R 270 WG, ВГ			Контроль	
		мандіпропамід, 25 г/кг +	0,03	томати	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		міді хлороксид, 245 г/кг	0,05 (по міді)		5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)
		мандіпропамід, 25 г/кг +	0,03	томатний сік	не потр.

міді хлороксид, 245 г/кг	0,05 (по міді)		5,0* (межа визн. ТШХ-0,5)
мандіпропамід, 25 г/кг +	0,03	огірки	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
міді хлороксид, 245 г/кг	0,05 (по міді)		5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)
мандіпропамід, 25 г/кг +	0,03	виноград	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
міді хлороксид, 245 г/кг	0,05 (по міді)		5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)
мандіпропамід, 25 г/кг +	0,03	виноградний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
міді хлороксид, 245 г/кг	0,05 (по міді)		5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)
мандіпропамід, 25 г/кг +	0,03	цибуля (ріпка)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
міді хлороксид, 245 г/кг	0,05 (по міді)		5,0* (межа визн. ФМ-2,5)

451	Петра (Бродстрайк, Пітон), ВГ	флуметсулам, 800 г/кг	0,2	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
452	Піктор Актив, КС			Контроль:	
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (олія)	не потр.
		боскалід, 150 г/л	0,04		не потр.
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,1**

					(межа визн. ВЕРХ-0,1)
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		боскалід, 150 г/л	0,04		не потр.
453	Піорун 200, РК (Piorun 200 SL)	ацетаміпрід, 200 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				ріпак (олія)	не потр.*
454	Піризокс, ЗП			<i>Контроль.</i>	
		гекситіазокс, 140 г/ кг +	0,04	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		піридабен, 300 г/	0,03		0,05**

		кг			(межа визн. ВЕРХ-0,05)
		гекситіазокс, 140 г/ кг +	0,04	соя (олія)	не потр.*
		піридабен, 300 г/ кг	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
455	Пірикапс, 200 КС	пірипроксифен, 200 г/л	0,07	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				яблучний сік	не потр.
456	Пледж 50, ЗП	флуміоксазин, 511 г/кг	0,002	соя (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
				зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
457	Пленум 50 WG, ВГ	піметрозин, 50 г/л	0,003	ріпак (насіння)	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				ріпак (олія)	не потр.
458	Поксі, КЕ	епоксиконазол, 75 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
459	Поляріс, КЕ	ацетохлор, 900 г/л	0,001	соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

				соняшник (олія)	не потр.
460	Покрова Екстра, КС	прометрин, 500 г/ л	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
461	Пончо 600 FS, ТН	клотіанідин, 600 г/ л	0,08	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.
				кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.
462	Пончо Вотіво 610 FS, ТН			К	
		клотіанідин, 508 г/ л +	0,08	кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		Bacillus firmus, 102 г/л	не потр.		не потр.
		клотіанідин, 508 г/ л +	0,08	кукурудза (олія)	не потр.
		Bacillus firmus, 102 г/л	не потр.		не потр.
463	Прайм, СЕ			Контроль за 2,4-Д	
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)

		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
464	Прем'єр Профі, 79%, РН			Контроль з	
		фосфориста кислота, 400 г/л +	2,0	зерно хлібних злаків	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)
		алюмінію фосфіт, 250 г/л +			0,3* (межа визн. ФМ-0,3)
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		флутріафол, 250 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
		фосфориста кислота, 400 г/л +	2,0	соя (зерно)	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)
		алюмінію фосфіт, 250 г/л +			не потр.
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		флутріафол, 250 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)

		фосфориста кислота, 400 г/л +	2,0	соє (олія)	не потр.*
		алюмінію фосфіт, 250 г/л +			не потр.
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		флутріафол, 250 г/л	0,01		не потр.*
465	Престо, КС			Контроль за кл	
		клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	картопля	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-	0,003		0,1*

цигалотрин, 50 г/л			(межа визн. ГРХ-0,1)
клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	ріпак (олія)	не потр.*
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	кукурудза (олія)	не потр.*
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)
клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	соняшник (олія)	не потр.*

		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		клотіанідин, 200 г/л +	0,08	картопля 2	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
466	Принцес 450, КЕ (Princess 450, ЕС)	прохлораз, 450 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
467	Пріаксор, КЕ			Контроль за 2,4-Д	
		флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		піраклостробін, 150 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
468	Пріма Форте 195, СЕ			Контроль за 2,4-Д	
		флорасулам, 5 г/л +	0,05	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		амінопіралід, 10 г/л +	0,05		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		2,4-Д 2-етил-	0,0001		0,02*

		гексиловий ефір, 180 г/л			(межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 5 г/л +	0,05	кукурудза (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		амінопіралід, 10 г/ л +	0,05		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 180 г/л	0,0001		0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)
		флорасулам, 5 г/л +	0,05	кукурудза (олія)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		амінопіралід, 10 г/ л +	0,05		не потр.
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 180 г/л	0,0001		не потр.
469	Провей, ЗП			Контроль з	
		прохлораз, 500 г/ кг +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		карбендазим, 135 г/кг	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
470	Програунд ЕС, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*
471	Проза, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)

				соняшник (олія)	не потр.
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
472	Проклейм 5 SG, PГ	емамектин бензоат, 50 г/кг	0,001	персики	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				периковий сік	не потр.
				черешні	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				черешневий сік	не потр.
473	Проксаніл 720, KE	пропізохлор, 720 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				ріпак (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,2* (межа визн.

					ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
474	Пролан, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
475	Проман 600 SC, КС	метобромурон, 600 г/л	0,025	картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
				кукурудза (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
				кукурудза (олія)	не потр.*
476	Промостар, КС			Контроль за імі,	
		імідаклоприд, 150 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

		імідаклоприд, 150 г/л +	0,06	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		імідаклоприд, 150 г/л +	0,06	соя (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
477	Пропазокс, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.
478	Пропоніт 720, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
				горох (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
479	Пропоніт Дуо, КЕ			Кі	
		пропізохлор, 720 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)

		кломазон, 30 г/л	0,04		0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)
		пропізохлор, 720 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.*
		кломазон, 30 г/л	0,04		не потр.*
		пропізохлор, 720 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		кломазон, 30 г/л	0,04		0,2** (межа визн. ГРХ-0,2)
		пропізохлор, 720 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*
		кломазон, 30 г/л	0,04		не потр.*
480	Пропоніт Т, СЕ			Контроль зс	
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.*
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)

		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.*
481	Пропульс 250 SE, CE			Контроль за ф	
		флуопірам, 125 г/л +	0,01	ріпак 1 (насіння)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)
		протіоконазол- дестіо, 125 г/л	0,001		0,1*** (межа визн. ГРХ-0,1)
		флуопірам, 125 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.*
		протіоконазол- дестіо, 125 г/л	0,001		не потр.*
		флуопірам, 125 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)
		протіоконазол- дестіо, 125 г/л	0,001		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		флуопірам, 125 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*
		протіоконазол- дестіо, 125 г/л	0,001		не потр.*
		флуопірам, 125 г/л +	0,01	картопля	0,03*** (межа визн. ГРХ-0,02)
		протіоконазол- дестіо, 125 г/л	0,001		0,02** (межа визн.

					ГРХ-0,02)
482	Проспер 300 CS, СК	спіроксамін, 300 г/ л	0,01	виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				виноградний сік	0,005* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
483	Пульсар Плюс, РК	імазамокс, 25 г/л	3,0	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				соя (олія)	не потр.*
				горох (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
484	Пульсар Старт, РК	імазамокс, 120 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	не потр.*
485	Разит, КС			Контроль за	
		імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		альфа- циперметрин, 100 г/л +	0,005		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		ацетаміприд, 160 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	картопля 2	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)

		альфа- циперметрин, 100 г/л +	0,005		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
		ацетаміприд, 160 г/л	0,01		0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
486	Райнер, ВП	ацетаміприд, 200 г/кг	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
				яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				ріпак (олія)	не потр.*
487	Ракурс, КС			Контроль за Л	
		ципроконазол, 160 г/л +	0,002	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		епоксиконазол, 240 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		ципроконазол, 160 г/л +	0,002	соя (олія)	не потр.*
		епоксиконазол,	0,004		не потр.*

		240 г/л			
		ципроконазол, 160 г/л +	0,002	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		епоксиконазол, 240 г/л	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		ципроконазол, 160 г/л +	0,002	соняшник (олія)	не потр.*
		епоксиконазол, 240 г/л	0,004		не потр.*
488	Ранголі 315, ЕВ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
489	Ранголі 715, ТН	флудіоксоніл, 25 г/л	0,015	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				кукурудза (олія)	не потр.*
490	Ранголі 815, ТН	тіаметоксам, 350 г/л	0,02	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
491	Ранголі 1015, ВГ	метрибузин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
492	Рандеву, ВГ	трифлусуль-фурон-метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)

493	Ранкона 450, ТН	іпконазол, 450 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
494	Рапекс 500 SC, КС (Rapeх 500 SC)	метазахлор, 500 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,025)
				ріпак (олія)	не потр.
495	Рapidус WG, ВГ	йодсульфурон-метил натрію, 50 г/кг +	0,03	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		антидот мефенпір-діетил, 150 г/кг	не потр.		не потр.
		йодсульфурон-метил натрію, 50 г/кг +	0,03	кукурудза (зерно)	0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		антидот мефенпір-діетил, 150 г/кг	не потр.		не потр.
		йодсульфурон-метил натрію, 50 г/кг +	0,03	кукурудза (олія)	не потр.*
		антидот мефенпір-діетил, 150 г/кг	не потр.		не потр.
496	Рапсан 500 SC, КС	метазахлор, 500 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,025)

				ріпак (олія)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,04)
497	Раундап Проактив (МОН 79376), РК	гліфосату калієва сіль, 441 г/л	0,01	осіння та весняна обробка землі несільсько- господарського призначення, землі під пар, міжрядь в садах та виноградниках	не потр.
				зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				кукурудза (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.
				ріпак (насіння)	2,0 (межа визн. ВЕРХ-0,4)
				ріпак (олія)	не потр.
				соняшник (насіння)	0,3 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				ріпак (олія)	не потр.
498	Раундап Флекс, РК	гліфосату калійна сіль, 588 г/л, в кислотному еквіваленті -480 г/ л	0,01	осіння та весняна обробка сільськогос- подарських угідь, обробка землі під пар, землі несільсько- господарського призначен-ня, міжрядь в садах та виноградниках	не потр.*
				зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн.

					ВЕРХ-0,5)
				кукурудза (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	2,0* (межа визн. ВЕРХ-0,4)
				ріпак (олія)	не потр.*
				соняшник (насіння)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
499	Рафаль 480, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
500	Реглон Форте 200 SL, РК	дикват дибромід, 200 г/л	0,002	виноград	0,05** (межа визн. СФ-0,05)
				виноградний сік	не потр.*
				яблука	0,05** (межа визн. СФ-0,05)
				яблучний сік	не потр.*
501	Редіго М 120 FS, TH			Контроль за пр	
		протіоконазол, 100 г/л +	0,001	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		металаксил, 20 г/л	0,03		0,4*

					(межа визн. ГРХ-0,2)
		протіоконазол, 100 г/л +	0,001	соя (олія)	не потр.
		металаксил, 20 г/л	0,03		не потр.
		протіоконазол, 100 г/л +	0,001	горох	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
		металаксил, 20 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
502	Рейкон, КС (Reikon, SC)			Контроль за .	
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
503	Рейтар, КС	прометрин, 500 г/ л	0,005	картопля 2	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
504	Рекорд Квадро, ТН			Контроль за епоксиконазолом	
		епоксиконазол, 75 г/л +	0,004	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
		карбоксин, 170 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		імідаклоприд, 70 г/л +	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)

		ацетаміприд, 100 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
505	Рекс Плюс, СЕ			Контроль за ф	
		фенпропіморф, 250 г/л +	0,003	зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ТШХ-0,2)
		епоксиконазол, 84 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)
		фенпропіморф, 250 г/л +	0,003	буряки цукрові	0,5 (межа визн. ГРХ-0,5)
		епоксиконазол, 84 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)
506	Релакс, ЗП			Контроль за	
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	томати	0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)
		металаксил, 80 г/ кг	0,03		0,2** (межа визн. ГРХ-0,04)
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		металаксил, 80 г/ кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003	томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)

				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
507	Ремонталь, ВГ			Кон	
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		металаксил-М, 40 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,04)
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	томати	0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)
		металаксил-М, 40 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		металаксил-М, 40 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003	картопля	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
508	Репер ККР			А	
		клопіралід, 100 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)

		флуроксипір, 15 г/л	0,2		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
		клопіралід, 100 г/л +	0,15	ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		флуроксипір, 15 г/л	0,2		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
509	Рестлер, КС	флудіоксоніл, 25 г/л	0,015	соя (зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.
				горох (зерно)	0,2* (межа визн. ТШХ -0,1)
				кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ТШХ -0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.*
510	Ретардин, ЕВ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)
				ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
511	Ридоміл Голд МЦ 68 WG, ВГ			Контроль з:	
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	часник	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)
		металаксил, 40 г/	0,03		0,2

		кг			(межа визн. ГРХ-0,2)
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
512	Римон Фаст, КС			Контроль	
		новалурон, 50 г/л +	0,01	кукурудза 1 (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		біфентрин, 50 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		новалурон, 50 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.*
		біфентрин, 50 г/л	0,02		не потр.*
		новалурон, 50 г/л +	0,01	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		біфентрин, 50 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
		новалурон, 50 г/л +	0,01	яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		біфентрин, 50 г/л	0,02		не потр.*
		новалурон, 50 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		біфентрин, 50 г/л	0,02		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		новалурон, 50 г/л	0,01	соя (олія)	не потр.*

		+			
		біфентрин, 50 г/л	0,02		не потр.*
513	Ріас 300 ЕС, КЕ			Контроль за д	
		дифеноконазол, 150 г/л +	0,002	соняшник 1 (насіння)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		пропіконазол, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		дифеноконазол, 150 г/л +		соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-04)
		пропіконазол, 150 г/л			не потр.
514	Рівайв 42,9 МЕ	емамектин бензоат, 42,9 г/л	0,001	гірकोкаштан звичайний	не потр.
515	Рініді, ВГ				
		дикамби натрієва сіль, 617 г/кг +	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		нікосульфурон, 93,9 г/кг +	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		римсульфурон, 23,5 г/кг	0,02		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дикамби натрієва сіль, 617 г/кг +	0,004	кукурудза (олія)	не потр.*
		нікосульфурон, 93,9 г/кг +	2,0		не потр.*

		римсульфурон, 23,5 г/кг	0,02		не потр.*
516	Родіміч, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				соя (олія)	не потр.*
517	Родстер (RODSTER), ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
518	Рондос 750 РГ	етаметсульфурон- метил, 750 г/кг	0,02	ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				ріпак (олія)	не потр.*
519	Ротам- тебуконазол 430 CS, КС	тебуконазол, 430 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
520	Рубікон, ВГ			Контроль за	
		азоксистробін, 250 г/кг +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тебуконазол, 500 г/кг	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)
		азоксистробін, 250 г/кг +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*
		тебуконазол, 500 г/кг	0,03		не потр.*
		азоксистробін, 250 г/кг +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тебуконазол, 500 г/кг	0,03		0,15** (межа визн. ВЕРХ-0,01)

		азоксистробін, 250 г/кг +	0,03	соя (олія)	не потр.*
		тебуконазол, 500 г/кг	0,03		не потр.*
521	Руніко, ВГ	нікосульфурон, 750 г/кг	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.*
522	Рутарга, КЕ	хізалофоп-п-етил, 150 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
523	Руфас, КЕ	альфа- циперметрин, 200 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
524	Сальса 75, ВГ	етаметсульфу-рон- метил, 750 г/кг	0,02	соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				соняшник (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				ріпак (олія)	не потр.*
525	Сальто, КС			<i>Контроль за тіофанат-метилом та карбендазимом</i>	
		тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
				зерно хлібних злаків	1,0*

					(межа визн. ВЕРХ-0,05)
				яблука	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,08)
				яблучний сік	0,03* (межа визн. ТШХ-0,03)
				виноград (технічні сорти)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				виноградний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				буряки цукрові	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				<i>Контроль за карбенда:</i>	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01	соя (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)
				соя (олія)	не потр.*
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				яблука	0,1* (межа визн.

					ВЕРХ-0,1)
				яблучний сік	0,03* (межа визн. ВЕРХ-0,03)
				виноград (технічні сорти)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				виноградний сік	не потр.*
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,06)
				капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
526	Самум 150 РК	дикват дибромід, 150 г/л	0,002	соя (зерно)	0,5* (межа визн. СФ-0,25)
				соя (олія)	не потр.*
527	Самум Форте 374 РК	дикват дибромід, 374 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. СФ-0,25)
				соя (олія)	не потр.*
528	Самурай, ТН				

		дифеноконазол, 25 г/л +	0,002	картопля	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		тіаметоксам, 262,5 г/л	0,02		0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)
529	Самшит, КС			<i>Контроль за дифеноконазолом</i>	
		крезоксим-метил, 100 г/л +	0,1	картопля	0,01** (межа визн. ГРХ-0,01)
		дифеноконазол, 200 г/л	0,002		0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)
530	Санмайт, ЗП	піридабен, 200 г/л	0,03	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
				яблучний сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
531	Сарапе, КЕ / Акарамік, КЕ	абамектин, 18 г/л	0,0002	яблука	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				яблучний сік	не потр.*
				томати закритого ґрунту	0,005 (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				томатний сік	не потр.
532	Сатіс, СЕ			<i>Контроль за 2,4-Д</i>	
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір,	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн.

		452,42 г/л +			ГРХ-0,015)
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.*
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		не потр.*
533	Сахеб, КЕ			Кс	
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
534	Світч 62,5 WG, ВГ			Контроль з	
		ципродиніл, 375 г/кг +	0,03	лохина	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		флудіоксоніл, 250 г/кг	0,015		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
535	Секатор Плюс 39 WG, ВГ			Контроль за д	
		йодсульфурон-метил натрію, 10 г/кг +	0,03	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дифлуфенікан,	0,05****		0,02*

		240 г/кг +			(межа визн. ГРХ, ВЕРХ-0,02)
		амідосульфурон, 40 г/кг +			0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		антидот мефенпір-діетил, 100 г/кг			не потр.
536	Селебриті, KE	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				ріпак (олія)	не потр.
537	Селект 120, KE	клетодим, 120 г/л	0,01	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				томатний сік	не потр.*
				огірки	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кавуни	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				капуста	0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,1)

538	Селеніт Макс, KE	клетодим, 240 г/л	0,01	картопля 2	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.
539	Селест Топ 312,5 FS, TH			Контроль за тіаметс	
		тіаметоксам, 25 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015		не потр.

		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		не потр.
540	Селфос, ПГ				
		фосфід алюмінію, 560 г/кг		зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,001)
				соя (зерно)	0,05* (межа визначення лінійно-колористичним методом (далі - межа визн. ЛКМ)-0,007)
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ЛКМ-0,007)
				ріпак (насіння)	0,05** (межа визн. ЛКМ-0,007)
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ЛКМ-0,007)
				трюми, вагони, контейнери	
541	Сентинел, КЕ			Контроль з	
		пропізохлор, 576 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		метрибузин, 60 г/л	0,004		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		пропізохлор, 576 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.*

		метрибузин, 60 г/л	0,004		не потр.*
		пропізохлор, 576 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		метрибузин, 60 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		пропізохлор, 576 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*
		метрибузин, 60 г/л	0,004		не потр.*
		пропізохлор, 576 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		метрибузин, 60 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		пропізохлор, 576 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*
		метрибузин, 60 г/л	0,004		не потр.*
		пропізохлор, 576 г/л +	0,01	горох (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		метрибузин, 60 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
542	Серіакс, КЕ			Контроль за епоксикон	
		піраклостробін, 67 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)

		епоксиконазол, 42 г/л +	0,004		0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флуксапіроксад, 42 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
543	Серкадіс Плюс, КС			Контроль за ф.	
		флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02	яблука	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02	яблучний сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02	груші	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02	грушевий сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02	цибуля (ріпка)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,2 (межа визн.

					ГРХ-0,2)
		флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02	кавуни	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02	капуста	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,3 (межа визн. ГРХ-0,25)
		флуксапіроксад, 75 г/л +	0,02	морква	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
544	Синерид, МД	тіаклоприд, 240 г/ л	0,006	соняшник (насіння)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				ріпак (олія)	не потр.*
545	Синтак, АГ			Контроль.	
		гекситіазокс, 204 г/л +	0,04	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		абамектин, 36 г/кг	0,0002		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)

		гекситіазокс, 204 г/л +	0,04	соя (олія)	не потр.*
		абамектин, 36 г/кг	0,0002		не потр.*
546	Синтозан SA, CE			Контрол	
		клопіралід, 267 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		піклорам, 80 г/л +	0,02		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		амінопіралід, 17 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		клопіралід, 267 г/л +	0,15	ріпак (олія)	не потр.*
		піклорам, 80 г/л +	0,02		не потр.*
		амінопіралід, 17 г/л	0,05		не потр.*
547	Систива, TH (BAS 700 05 F)	флуксапіроксад, 333 г/л	0,02	зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
548	Сіванто 200 SL, РК	флупірадифурон, 200 г/л	0,02	виноград	0,4 (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				виноградний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				яблука	0,4 ** (межа визн. ВЕРХ-0,02)

				яблучний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				груші	0,4** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				капуста	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
549	Сігнум, ВГ			Контроль з	
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	томати	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	томатний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	суниця	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,05 (межа визн.

					ВЕРХ-0,05)
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	суничний сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	грецькі горіхи	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		піраклостробін, 67 г/кг	0,03		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
550	Сідгарт, ТН	флудіоксоніл, 25 г/ л	0,015	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соя (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
551	Сілліт 400 КС	додін, 400 г/л	0,1	яблука	0,9 (межа визн. ВЕРХ-0,4)
				яблучний сік	0,025 (межа визн. ВЕРХ-0,025)
552	Сімба, КЕ	S-метолахлор, 960 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)

				соняшник (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
				ріпак (олія)	не потр.*
				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,025)
				соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.*
				капуста	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
553	Сіметра 325 SC, КС			Контроль з	
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		ізопіразам, 125 г/л	0,01		0,4** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*
		ізопіразам, 125 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
554	Сінтазо SC, КС			Контроль за	
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		ципроконазол, 80	0,002		0,05*

		г/л			(межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.*
555	Сінтаміно-мікс OD, МД			Контроль за амідосу.	
		амідосульфурон, 100 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		йодсульфурон- метил натрію, 25 г/ л +	0,03		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		антидот мефенпір-діетил, 250 г/л	не потр.		не потр.
556	Сінтмезо SE, СЕ			Контроль за	
		S-метолахлор, 375 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 125 г/л +	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		мезотріон, 37,5 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)

		S-метолахлор, 375 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.*
		тербутилазин, 125 г/л +	0,003		не потр.*
		мезотріон, 37,5 г/л	0,001		не потр.*
557	Сірінга, ВГ			Контроль за нікосульфуроно	
		нікосульфурон, 650 г/кг +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (1) (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		тіфенсульфурон-метил, 60 г/кг +	0,01		0,05* (2) (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		флорасулам, 40 г/кг	0,05		0,1 (3) (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		нікосульфурон, 650 г/кг +	2,0	кукурудза (олія)	не потр.*
		тіфенсульфурон-метил, 60 г/кг +	0,01		не потр.*
		флорасулам, 40 г/кг	0,05		не потр.*
558	Скай, ВГ	крезоксим-метил, 500 г/кг	0,1	яблука	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				виноград	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)

				виноградний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
559	Сквар, РК	дикват-іон, 150 г/л у формі дикват диброміду	0,002	горох (зерно)	0,05* (межа визн. ФМ-0,025)
560	Скорпіон Форте, РК	дикват дибромід, 280 г/л	0,002	соя 1 (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)
				соя (олія)	0,1* (межа визн. ФМ-0,05)
				ріпак 1 (насіння)	0,4* (межа визн. ФМ-0,4)
				ріпак (олія)	не потр.
561	Слаш, КЕ			І	
		клопіралід, 120 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		галауоксифен- метил, 5 г/л	0,02		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		клопіралід, 120 г/л +	0,15	ріпак (олія)	не потр.
		галауоксифен- метил, 5 г/л	0,02		не потр.
562	Слейд Ультра, ТН			І	
		прохлораз, 125 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн.

					ГРХ-0,04)
		тебуконазол, 25 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		крезоксим-метил, 25 г/л	0,1		0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
563	Смартфреш ТМ Протабс, ТБ	1-метил- циклопропен, 2,0%	0,0009	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				яблучний сік	не потр.*
564	СМ ЕВРІК, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.*
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.*
565	СМ П-ГОЛД ТЗ, КС			Контроль за	
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн.

					ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*
566	Снаряд, РК	імідаклоприд, 200 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
567	Сойгард WG, ВГ	хлоримурон-етил, 750 г/кг	0,001	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				соя (олія)	не потр.*
568	Сойгард Голд SL, РК	ацифлуорфен, 214 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
569	Соле БТ, ВГ			Кі	
		цимоксаніл, 250 г/ кг +	0,05	соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)
		фамоксадон, 250 г/ кг	0,01		0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)
		цимоксаніл, 250 г/ кг +	0,05	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)

		фамоксадон, 250 г/ кг	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
570	Солейл, КЕ			Контроль за	
		бромуконазол, 167 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)
		тебуконазол, 107 г/ л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
571	Соле БТ, ВГ			Контроль	
		цимоксаніл, 250 г/ кг +	0,05	соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)
		металаксил, 80 г/ кг	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		цимоксаніл, 250 г/ кг +	0,05	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		металаксил, 80 г/ кг	0,03		0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)
572	Сокар, РК (БЗПФ-1, РК)	гліфосату амонійна сіль, 480 г/л	0,01	обробка землі під пар, під посіви зернових колосових культур, землі несільсько- господарського призначення	не потр.
573	Солцин 40, КС	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.*

574	Сонідо 400 FS, ТН	тіаклоприд, 480 г/ л	0,006	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
575	Сора-Нет, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				ріпак (олія)	не потр.*
576	Сора-Нет, КЕ (ВК-1401)	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.
577	Сотейра, РК				
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)

		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.*
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.*
578	Спайдер, КС			Контроль за флу	
		флутріафол, 37,5 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
		імазаліл, 15 г/л +	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тіабендазол, 25 г/л	0,1		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
579	Спіріт, КС			Контроль за з	
		азоксистробін, 240 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		епоксиконазол, 160 г/л	0,004		0,1** (межа визн. ГРХ-0,02)
580	Спліт, КЕ	дифеноконазол, 250 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
				зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)

581	Спрінт, КЕ	пропахізафоп, 100 г/л	0,003	соняшник (насіння)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				ріпак (олія)	не потр.
				буряки цукрові	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
582	Стайєр 500 КЕ			Контроль з:	
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,15** (межа визн. ГРХ-0,01)
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	соя (олія)	не потр.
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		не потр.

		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	ріпак (олія)	не потр.
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		не потр.
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	яблука	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
583	Сталварт 500, КС	метазахлор, 500 г/ л	0,03	капуста	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,025)

				ріпак (олія)	не потр.
584	Стандак ТОП, ТН			Контроль за фіпро-	
		піраклостробін, 25 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		фіпроніл, 250 г/л +	0,00025		0,02 (межа визн. ГРХ-0,02)
		тіофанат-метил, 225 г/л	0,08		0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)
		піраклостробін, 25 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.*
		фіпроніл, 250 г/л +	0,00025		не потр.
		тіофанат-метил, 225 г/л	0,08		не потр.
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		не потр.*
585	Стар 20, ВП	ацетаміприд, 200 г/кг	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
586	Старк, КС	азоксистробін, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*

				томати	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				томатний сік	не потр.*
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
587	Старт, КЕ	пендиметалін, 330 г/л	0,008	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				кукурудза (олія)	не потр.*
588	Статус, КС			Контроль за імі,	
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
589	Стеллар Плюс, РК			Контроль	
		топрамезон, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		дикамба, 160 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		топрамезон, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (олія)	не потр.*
		дикамба, 160 г/л	0,004		не потр.*
590	Стеллар, РК			Контроль	

	(BAS 77601 H)	топрамезон, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		дикамба, 160 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		топрамезон, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (олія)	не потр.*
		дикамба, 160 г/л	0,004		не потр.*
				Контроль за	
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*
591	Стрім Турбо SE, KE	тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соляшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соляшник (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*

592	Стомп Аква, СК	пендиметалін, 445 г/л	0,008	зерно хлібних злаків	0,002* (межа визн. ГРХ-0,002)
				соняшник (насіння)	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
				соняшник (олія)	не потр.*
				кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
				томати	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				томатний сік	не потр.*
				цибуля (ріпка)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				морква	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				картопля	0,01* (межа визн. ТШХ-0,01)
				капуста	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				огірки	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)

				горох	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				часник	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				полуниця	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
				полуничний сік	не потр.
593	Стробер, КС			Контроль за п	
		піраклостробін, 62,5 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		епоксиконазол, 62,5 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)
		піраклостробін, 62,5 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		епоксиконазол, 62,5 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)
		піраклостробін, 62,5 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		епоксиконазол, 62,5 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		піраклостробін, 62,5 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.*
		епоксиконазол, 62,5 г/л	0,004		не потр.*

594	Сумаро, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
595	Суперкіл Форте, 550 КЕ			Кс	
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	яблука	0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	яблучний сік	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		хлорпірифос, 500	0,001	буряки цукрові	0,05*

		г/л +			(межа визн. ГРХ-0,02)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		не потр.*
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)

		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		не потр.*
596	Супер Стар, КС			Контроль за	
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,025* (межа визн. ГРХ-0,025)
		азоксистробін, 120 г/кг +	0,03	кукурудза (олія)	не потр.*
		тебуконазол, 200 г/кг	0,03		не потр.*
597	Суховій Некст, РК	дикват дибромід, 280 г/л	0,002	соняшник 1 (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя 1 (зерно)	0,5* (межа визн. СФ-0,25)
				соя (олія)	не потр.*
				ріпак 1 (насіння)	0,4* (межа визн. СФ-0,4)

				ріпак (олія)	не потр.*
598	Суховій Пауер SL, РК	глюфосинат амонію, 200 г/л	0,02	соя 1 (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.
				соняшник 1 (насіння)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.
599	Суховій Форте, РК	дикват дибромід, 374 г/л	0,002	соняшник 1 (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя 1 (зерно)	0,5* (межа визн. СФ-0,25)
				соя (олія)	не потр.*
				ріпак 1 (насіння)	0,4* (межа визн. СФ-0,4)
				ріпак (олія)	не потр.*
600	Сферіко, ТН			Контроль за	
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	горох (зерно)	0,2* (межа визн. ТШХ-0,1)
		беналаксил-М, 20 г/л	0,001		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	нут (зерно)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)

		беналаксил-М, 20 г/л	0,001		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015	соя (зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		беналаксил-М, 20 г/л	0,001		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015	соя (олія)	не потр.*
		беналаксил-М, 20 г/л	0,001		не потр.*
601	Сценік Голд 350 FS, ТН			Контроль за	
		флуопіколід, 200 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,01** (межа визн. ГРХ-0,01)
		флуоксастробін, 150 г/л	0,007		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		флуопіколід, 200 г/л +	0,02	ріпак (олія)	не потр.*
		флуоксастробін, 150 г/л	0,007		не потр.*
		флуопіколід, 200 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,01** (межа визн. ГРХ-0,01)
		флуоксастробін, 150 г/л	0,007		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		флуопіколід, 200 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.*

		флуоксастробін, 150 г/л	0,007		не потр.*
602	Т-2, КС			Контроль за імі,	
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
603	Т-12, РК	гліфосату калійна сіль, 551 г/л, в кислотному еквіваленті -450 г/ л	0,01	землі сільськогос- подарського призначення 2	не потр.
604	Табу Нео, КС			Контроль з,	
		імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		клотіанідин, 100 г/	0,08		0,02**

л			(межа визн. ВЕРХ-0,02)
імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
клотіанідин, 100 г/ л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не потр.*
клотіанідин, 100 г/ л	0,08		не потр.*
імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	соя (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
клотіанідин, 100 г/ л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	соя (олія)	не потр.*
клотіанідин, 100 г/ л	0,08		не потр.*
імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
клотіанідин, 100 г/ л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.*
клотіанідин, 100 г/	0,08		не потр.*

		л			
605	Табу Супер, КС			Контроль	
		імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		фіпроніл, 100 г/л	0,00025		0,001* (межа визн. ГРХ-0,001)
		імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		фіпроніл, 100 г/л	0,00025		0,002* (межа визн. ГРХ-0,001)
		імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не потр.
		фіпроніл, 100 г/л	0,00025		не потр.
		імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		фіпроніл, 100 г/л	0,00025		0,002* (межа визн. ГРХ-0,001)
		імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.
		фіпроніл, 100 г/л	0,00025		не потр.
606	Табу, КС	імідаклоприд, 500 г/л	0,06	картопля 2 (пізні сорт)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)

607	Тава, РК	етefon, 480 г/л	0,006	зерно хлібних злаків	0,5* (межа визн. ГРХ-0,008)
608	Тазумі WG, ВГ	етаметсульфурон-метил, 750 г/кг	0,02	соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				соняшник (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				ріпак (олія)	не потр.*
609	Тайгер Екстра, ВГ	метрибузин, 750 г/кг	0,004	картопля	0,1** (межа визн. ТШХ, СФ-0,03)
				соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
610	Талендо 20, КЕ	проквіназид, 200 г/л	0,001	яблука	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
				яблучний сік	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
611	Талер, КЕ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
				соя (зерно)	0,15** (межа визн. ВЕРХ-0,01)

				соєа (олієа)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ВЕРХ-0,07)
				ріпак (олієа)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
612	Тамер, ВП	ацетаміпрід, 200 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				яблука	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,025)
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				ріпак (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				ріпак (олієа)	не потр.
613	Тангейзер К, ВГ	каптан, 800 г/кг	0,1	яблука	0,03* (межа визн. ТШХ-0,03)
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)
614	Танос 50, ВГ			К	
		цимоксаніл, 250 г/ кг +	0,05	соєа (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		фамоксадон, 250 г/ кг	0,01		0,04 (межа визн. ВЕРХ-0,04)

		цимоксаніл, 250 г/ кг +	0,05	соя (олія)	не потр.
		фамоксадон, 250 г/ кг	0,01		не потр.
615	Тарга Макс, КЕ	хізалофоп-п-етил, 100 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
				горох (зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				ріпак (олія)	не потр.
				морква	0,05* (межа визн. ТШХ-0,002)
				цибуля (ріпка)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				капуста	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				огірки	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				томати	0,05*

					(межа визн. ВЕРХ-0,05)
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				картопля	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
				буряки цукрові, кормові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				буряки столові	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				льон-довгунець (на технічні цілі)	не потр.
				конопля (на технічні цілі)	не потр.
616	Тарга Супер, КЕ	хізалофоп-п-етил, 50 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
617	Тарзек 660, ВГ			Контроль за га	
		галауксифен- метил, 66,67 г/кг +	0,02	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		піроксулам, 250 г/ кг +	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		антидот клоквінтосет у формі кислоти, 354 г/кг	не потр.		не потр.
618	Таффін 320, КС			Контроль за	

		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		ципроконазол, 120 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соя (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		ципроконазол, 120 г/л	0,002		не потр.
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		ципроконазол, 120 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*
		ципроконазол, 120 г/л	0,002		не потр.*
619	Твікс, КЕ			Кс	
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		хлорпірифос, 500 г/л	0,001	ріпак (олія)	0,1* (межа визн.

		+			ГРХ-0,1)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		не потр.*
620	Тебу Топ, 250 КЕ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)
				ріпак (олія)	не потр.*
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
621	Тезис, КС	тебуконазол, 500 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
622	Тейзер, КС	азоксистробін, 250 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,2*

					(межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
623	Тельдор, 50 WG, ВГ	фенгексамід, 500 г/кг	0,18	виноград	4,0** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				виноградний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				персик	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				персиковий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				черешня	0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				черешневий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				суниця	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				суничний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
624	Тербі-S, КС			Контроль за	
		S-метолахлор, 312,5 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)

		S-метолахлор, 312,5 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.*
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.*
625	Терлан, КС	тербутилазин, 500 г/л	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*
626	Тесон, КЕ			Контроль за 2,4-Д	
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 615 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 7,4 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
627	Терція, КС			Контроль за прохлоразом	
		прохлораз, 60 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		третіконазол, 20 г/л +	0,025		0,025* (межа визн. ГРХ-0,025)
		азоксистробін, 10 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
628	Тефлікс 15, ВГ	тефлутрин, 15 г/кг	0,005	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн.

					ГРХ-0,2)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.*
				буряки цукрові	0,06* (межа визн. ГРХ-0,03)
629	Тіzegoлд БТ, СЕ			Контроль за	
		S-метолахлор, 312,5 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.*
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.*
630	Тіома			Кс	

	(ТФМ-500), КС	тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				виноградний сік	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				яблучний сік	0,03* (межа визн. ВЕРХ-0,03)
631	Тітон, МД	нікосульфурон, 80 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.*
632	Токсифос 500 ТАБ, ТБ	фосфід алюмінію, 560 г/кг	0,01		
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. індикаторними трубками-0,07)
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. індикаторними трубками-0,07)
				зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. індикаторними трубками-0,07)
				складські приміщення, трюми	

633	Толазин, КС			Контроль за	
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*
634	Топазіо, ВГ	сірка, 800 г/кг	не нормується	зерно хлібних злаків	не потр.
				буряки цукрові	не потр.
				ріпак (насіння)	50,0 (межа визн. ВЕРХ-10,0)
				ріпак (олія)	не потр.
				яблука	50,0 (межа визн. ВЕРХ-5,0)
				яблучний сік	не потр.

635	Топшот, 113 OD, МД			Кон	
		пеноксулам, 13,33 г/л +	0,005	рис 1	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		цигалофоп-бутил, 100 г/л	0,003		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02) (по сумі кислоти та ефіру)
636	ТОР БТ, КЕ	альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
				ріпак (олія)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)
637	Торбо, ВГ			Контроль за трибе	
		трибенурон- метил, 300 г/кг +	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
		тіфенсульфурон- метил, 300 г/кг +	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		флорасулам, 100 г/ кг	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
638	Торлайтинг, РК			Контро	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн.

					ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.*
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.*
639	Торнадо 540, РК	гліфосату калійна сіль, 662,0 г/л, в кислотному еквіваленті -540 г/ л	0,01	осіння та весняна обробки сільськогос- подарських угідь, обробка землі під пар, землі несільсько- господарського призначення	не потр.
				соняшник 1 (насіння)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
				сорго (зерно)	5,0 (межа визн. ВЕРХ-1,0)
				горох 1 (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза 1 (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
				ріпак 1 (насіння)	2,0* (межа визн. ВЕРХ-0,4)
				ріпак (олія)	не потр.
				soя 1 (зерно)	0,3*

					(межа визн. ВЕРХ-0,1)
					не потр.
640	Торрінто 500, КЕ			<i>Контроль</i>	
		прохлораз, 300 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
641	Траумікс БТ, КС			<i>Контроль за карбендазимом, епоксиконазолом, тебуконазолом</i>	
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		епоксиконазол, 120 г/л +	0,004		0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
		тебуконазол, 70 г/ л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
642	Триада ККР			<i>Каонтроль за пропікс</i>	
		пропіконазол, 140 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тебуконазол, 140 г/ л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		епоксиконазол, 72 г/л	0,004		0,05* (межа визн.

					ГРХ-0,02)
643	Трибунал, РГ	трибенурон-метил, 500 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.*
644	Тримбіта TM , ТН			Кс	
		флудіоксоніл, 50 г/ л +	0,015	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		тебуконазол, 30 г/ л, +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		імідаклоприд, 400 г/л	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
645	Триназон FS, КС	тритіконазол, 20 г/ л +	0,025	зерно хлібних злаків	0,025* (межа визн. ГРХ-0,025)
		прохлораз, 60 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
646	Тристар, ВГ			Контроль за флуроксипіром	
		трибенурон-метил, 40 г/кг +	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
		тіфенсульфурон-метил, 40 г/кг +	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		флуроксипір-мептил, 360 г/кг	0,2		0,05 (межа визн.

					ГРХ-0,025)
647	Тріафер Т 300 КС			Контроль:	
		флутріафол, 75 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
		тебуконазол, 225 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		флутріафол, 75 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		тебуконазол, 225 г/л	0,03		0,5* (межа визн. ГРХ-0,07)
		флутріафол, 75 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.*
		тебуконазол, 225 г/л	0,03		не потр.*
648	Трініті, КС			Контроль за дифлуфеніканом	
		дифлуфенікан, 40 г/л +	0,05	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
		хлортолурон, 250 г/л +	0,01		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
		пендиметалін, 300 г/л	0,008		0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)
649	Трой, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1*

					(межа визн. ТШХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
650	Трон, ВГ (Ранголі 915)	римсульфурон, 250 г/кг	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*
651	Тру, ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.*
652	Турбо Престо, КС			Контроль за кл	
		клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	яблука 2	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	яблучний сік	0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		клотіанідин, 200 г/ л +	0,08	картопля 2	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		лямбда- цигалотрин, 100 г/ л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

653	Ультра-грейн, КЕ	малатіон, 10%	0,02	зерно хлібних злаків (запаси на зберігання)	3,0* (межа визн. ГРХ-0,1)
				складські приміщення	
654	Урожай, ВГ	тебуконазол, 750 г/кг	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
655	Фабус 497, КС			<i>Контроль за карбендазимом та епоксиконазолом</i>	
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ТШХ-0,05)
		епоксиконазол, 187 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ТШХ-0,1)
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ТШХ-0,05)
		епоксиконазол, 187 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ТШХ-0,06)
656	Фагро ВДДж, РГ	гліфосату амонійна сіль, 75,7 %, в кислотному еквіваленті -68%	0,01	зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				обробка землі під пар, землі несільсько-	не потр.*

				господарського призначення	
657	Файєр, ТС				
		тирам, 400 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,45* (межа визн. ВЕРХ-0,45)
		металаксил-М, 116 г/л +	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		тіабендазол, 20 г/л	0,1		0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тирам, 400 г/л +	0,005	соняшник (олія)	не потр.*
		металаксил-М, 116 г/л +	0,03		не потр.*
		тіабендазол, 20 г/л	0,1		не потр.*
658	Фанданго 200 ЕС, КЕ			Контроль за флуоксастробін	
		флуоксастробін, 100 г/л +	0,007	цибуля (ріпка)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		протіоконазол, 100 г/л	0,001		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)
659	Фантасті, КС			Контроль за а	

		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)
660	Фантік М, ЗП			Кон	
		беналаксил-М, 4% +	0,001		
		манкоцеб, 65%	0,005		
661	Фантом, КС	флутріафол, 250 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
662	Фастак, КЕ	альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				соя (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.
				кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.
663	Февер 300 FS,			Контроль за протіоконазолом-дестіо	

	ТН				
		протіоконазол, 300 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
664	Фезан Плюс, КС			Контроль з	
		хлороталоніл, 166 г/л +	0,003	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ГРХ-0,02)
		тебуконазол, 60 г/ л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
665	Федерал, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л +	0,01	обробка землі під пар, землі несільсько- господарського призначення 2	не потр.*
		дикамба, 60 г/л	0,004		не потр.*
666	Фенікс 069, КЕ (Feniks 069, ЕС)	феноксапроп-п- етил, 69 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ТШХ-0,2)
667	Фенікс Дуо (АХГ-84), КС			Контроль з	
		флутріафол, 187 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
		тіофанат-метил, 310 г/л (по карбендазиму)	0,08		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
668	Фіст, СК	пендиметалін, 38,70 %	0,008	сояшник (насіння)	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)

				соняшник (олія)	не потр.
669	Фитал®, РК			Контроль за сумок	
		фосфориста кислота, 80 г/л +	2,0	кукурудза (зерно)	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)
		алюмінію фосфід, 570 г/л			0,3* (межа визн. ФМ-0,3)
		фосфориста кислота, 80 г/л +	2,0	кукурудза (олія)	не потр.
		алюмінію фосфід, 570 г/л			не потр.
		фосфориста кислота, 80 г/л +	2,0	соняшник (насіння)	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)
		алюмінію фосфід, 570 г/л			0,3* (межа визн. ФМ-0,3)
		фосфориста кислота, 80 г/л +	2,0	соняшник (олія)	не потр.
		алюмінію фосфід, 570 г/л			не потр.
670	Флагман Екстра, РК			Контроль	
		бентазон, 360 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
		ацифлуорфен, 160 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)

		бентазон, 360 г/л +	0,1	соя (олія)	не потр.
		ацифлуорфен, 160 г/л	0,01		не потр.
671	Флейм Плюс, SC, КС	флорасулам, 50 г/л	0,05	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.
672	Флінт Стар 520, КС та Скала 400, КС	піриметаніл	0,02		
673	Флористин, КР			Контроль	
		піридабен, 0,15 г/л +	0,03	декоративні культури відкритого ґрунту, у тому числі квіти 2	не потр.
		пенконазол, 0,2 г/л +	0,007		не потр.
		тіаметоксам, 0,1 г/л	0,02		не потр.
		піридабен, 0,15 г/л +	0,03	декоративні кімнатні культури 2	не потр.
		пенконазол, 0,2 г/л +	0,007		не потр.
		тіаметоксам, 0,1 г/л	0,02		не потр.

674	Флузіон WG, ВГ	флуміоксазин, 51%	0,002	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.
675	Флумет, ВГ	флуметсулам, 800 г/кг	0,2	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
676	Фокс 325 SC, КС			<i>Контроль за трифлористробі</i>	
		трифлорис- стробин, 150 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		0,1 (l) (межа визн. ГРХ-0,1)
		трифлорис- стробин, 150 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		не потр.
		трифлорис- стробин, 150 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)

		протіоконазол, 175 г/л	0,001		0,05** (I) (межа визн. ГРХ-0,05)
		трифлкси- стробін, 150 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.**
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		не потр.
		трифлкси- стробін, 150 г/л +	0,02	горох (зерно)	0,01** (межа визн. ГРХ-0,01)
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		0,05 (I) (межа визн. ГРХ-0,05)
677	Фокс Дабл, КС			<i>Контроль за тіофанат-метилом, карбендазимом та епоксиконазолом</i>	
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		епоксиконазол, 180 г/л	0,004		0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
678	Фонтес, ЗП			<i>Контроль за манкоцебом та ЕТС</i>	
		манкоцеб, 800 г/кг	0,005	томати	0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)
				томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				виноград	0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)

				виноград технічних сортів (на вино-матеріали)	5,0 (межа визн. ГРХ-0,05)
				виноградний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
				яблука	0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				груші	0,04 (межа визн. ГХ-0,02)
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ГХ-0,01)
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003	томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				виноград технічних сортів (на вино-матеріали)	не потр.*
				виноградний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				яблука	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)

				яблучний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				груші	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
679	Форс 200 CS, СК	тефлутрин, 200 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,05 (межа визн. ГРХ-0,02)
680	Фортенза 600 FS, TH	циантраніліпрол, 600 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
				кукурудза (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*
681	Франкорн, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
682	Фронда, КС			Контроль за ац	
		ацетаміприд, 100 г/л +	0,01	картопля	0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)
		лямбда- цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

		ацетаміприд, 100 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	ріпак (олія)	не потр.
		лямбда-цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		ацетаміприд, 100 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*
		лямбда-цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
683	Фронт'єр Оптим, КЕ	диметенамід-П, 720 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				кукурудза (олія)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)

684	Фуджара, КЕ	прохлораз, 450 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
685	Фузарин, КС			Контроль	
		прохлораз, 300 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		тебуконазол, 150 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
686	Фуксія, ТН	флудіоксоніл, 25 г/л	0,015	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				кукурудза (зерно)	0,02 (межа визн. ТШХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.
				соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
				соняшник (олія)	не потр.
687	Фулгор Голд 500, КС			Контроль з	
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		флутріафол, 200 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)

		карбендазим, 300 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)
		флутріафол, 200 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*
		флутріафол, 200 г/л	0,01		не потр.*
688	Фунабен Т 480, ТН			Контроль	
		карбендазим, 148 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)
		тирам, 332 г/л	0,005		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		карбендазим, 148 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.
		тирам, 332 г/л	0,005		не потр.
689	Фундазим 500, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)

690	Футурин, ВГ				
		дикамби натрієва сіль, 660 г/кг +	0,004	газонні трави 2	не потр.
		тіфенсульфурон-метил, 60 г/кг	0,01		не потр.
691	Хаммер Дуо, СЕ			Контроль за 2,4-Д	
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 491,5 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 8,5 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
692	Хантер, РК			Контроль	
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.*
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.*
693	Хелпіт, РК	дикамба, 480 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)

694	Химера, КЕ	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
695	Хізал 125, КЕ	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.**
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.**
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.**
				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
696	Хлорис, ЕН			І	
		прохлораз, 60 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
		тебуконазол, 15 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
697	Хлорпіривіт-агро, КЕ			Кс	
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	яблука	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)

		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,3** (межа визн. ГРХ-0,05)
698	Хорда, ТН			Контроль за	
		флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ТШХ-0,01)
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		флудіоксоніл, 25 г/ л	0,015	кукурудза (олія)	не потр.*

+			
металаксил-М, 10 г/л	0,03		не потр.*
флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	soя (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	soя (олія)	не потр.*
металаксил-М, 10 г/л	0,03		не потр.*
флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)
металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	соняшник (олія)	не потр.
металаксил-М, 10 г/л	0,03		не потр.*
флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)
флудіоксоніл, 25 г/ л +	0,015	ріпак (олія)	не потр.

		металаксил-М, 10 г/л	0,03		не потр.*
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015	горох (зерно)	0,2* (межа визн. ТШХ-0,1)
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
699	Хотспот, МД			Кон'	
		пеноксиулам, 13,33 г/л +	0,005	рис	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		цигалофоп-бутил, 100 г/л	0,003		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02) (по сумі кислоти та ефіру)
700	Центуріон Профі, КЕ	клетодим, 360 г/л	0,01	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соняшник (олія)	не потр.
				соя (зерно)	0,1 (межа визн. ТШХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.
				ріпак (насіння)	0,15 (межа визн. ТШХ-0,08)
				ріпак (олія)	не потр.
701	Цербер, КЕ			Кс	

		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)
702	Церера 459 (Cerere 459), СЕ			Контроль за 2,4-Д	
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 453 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
		флорасулам, 6 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 453 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)
		флорасулам, 6 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 453 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.*
		флорасулам, 6 г/л	0,05		не потр.*
703	Церкоштеф, КС			Контроль за д	
		дифеноконазол, 250 г/л +	0,002	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)

		карбендазим, 250 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		дифеноконазол, 250 г/л +	0,002	соняшник (олія)	0,4 * (межа визн. ГРХ-0,4)
		карбендазим, 250 г/л	0,01		не потр.*
		дифеноконазол, 250 г/л +	0,002	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		карбендазим, 250 г/л	0,01		0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)
		дифеноконазол, 250 г/л +	0,002	соя (олія)	не потр.
		карбендазим, 250 г/л	0,01		не потр.
704	Церон 480 SL, РК	етефон, 480 г/л	0,006	соняшник (насіння)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.
705	Циделі Топ 140 ДС, ДК			Контроль за д	
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	яблука	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	яблучний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)

		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01		не потр.*
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	огірки відкритого ґрунту	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01		0,04** (межа визн. ГРХ-0,04)
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	огірки закритого ґрунту	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01		0,04** (межа визн. ГРХ-0,04)
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	томати закритого ґрунту	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01		0,02** (межа визн. ГРХ-0,02)
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	томатний сік	не потр.
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01		не потр.
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	морква	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01		0,02** (межа визн. ГРХ-0,02)
706	Цимоксил, ЗП			Контроль	
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)

		флутріафол, 210 г/ кг	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		цимоксаніл, 300 г/ кг +	0,05	соняшник (олія)	не потр.
		флутріафол, 210 г/ кг	0,01		не потр.*
		цимоксаніл, 300 г/ кг +	0,05	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		флутріафол, 210 г/ кг	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
		цимоксаніл, 300 г/ кг +	0,05	соя (олія)	не потр.*
		флутріафол, 210 г/ кг	0,01		не потр.*
707	Циркуль, КЕ	лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)

				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
708	Цілитель, ЗП			<i>Контроль за манкоцебом, металаксилем та ЕТС</i>	
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
		металаксил, 80 г/ кг	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,04)
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
709	Челендж 600 SC, KC	аклоніфен, 600 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
				соняшник (олія)	не потр.*
				морква	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				цибуля (ріпка) (забороняється реалізація цибулі на перо)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
710	Чемп Ультра ДР, ВГ	міді гідроксид, 576 г/кг	0,05 (по міді)	зерно хлібних злаків	5,0* (межа визн. СФ-1,0) (по міді)
				буряки цукрові	5,0* (межа визн. ААС-0,04) (по міді)
711	Шерман, КЕ	абамектин, 20 г/л	0,0002	виноград	0,01

					(межа визн. ВЕРХ-0,005)
				виноградний сік	не потр.*
				яблука	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				яблучний сік	не потр.*
				соя (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)
				соя (олія)	не потр.*
712	Широ, ВГ	трифлу- сульфурон- метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
713	Штарга, КЕ	хізалофоп-п-етил, 50 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (олія)	не потр.*
714	Штармоні, ВГ	тіфенсульфурон- метил, 750 г/кг	0,01	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
715	Штарнес, КЕ	ацетохлор, 900 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,03* (межа визн. ГРХ-0,008)
				кукурудза (олія)	не потр.*
716	Штеф- акарицид, КС	спіродиклофен, 240 г/л	0,001	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)

				соя (олія)	не потр.
717	Штефазон, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
718	Штефамба, РК	дикамба у формі диметиламінної солі, 480 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)
719	Штефаране, КЕ	флуроксипір, 333 г/ л	0,2	зерно хлібних злаків	0,05 (межа визн. ГРХ-0,025)
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)
				кукурудза (олія)	не потр.*
720	Штеф-дикват, РК	дикват дибромід, 374 г/л	0,002	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)
				соя (олія)	0,1* (межа визн. ФМ-0,05)
721	Штеф-екстра, СЕ			Контроль за	
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*

722	Штефемод, КЕ			<i>Контроль за сумою ефіру та кислоти в перерахунку на ефір</i>	
		тринексапак-етил, 250 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
723	Штефізо-хлор, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
				ріпак (олія)	не потр.*
724	Штефісто, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.*
725	Штефком, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)
				ріпак (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)
				соя (олія)	не потр.*
726	Штефонір, КС			<i>Контроль за імі,</i>	
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда-цигалотрин, 100 г/	0,003		0,01* (межа визн.

		л			ГРХ-0,01)
727	Штефпакт, КС	флутріафол, 250 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
728	Штеф- протруйник, ТН			Кор	
		дифеноконазол, 40 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		тебуконазол, 40 г/ л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
		азоксистробін, 15 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
729	Штеф-стробін, КС	азоксистробін, 250 г/л	0,03	буряки цукрові	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
			0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соняшник (олія)	не потр.*
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.*
730	Штиль, КС			Контроль за епоксиконазолом та карбендазимом	

		епоксиконазол, 187 г/л +	0,004	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
731	Штума, ЕВ	феноксапроп-п-етил, 69 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ТШХ, ВЕРХ-0,2)
		антидот клоквінтосет-мексил, 34,5 г/л	не потр.		не потр.
732	ЮНІ-ГЛІ 360, РК	гліфосату ізопропіл-амінна сіль, 480 г/л, в кислотному еквіваленті -360 г/ л	0,01	осіння та весняна обробки сільськогос- подарських угідь	не потр.*
733	ЮНІ-ГРАС 150, КЕ	хізалофоп-п-етил, 150 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)
				соя (олія)	не потр.*
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				ріпак (олія)	не потр.*
734	ЮНІ-КВАТ 200, РК	дикват, 200 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ-0,05)
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ФМ-0,05)

				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,25)
				соя (олія)	0,1* (межа визн. ФМ-0,05)
735	ЮНІ-КО 80, МД	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (олія)	не потр.
736	ЮНІ-КС 3,5%, КЕ			Контроль за ац	
		ацетаміприд, 20 г/ л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 15 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)
		ацетаміприд, 20 г/ л +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		лямбда- цигалотрин, 15 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
		ацетаміприд, 20 г/ л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.*
		лямбда- цигалотрин, 15 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)
737	ЮНІ-МЕТРИ	метрибузин, 600 г/	0,004	соя (зерно)	0,1**

	700, ВГ	л			(межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.*
738	ЮНІ-ПРОМ 500, КС	прометрин, 500 г/ л	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
739	Юні-Теб 430, КС	тебуконазол, 430 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)
				ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)
				ріпак (олія)	не потр.*
740	Юні-Флора 250, ВГ	флорасулам, 250 г/ кг	0,05	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				кукурудза (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				кукурудза (олія)	не потр.
741	ЮНІ-ФЛУ 250, КС	флутріафол, 250 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)
				соя (зерно)	0,2* (межа визн.

					ГРХ-0,2)
				соя (олія)	не потр.
742	Юнімарк, ВГ	метрибузин, 700 г/кг	0,004	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)
				соя (олія)	не потр.
743	Юніформ 446 SE, CE			<i>Контроль за</i>	
		азоксистробін, 322 г/л +	0,03	цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
		металаксил-М, 124 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)
		азоксистробін, 322 г/л +	0,03	кавуни	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		металаксил-М, 124 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)
		азоксистробін, 322 г/л +	0,03	картопля	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
		металаксил-М, 124 г/л	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)
				<i>Контроль за карбендазимом (сумою тіофанат-метилу і карбендазиму) та тетраконазолом</i>	
744	Ямато, СЕ	тіофанат-метил, 233 г/л +	0,08	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,2)
		тетраконазол, 70 г/л +	0,002		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)

карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)
тіофанат-метил, 233 г/л +	0,08	соя (олія)	не потр.*
тетраконазол, 70 г/л +	0,002		не потр.*
карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		не потр.*
тіофанат-метил, 233 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
тетраконазол, 70 г/л	0,002		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)
карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
тіофанат-метил, 233 г/л +	0,08	соняшник (олія)	не потр.*
тетраконазол, 70 г/л +	0,002		не потр.*
карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		не потр.*
тіофанат-метил, 233 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,05)
тетраконазол, 70 г/л	0,002		

		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)
--	--	---	------	--	----------------------------------

¹ Препарат рекомендовано для застосування авіаційним методом.

2 Препарат рекомендовано для роздрібного продажу населенню.

* Державні санітарні правила та норми "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті" (ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 20 вересня 2001 року N 137.

** EU Pesticides database.

*** Codex Maximum Residue Limits (MRLs), Codex Alimentarius Commission.

**** Тимчасові нормативи.

Таблиця 2

N з/п	Назва препарату	Назва діючої речовини	Допустима добова доза, мг/кг	Максимально допустимий рівень в продуктах харчування, мг/кг (мг/л)		Гранично- допустима концентрація / орієнтовно безпечний рівень впливу в повітрі робочої зони, мг/м ³
				культура	максимально допустимий рівень	
1	2	3	4	5	6	7
1	Protect DUO/ Протект Дуо, КС			Контроль за клотіанідом		
		клотіанідин, 100 г/ л +	0,08	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5
		тіаклоприд, 200 г/л	0,006		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,3
		клотіанідин, 100 г/ л +	0,08	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5

		тіаклоприд, 200 г/л	0,006		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,3
		клотіанідин, 100 г/ л +	0,08	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5
		тіаклоприд, 200 г/л	0,006		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,3
2	Protect- Fungus/ Протект Фунгус, КЕ			Контроль за дифеноконаз		
		дифеноконазол, 150 г/л +	0,002	виноград	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2
		пропіконазол, 150 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/
		дифеноконазол, 150 г/л +	0,002	виноградний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2
		пропіконазол, 150 г/л	0,04		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	0,5/
		дифеноконазол, 150 г/л +	0,002	персики	0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,2
		пропіконазол, 150 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/
		дифеноконазол, 150 г/л +	0,002	персиковий сік	0,08* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2
		пропіконазол, 150 г/л	0,04		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	0,5/
		дифеноконазол, 150 г/л +	0,002	томати	0,1* (межа визн.	/0,2

					ГРХ-0,05)	
		пропіконазол, 150 г/л	0,04		0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/
		дифеноконазол, 150 г/л +	0,002	томатний сік	0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2
		пропіконазол, 150 г/л	0,04		0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/
3	PROTECT/ ПРОТЕКТ, КС	спіродиклофен, 240 г/л	0,001	яблука	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2
				яблучний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	
				виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	
				виноградний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	
				полуниця	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	
				полуничний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	
4	S-мето- лахлор- Стар, КЕ	S-метолахлор, 960 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5
				кукурудза (олія)	не потр.*	
5	Авідо, ТН			Контроль за тіофанат-метилом та карбендазимом		Контроль за тіо

		тіофанат-метил, 435 г/л +	0,08	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,2	0,1/
		крезоксим-метил, 50 г/л +	0,1		0,01** (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,0
		цимоксаніл, 15 г/л	0,05		0,5* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)	0,1/
		тіофанат-метил, 435 г/л +	0,08	соя (олія)	не потр.	0,1/
		крезоксим-метил, 50 г/л +	0,1		не потр.	/1,0
		цимоксаніл, 15 г/л	0,05		не потр.	/1,0
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		не потр.	0,1/
6	Агор, КЕ	диметоат, 400 г/л	0,0005	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,5/ небезпечний при потраплянні на шкіру
7	Агрітокс, РК	2-метил-4- хлорфенокси- оцтова кислота у формі диметил- амінної солі, 500 г/ л	0,008	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/ небезпечний при потраплянні на шкіру
				кукурудза (олія)	не потр.*	
8	Азокс, КЕ	гекситіазокс, 100 г/ л	0,04	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5

				соя (олія)	не потр.	
9	Азокси- Стар, КЕ	азоксистробін, 250 г/л	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
				соя (олія)	не потр.	
10	АЙ-МОКС ЕКСТРА (I- МОХ ХТРА), ВГ	імазамокс, 700 г/кг	3,0	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/1,0
				соя (олія)	не потр.*	
11	Айлар, КС	аклоніфен, 200 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
				соняшник (олія)	не потр.*	
				горох (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	
12	Акадія, КС			Контроль за азоксистро		
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	нут (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,4
		біодобавка Актив, 350 г/л			не потр.	
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4
		біодобавка Актив,			не потр.	

350 г/л				
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
тебуконазол, 200 г/л +	0,03		0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,4
біодобавка Актив, 350 г/л			не потр.	
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соє (олія)	не потр.*	/1,0
тебуконазол, 200 г/л +	0,03		не потр.*	/0,4
біодобавка Актив, 350 г/л			не потр.	
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
тебуконазол, 200 г/л +	0,03		0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4
біодобавка Актив, 350 г/л			не потр.	
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*	/1,0
тебуконазол, 200 г/л +	0,03		не потр.*	/0,4
біодобавка Актив, 350 г/л			не потр.	
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
тебуконазол, 200	0,03		0,07*	/0,4

		г/л +			(межа визн. ГРХ-0,07)	
		біодобавка Актив, 350 г/л			не потр.	
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03		не потр.*	/0,4
		біодобавка Актив, 350 г/л			не потр.	
13	Аліон 500 SC, KC	індазіфлам, 500 г/л	0,005	яблука	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0 (межа визн. ВЕРХ-0,1)
				яблучний сік	не потр.	
				виноград	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	
				виноградний сік	не потр.	
14	Альберто, ТН	тіаметоксам, 350 г/ л	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль
15	Амікон, ЕВ			Контроль за міклобутаніл.		
		міклобутаніл, 125 г/ л +	0,03	соняшник (насіння)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,7
		піраклостробін, 125 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0
		міклобутаніл, 125 г/ л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.	/0,7

		піраклостробін, 125 г/л	0,03		не потр.	/1,0
16	Амістар Голд 250 SC, KC			Контроль за азоксистробін		
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.	/1,0
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		не потр.	/0,2
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	полуниця 2	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,2
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	полуничний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	виноград 2	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	виноградний сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,005)	/1,0
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2
		азоксистробін, 125	0,03	газонні трави	не потр.	/1,0

		г/л +		2		
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		не потр.	/0,2
17	Анзор, КС			Контроль за азоксистробін		
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*	/1,0
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		не потр.*	/0,4
18	Аншлаг, КС			Контроль за альфа-циперме		
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	картопля 2	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2
		альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5

19	Апрув БТ, МД	тіаклоприд, 240 г/л	0,006	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,3
				ріпак (олія)	не потр.*	
20	Архітект, СЕ			Контроль за мепікват-хлоридом		
		мепікват-хлорид, 150 г/л +	0,2	соя (зерно)	0,05 (межа визн. ФМ-0,05)	/0,35
		прогексадіон кальцію, 25 г/л +	0,02		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
		мепікват-хлорид, 150 г/л +	0,2	соя (олія)	не потр.	/0,35
		прогексадіон кальцію, 25 г/л +	0,02		не потр.	/1,0
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		не потр.	/1,0
		21	Аспід, КС	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	ріпак (насіння)
ріпак (олія)	не потр.*					
картопля	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					
яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,06)					

				яблучний сік	0,06* (межа визн. ВЕРХ-0,06)	
				вишні	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				вишневий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				черешні	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				черешневий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
22	Баксіга, МД			Контроль за флорпірауксифен		
		флорпірауксифен-бензил, 12,5 г/л +	0,02	рис 1	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/1,5
		пеноксулам, 20 г/л	0,005		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
23	Балерина Форте, СЕ			Контроль за 2,4-Д та піклорамом		Контроль етилгексилоє піклоф
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 300 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,5/
		піклорам, 37,5 г/л +	0,02		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	5,0/
		флорасулам, 10 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0

		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 300 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5
		пiклорам, 37,5 г/л +	0,02		0,01* (межа визн. ГРХ-0,2)	5,0/
		флорасулам, 10 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 300 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.	/0,5
		пiклорам, 37,5 г/л +	0,02		не потр.	5,0/
		флорасулам, 10 г/л	0,05		не потр.	/1,0
24	Балеро ЕС, КЕ	пропіконазол, 250 г/л	0,04	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/
			соя (олія)	не потр.*		
			ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)		
			ріпак (олія)	не потр.*		
25	Балій, МЕ			Контроль за азоксистробін		
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0
		пропіконазол, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн.	0,5/

			ГРХ-0,05)	
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
пропіконазол, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0
пропіконазол, 180 г/л	0,04		не потр.*	0,5/
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
пропіконазол, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*	/1,0
пропіконазол, 180 г/л	0,04		не потр.*	0,5/
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
пропіконазол, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/
азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.*	/1,0
пропіконазол, 180 г/л	0,04		не потр.*	0,5/

		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	виноград	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
		пропіконазол, 180 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ГРХ-0,03)	0,5/
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	виноградний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/1,0
		пропіконазол, 180 г/л	0,04		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	0,5/
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0
		пропіконазол, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/
26	Бар'єр, КС	метрибузин, 600 г/л	0,004	картопля	0,1** (межа визн. ТШХ, СФ-0,03)	/0,3
27	Белт 480 SC, КС	флубендіамід, 480 г/л	0,003	кукурудза 1 (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2
				кукурудза (олія)	не потр.	
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	
				соняшник (олія)	не потр.	
28	Бетарен 22, КЕ			Контроль за десмедифа		
		десмедифам, 110 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ТШХ-0,02)	1,0/

		фенмедифам, 110 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,01	/0,5
		десмедифам, 110 г/л +	0,001	буряки столові	0,1* (межа визн. ТШХ-0,02)	1,0/
		фенмедифам, 110 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,01	/0,5
29	Біт Лайф, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру
				соя (олія)	не потр.*	
30	Біцепс 300, КЕ			Контроль за десмедифа		
		десмедифам, 150 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ТШХ-0,02)	1,0/
		фенмедифам, 150 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,5
31	Ботіга, КС			Контроль за пірида		
		піридат, 300 г/л +	0,002	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ТШХ-0,05)	/1,0
		мезотріон, 90 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2
		піридат, 300 г/л +	0,002	кукурудза (олія)	не потр.	/1,0
		мезотріон, 90 г/л	0,001		не потр.	/0,2

32	Венон, КС			Контроль за клотіанідином		
		клотіанідин, 200 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5
		альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
33	Віарес, КС	ацетаміприд, 300 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2
				ріпак (олія)	не потр.*	
34	Віжн, ВГ			Контроль за амікарбазоном		
		амікарбазон, 280 г/кг +	0,005	кукурудза (зерно)	0,02 (сума амікарбазону та його метаболітів) (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,25)
		мезотріон, 288 г/кг	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2
		амікарбазон, 280 г/кг +	0,005	кукурудза (олія)	не потр.	/0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,25)
		мезотріон, 288 г/кг	0,001		не потр.	/0,2
35	Він, ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1

36	Вінцит Форте SC, КС			Контроль за ф		
		тіабендазол, 25 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
		флутріафол, 37,5 г/л +	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		імазаліл, 15 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5
		тіабендазол, 25 г/л +	0,1	соя (олія)	не потр.	/1,0
		флутріафол, 37,5 г/л +	0,01		не потр.	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		імазаліл, 15 г/л	0,01		не потр.	/0,5
		тіабендазол, 25 г/л +	0,1	горох (зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
		флутріафол, 37,5 г/л +	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		імазаліл, 15 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5
		тіабендазол, 25 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0

		флутріафол, 37,5 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		імазаліл, 15 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5
37	Грінфорт АС, КС			Контроль за азоксисстро		
		азоксисробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
		флутріафол, 120 г/л	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		азоксисробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0
		флутріафол, 120 г/л	0,01		не потр.*	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		азоксисробін, 200 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
		флутріафол, 120 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		азоксисробін, 200 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.*	/1,0
		флутріафол, 120 г/л	0,01		не потр.*	/0,1 небезпечний

						при потраплянні на шкіру
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
		флутріафол, 120 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*	/1,0
		флутріафол, 120 г/л	0,01		не потр.*	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	виноград	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
		флутріафол, 120 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	виноградний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/1,0
		флутріафол, 120 г/л	0,01		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
38	Грінфорт Док, КЕ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4
				ріпак	не потр.*	

				(олія)		
39	Грінфорт Преміум, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль етилгексилс
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	0,5/
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,5
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		не потр.*	/1,0
40	Грінфорт Проніт, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
				соняшник (олія)	не потр.*	
41	Грінфорт Стар, ТН			Контроль за флудіоксоні		
		флудіоксоніл, 18,75 г/л +	0,015	горох (зерно)	0,2* (межа визн. ТШХ, ВЕРХ-0,1)	/1,0
		ципроконазол, 6,25 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1
42	Грінфорт Супер, КЕ			Контроль за пропіконазо		
		пропіконазол, 250 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/

		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1
		пропіконазол, 250 г/л +	0,04	соняшник (олія)	не потр.*	0,5/
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.*	/0,1
		пропіконазол, 250 г/л +	0,04	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1
		пропіконазол, 250 г/л +	0,04	соя (олія)	не потр.*	0,5/
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.*	/0,1
43	Грінфорт Ципермет- рин, КЕ	альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
				ріпак (олія)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)	
44	Дедало Еліт, МЕ	2,4- дихлорфенокси- оцтова кислота, 300 г/л	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	1,0/
				кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	
				кукурудза (олія)	не потр.*	

45	Децис 100 ЕС, КЕ	дельтаметрин, 100 г/л	0,003	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ГРХ-0,005)	
				груші	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ГРХ-0,005)	
				персики	0,02* (межа визн. ГРХ-0,005)	
				персиковий сік	0,01 (межа визн. ГРХ-0,005)	
				виноград	0,02* (межа визн. ГРХ-0,005)	
				виноградний сік	0,01 (межа визн. ГРХ-0,005)	
				томати	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	
				томатний сік	0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	
				капуста	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	
				цибуля (ріпка)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	

				морква	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	
				кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	
				кукурудза (олія)	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	
				соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	
				соняшник (олія)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	
				соя (зерно)	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	
				соя (олія)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	
				горох (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	
				рис (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	
				огірки	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	
46	Діагро Макс, ГР	хлорпірифос, 150 г/кг + N - 4-9,6 %, P2O5 - 32-48 %, MgO - 2-4 %, SO3 - 2-7 %, Zn - 1-3 %, Mn - 1-3 %	0,001	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,3 небезпечний при потраплянні на шкіру
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	

				соняшник (олія)	не потр.	
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	
				кукурудза (олія)	не потр.	
47	Діагро Старт, ГР	хлорпірифос, 30 г/кг + N - 4-9,6 %, P2O5 - 32-48 %, MgO - 2-4 %, SO3 - 2-7 %, Zn - 1-3 %, Mn - 1-3 %	0,001	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,3 небезпечний при потраплянні на шкіру
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	
				соняшник (олія)	не потр.	
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	
				кукурудза (олія)	не потр.	
48	Діфкор, КЕ	дифеноконазол, 250 г/л	0,002	яблука	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	
				груші	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	
				грушевий сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	
				томати	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	

				томатний сік	не потр.	
				картопля	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)	
49	Док Про, ЗП			Контроль за цимоксані.		
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	/1,0
		міклобутаніл, 200 г/кг	0,03		0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,7
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соняшник (олія)	не потр.	/1,0
		міклобутаніл, 200 г/кг	0,03		не потр.	/0,7
50	Евентус, МЕ			Контроль за бентазо		
		бентазон, 480 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру
		кломазон, 50 г/л	0,04		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5
		бентазон, 480 г/л +	0,1	соя (олія)	не потр.*	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру
		кломазон, 50 г/л	0,04		не потр.*	/0,5
51	Еліот, МД			Контроль за нікосульф		

52	Еміприд, ВГ	нікосульфурон, 30 г/л +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
		мезотріон, 75 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2
		нікосульфурон, 30 г/л +	2,0	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0
		мезотріон, 75 г/л	0,001		не потр.*	/0,2
				Контроль за емаектин бен		
		емаектин бензоат, 100 г/кг +	0,001	соняшник (насіння)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1
		ацетаміприд, 100 г/кг	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2
		емаектин бензоат, 100 г/кг +	0,001	соняшник (олія)	не потр.*	/0,1
		ацетаміприд, 100 г/кг	0,01		не потр.*	/0,2
		емаектин бензоат, 100 г/кг +	0,001	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1
		ацетаміприд, 100 г/кг	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2
		емаектин бензоат, 100 г/кг +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,1
		ацетаміприд, 100 г/кг	0,01		не потр.*	/0,1

		ацетаміприд, 100 г/кг	0,01		не потр.*	/0,2
53	Есток, ВГ	етаметсульфу-рон-метил, 750 г/кг	0,02	ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,7
				ріпак (олія)	не потр.*	
				соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	
				соняшник (олія)	не потр.*	
54	Захисник Екстра, КС			<i>Контроль за карбендазимом (сумою тіофанат-метилу і карбендазиму) та флутріафолом</i>		<i>Контроль за тіо та флутр</i>
		тіофанат-метил, 405 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/
		флутріафол, 255 г/л	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/
		тіофанат-метил, 405 г/л +	0,08	соняшник (олія)	не потр.*	0,1/
		флутріафол, 255 г/л	0,002		не потр.*	/0,3
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		не потр.*	0,1/

		тіофанат-метил, 405 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ТШХ-0,05)	0,1/
		флутріафол, 255 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/
55	Зо Лайф, ВГ	міді сульфат, 78,6 %	0,05 (по міді)	картопля	10* (межа визн. ТШХ, СФ-1,0)	0,5/
56	Імексаб, КЕ	абамектин, 18 г/л	0,0002	соя (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04
				соя (олія)	не потр.*	
57	Імпакт К, КС			Контроль за флутріафол		
		флутріафол, 117,5 г/ л +	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		карбендазим, 250 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/
		флутріафол, 117,5 г/ л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		карбендазим, 250	0,01		не потр.	0,1/

		г/л				
58	Іткен РК 270, РК	гідразид малеїнової кислоти, 270 г/л	0,05	картопля	1,0* (межа визн. ВЕРХ-1,0)	/1,5
		(у вигляді калійної солі, 360 г/л)		цибуля (ріпка)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-1,0)	
59	Кальма, КЕ	тринексапак-етил, 175 г/л	0,004	соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5
				соняшник (олія)	не потр.	
60	Кампосан Екстра SL, РК	етефон, 660 г/л	0,006	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0
				соняшник (олія)	не потр.	
61	Канонір, ВГ	імідаклоприд, 700 г/кг	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2
62	Кантані, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2
				кукурудза (олія)	не потр.*	
63	Каріоліс, ТН			Контроль за флудіоксоні.		
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/

		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015	кукурудза (олія)	не потр.	/1,0
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		не потр.	0,5/
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015	соя (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015	соя (олія)	не потр.	/1,0
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		не потр.	0,5/
64	Катадін, КЕ			Контроль за ацетаміпридо		
		ацетаміприд, 6,4 % +	0,01	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2
		емамектин бензоат, 4,8 %	0,001		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1
		ацетаміприд, 6,4 % +	0,01	яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2
		емамектин бензоат, 4,8 %	0,001		не потр.	/0,1
		ацетаміприд, 6,4 % +	0,01	капуста	0,4 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2
		емамектин бензоат, 4,8 %	0,001		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1

		ацетаміприд, 6,4 % +	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2
		емамектин бензоат, 4,8 %	0,001		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1
		ацетаміприд, 6,4 % +	0,01	соя (олія)	не потр.*	/0,2
		емамектин бензоат, 4,8 %	0,001		не потр.	/0,1
65	Квелекс 270, ВГ			Контроль за галауксифен-м		
		галауксифен- метил, 100 г/кг +	0,02	зерно хлібних злаків 1	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0
		флорасулам, 100 г/ кг	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
		антидот клоквінтосет у формі кислоти, 70,8 г/кг	не потр.		не потр.	не потр.
66	Кейдж, КС			Контроль за карбендазимом та епоксиконазолом		Контроль з метилом, епоі
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ТШХ-0,5)	0,1/
		епоксиконазол, 187 г/л	0,004		0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ТШХ-0,1)	0,1/
67	Клатч, КЕ	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн.	/0,2

					ГРХ-0,01)	
68	Клінкорн, МД			Контроль за флуороксіпіром та нікосульфуроном		Контроль за с мептиломта ніі
		флуороксіпір- мептил, 110 г/л +	0,2	кукурудза (зерно)	0,05 (межа визн. ГРХ, ВЕРХ-0,05)	/1,0
		нікосульфурон, 40 г/л	2,0		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
		флуороксіпір- мептил, 110 г/л +	0,2	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0
		нікосульфурон, 40 г/л	2,0		не потр.*	/1,0
69	Клок, КЕ	пропізохлор, 720 г/ л	0,01	буряки цукрові	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0
70	Когерент, КС	хлорантранілі- прол, 200 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,5
				кукурудза (олія)	не потр.*	
				соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	
				соняшник (олія)	не потр.*	
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	
				соя (олія)	не потр.*	

				зерно хлібних злаків	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	
				ріпак (насіння)	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				ріпак (олія)	не потр.*	
71	Колібріс, КС			Контроль за тіаклоприд		
		тіаклоприд, 280 г/л +	0,006	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,3
		новалурон, 120 г/л	0,01		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0
		тіаклоприд, 280 г/л +	0,006	ріпак (олія)	не потр.	/0,3
		новалурон, 120 г/л	0,01		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
72	Комманд 48, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5
				соя (олія)	не потр.*	
73	Конвой, ВГ			Контроль за трибенурон-метилом, ф		
		трибенурон- метил, 300 г/кг +	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1
		флорасулам, 105 г/кг +	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0

		триасульфурон, 95 г/кг	0,005		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,08)	/2,0
74	Корвізар М, КЕ			Контроль за фе		
		міклобутаніл, 100 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,7
		тебуконазол, 150 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4
		фенпропідин, 300 г/л	0,005		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0
75	Корморан, КЕ			Контроль за новалуроном		
		новалурон, 100 г/л +	0,01	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
		ацетаміприд, 80 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2
		новалурон, 100 г/л +	0,01	яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
		ацетаміприд, 80 г/л	0,01		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2
		новалурон, 100 г/л +	0,01	томати	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
		ацетаміприд, 80 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2
		новалурон, 100 г/л +	0,01	томатний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0

		ацетаміприд, 80 г/л	0,01	цибуля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2
		новалурон, 100 г/л +	0,01		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0
		ацетаміприд, 80 г/л	0,01		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2
		новалурон, 100 г/л +	0,01	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,0
		ацетаміприд, 80 г/л	0,01		0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2
76	Коугар, КЕ	S-метолахлор, 960 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5
				кукурудза (олія)	не потр.	
77	Крег, ТН			Контроль за карбок		
		карбоксин, 200 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0/
		тирам, 200 г/л	0,005		0,05* (межа визн. ТШХ-0,05)	0,5/
78	Кросбі, СЕ			Контроль за пропіконазолом, тіофанат-метилом та карбендазимом		Контроль за пр та тіофана

		пропіконазол, 187,5 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/
		тіофанат-метил, 375 г/л	0,08		1,0* (межа визн. ТШХ-0,05)	0,1/
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/
79	Ксиор, КС			Контроль за флуметсула		
		флуметсулам, 100 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0
		флорасулам, 75 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
80	Лазурит Ультра, КС	метрибузин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,3
				соя (олія)	не потр.*	
				картопля	0,1** (межа визн. ТШХ, СФ-0,03)	
				томати (розсадні та посівні)	0,25 (межа визн. ТШХ, СФ-0,03)	
				томатний сік	не потр.*	
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	
				кукурудза (олія)	не потр.*	

				нут (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	
81	Лайфсул, ВГ	сірка, 800 г/кг	не нормується	яблука	не потр.**	6,0/
				яблучний сік	не потр.**	
82	Лентагран 45, ЗП	піридат, 45 г/кг	0,002	капуста	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
				цибуля (ріпка)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	
83	Лентагран 600 ЕС, КЕ	піридат, 600 г/л	0,002	нут (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
84	Лімекс, КЕ	лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003	кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
				кукурудза (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	
85	Лювітор, КС	тіаклоприд, 240 г/л	0,006	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,06)	/0,3
				яблучний сік	0,06* (межа визн. ВЕРХ-0,06)	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	
				ріпак	не потр.*	

				(олія)		
86	Майстер 62 WG, ВГ			Контроль за фор.		
		форамсульфурон, 300 г/кг +	0,5	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5
		йодсульфурон- метил натрію, 20 г/кг +	0,03		0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,0
		антидот ізоксадіфен-етил, 300 г/кг	не потр.		не потр.	не потр.
		форамсульфу-рон, 300 г/кг +	0,5	кукурудза (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5
		йодсульфурон- метил натрію, 20 г/кг +	0,03		не потр.*	/1,0
		антидот ізоксадіфен-етил, 300 г/кг	не потр.		не потр.	не потр.
87	Максим 480 FS, TH	флудіоксоніл, 480 г/л	0,015	томати	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0
				томатний сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	
				огірки	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	
				перець	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	
88	Меланж БТ, КС			Контроль за азоксистробіном та протіоконазолом-дестіо		Контрол i

		азоксистробін, 230 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0
		протіоконазол, 220 г/л	0,001		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2
		азоксистробін, 230 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0
		протіоконазол, 220 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2
		азоксистробін, 230 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.	/1,0
		протіоконазол, 220 г/л	0,001		не потр.	/0,2
89	Мерлін Флекс Дуо 475 SC, КС			Контроль за ізоксафлютс		
		ізоксафлютол, 50 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,1
		тербутилазин, 375 г/л +	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
		антидот ципросульфамід50 г/л	0,02		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	не потр.
		ізоксафлютол, 50 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,1
		тербутилазин, 375 г/л +	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
		антидот	0,02		0,5*	не потр.

		ципросульфамід50 г/л			(межа визн. ВЕРХ-0,5)	
		ізоксафлютол, 50 г/л +	0,001	сorgho (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,1
		тербутилазин, 375 г/л +	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
		антидот ципросульфамід50 г/л	0,02		0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,5)	не потр.
90	Метабіт (Metabeet), СЕ			Контроль за хлорпроф		
		хлорпрофам, 100 г/л +	0,02	буряки цукрові	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	2,0/
		метамітрон, 400 г/л	0,03		0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,5/
91	Метакарб, КС			Контроль за карбендаз		
		карбендазим, 200 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,3* (межа визн. ТШХ-0,3)	0,1/
		металаксил, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/
		карбендазим, 200 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	0,1/
		металаксил, 100 г/л	0,03		не потр.	0,5/
		карбендазим, 200 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)	0,1/
		металаксил,	0,03		0,4*	0,5/

		100 г/л			(межа визн. ГРХ-0,2)	
		карбендазим, 200 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.	0,1/
		металаксил, 100 г/л	0,03		не потр.	0,5/
92	Метрибу- зин-Стар, КС	метрибузин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,3
				соя (олія)	не потр.*	
93	Метризан, ВГ	метрибузин, 700 г/кг	0,004	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,3
				соя (олія)	не потр.*	
94	Модесто Плюс 510 FS, TH			<i>Контроль за клотіанідиним, флуопіколідом та флуоксастробіном</i>		<i>Контроль</i>
		клотіанідин, 300 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5
		флуопіколід, 120 г/л +	0,02		0,01** (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,5
		флуоксастробін, 90 г/л	0,007		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
		клотіанідин, 300 г/л +	0,08	соняшник (олія)	не потр.	/1,5
		флуопіколід, 120 г/л +	0,02		не потр.	/1,5

		флуоксастробін, 90 г/л	0,007		не потр.	/1,0
95	Набоб Дуо, РК			Контроль за і		
		бентазон, 400 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру
		імазамокс, 25 г/л	3,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/1,0
		бентазон, 400 г/л +	0,1	соя (олія)	не потр.*	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру
		імазамокс, 25 г/л	3,0		не потр.*	/1,0
		бентазон, 400 г/л +	0,1	горох	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру
		імазамокс, 25 г/л	3,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/1,0
96	Нордокс 75, ВГ (NORDOX 75 WG)	оксид міді, 860 г/кг	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)	0,5/
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-0,5)	
				томати	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)	
				томатний сік	5,0* (межа визн.	

					ТШХ-0,5)	
97	Оксі ЕС, КЕ	оксифлуорфен, 240 г/л	0,003	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1
				соняшник (олія)	не потр.*	
				цибуля (ріпка)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,02)	
				соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1
				соя (олія)	не потр.*	
98	Ореол Максі, КЕ	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2
				соняшник (олія)	не потр.*	
99	Оттер Форте, КС			Контроль за тербутилази		
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/0,5
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0

		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/0,5
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соя (олія)	не потр.*	/1,0
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/0,5
100	Паскаль, ТН			Контроль за ті		
		тіаметоксам, 250 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль
		флудіоксоніл, 50 г/л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0
		тебуконазол, 30 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4
		азоксистробін, 20 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0
101	Пілартеп, КС			Контроль за тебуконазол		
		тебуконазол, 230 г/л	0,03	зерно	0,2*	/0,4

		л +		хлібних злаків	(межа визн. ГРХ-0,07)	
		піраклостробін, 115 г/л	0,03		0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0
102	Полігارد Максі, КС	тебуконазол, 430 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4
103	Полігارد, КЕ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4
				соняшник (олія)	не потр.*	
104	Пончо Вотіво 610 FS, TH			Контроль за кл		
		клотіанідин, 508 г/л +	0,08	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5
		Bacillus firmus, 102 г/л	не потр.		не потр.	не потр.
105	Ранчо, КС	клотіанідин, 480 г/л	0,08	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5
106	Регістан Ультра, РК	дикват дибромід, 374 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05)	0,05/ небезпечний при потраплянні на шкіру
				соняшник (олія)	не потр.*	
107	Резидент, КС			Контроль за фенпіроксид		
		фенпіроксимат,	0,01	соя	0,3*	/0,05

120 г/л +		(зерно)	(межа визн. ВЕРХ-0,3)	
піридабен, 300 г/л	0,03		0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2
фенпіроксимат, 120 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*	/0,05
піридабен, 300 г/л	0,03		не потр.**	/0,2
фенпіроксимат, 120 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,05
піридабен, 300 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2
фенпіроксимат, 120 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	/0,05
піридабен, 300 г/л	0,03		не потр.	/0,2
фенпіроксимат, 120 г/л +	0,01	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,05
піридабен, 300 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2
фенпіроксимат, 120 г/л +	0,01	яблучний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,05
піридабен, 300 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2
фенпіроксимат, 120 г/л +	0,01	виноград	0,2* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,05

		піридабен, 300 г/л	0,03	виноградний сік	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2
		фенпіроксимат, 120 г/л +	0,01		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,05
		піридабен, 300 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2
108	РІДОВЕР ЕКСТРА (RID OVER XTRA), РГ	гліфосат кислота, 800 г/кг, в перерахунку на гліфосат амонійну сіль - 888 г/кг	0,01	осіння після збирання врожаю, весняна передпосівна обробка сільськогос- подарських угідь, обробка землі під пар	не потр.	1,0/
109	Сетар 375 SC, KC			Контроль за дифеноконазол		
		дифеноконазол, 250 г/л +	0,002	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2
		паклбутразол, 125 г/л	0,002		0,02** (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5
		дифеноконазол, 250 г/л +	0,002	соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2
		паклбутразол, 125 г/л	0,002		не потр.	/0,5
110	Сигнал WG, ВГ	боскалід, 500 г/кг	0,04	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5
				соя (олія)	не потр.	

				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	
				соняшник (олія)	не потр.	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	
				ріпак (олія)	не потр.	
111	Сігур, ВГ			Контроль за мезотріонс		
		мезотріон, 515 г/кг +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2
		нікосульфурон, 200 г/кг +	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
		римсульфурон, 250 г/кг	0,02		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
		мезотріон, 515 г/кг +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,2
		нікосульфурон, 200 г/кг +	2,0		не потр.*	/1,0
		римсульфурон, 250 г/кг	0,02		не потр.*	/1,0
112	Сокіл, КЕ	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2
				соя (олія)	не потр.*	

				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				соняшник (олія)	не потр.*	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				ріпак (олія)	не потр.*	
113	Старес, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
				соняшник (олія)	не потр.*	
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	
				кукурудза (олія)	не потр.*	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	
				ріпак (олія)	не потр.*	
				буряки цукрові	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	
				соя (олія)	не потр.*	
114	Старпро	тебуконазол,	0,03	ріпак	0,07	/0,4

	430, КС / Баунті 430, КС	500 г/л		(насіння)	(межа визн. ГРХ-0,07)	
				ріпак (олія)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	
115	Стівен, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
				соняшник (олія)	не потр.*	
116	Стомп 330, КЕ	пендиметалін, 330 г/л	0,008	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/
117	СТОП Жук OFF, КС			<i>Контроль за клотіанідин</i>		
		клотіанідин, 150 г/л +	0,08	картопля 2	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
118	Талстар 10 %, КЕ	біфентрин, 100 г/л	0,02	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01
				соя (олія)	не потр.*	
119	Тезис, КС	тебуконазол, 500 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ВЕРХ-0,07)	/0,4
				ріпак (олія)	0,1* (межа визн.	

					ГРХ-0,1)	
120	Тесон 622, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль етилгексилк
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 615 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	
		флорасулам, 7,4 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 615 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.*	
		флорасулам, 7,4 г/л	0,05		не потр.*	
121	Тефут Голд, ТН			Контроль за тіаметокс.		
		тіаметоксам, 200 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5 аерозоль
		тефлутрин, 80 г/л	0,005		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1
		тіаметоксам, 200 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,5 аерозоль
		тефлутрин, 80 г/л	0,005		не потр.*	/0,1
122	Тефут Про, СК	тефлутрин, 200 г/л	0,005	буряки цукрові	0,06* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	

				кукурудза (олія)	не потр.*	
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	
				соняшник (олія)	не потр.*	
123	Тефут, ГР	тефлутрин, 15 г/кг	0,005	буряки цукрові	0,06* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	
				соя (олія)	не потр.*	
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	
				соняшник (олія)	не потр.*	
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	
				ріпак (олія)	не потр.*	
124	Тіаприд SC, КС	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	соняшник (насіння)	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,3
				соняшник (олія)	не потр.*	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	
				ріпак	не потр.*	

				(олія)		
				гірчиця (насіння)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
125	Тіатрин, ТН			Контроль за ті.		
		тіаметоксам, 500 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5
		бета-цифлутрин, 50 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01
		тіаметоксам, 500 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.	/0,5
		бета-цифлутрин, 50 г/л	0,01		не потр.	/0,01
		тіаметоксам, 500 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5
		бета-цифлутрин, 50 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01
126	Тірада, КС			Контроль з:		
		тирам, 400 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,45* (межа визн. ВЕРХ-0,45)	0,5/
		дифеноконазол, 30 г/л	0,002		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2
		тирам, 400 г/л +	0,005	соняшник (олія)	не потр.*	0,5/

дифеноконазол, 30 г/л	0,002		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2
тирам, 400 г/л +	0,005	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,5/
дифеноконазол, 30 г/л	0,002		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2
тирам, 400 г/л +	0,005	кукурудза (олія)	не потр.*	0,5/
дифеноконазол, 30 г/л	0,002		не потр.*	/0,2
тирам, 400 г/л +	0,005	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,5/
дифеноконазол, 30 г/л	0,002		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2
тирам, 400 г/л +	0,005	соя (олія)	не потр.*	0,5/
дифеноконазол, 30 г/л	0,002		не потр.*	/0,2

		тирам, 400 г/л +	0,005	горох, нут (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,5/
		дифеноконазол, 30 г/л	0,002		0,15 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2
127	Трансформ ВГ	сульфоксафлор, 500 г/кг	0,002	яблука	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,5
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	
				капуста	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
128	Трансформ, ВГ	сульфоксафлор, 500 г/кг	0,002	зерно хлібних злаків	0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,25)
				ріпак (насіння)	0,15** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				ріпак (олія)	не потр.*	
				буряки цукрові	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	
129	Трініті WG, ВГ	трифлуксистро- бін, 500 г/кг	0,02	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,8
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	
130	Унісулам, КС	флорасулам, 100 г/л	0,05	зерно хлібних	0,01** (межа визн.	/1,0

				злаків	ВЕРХ-0,01)	
131	Фаер, ТН			Контроль за тирамом		
		тирам, 400 г/л +	0,005	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,5/
		металаксил-М, 116 г/л +	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/
		тіабендазол, 20 г/л	0,1		0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
		тирам, 400 г/л +	0,005	соя (олія)	не потр.*	0,5/
		металаксил-М, 116 г/л +	0,03		не потр.*	0,5/
		тіабендазол, 20 г/л	0,1		не потр.*	/1,0
132	ФАС, КС	альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	капуста 2	0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
133	ФАС, КС	альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру

134	Флоу Лайф, КС	флутріафол, 250 г/л	0,01	буряки цукрові	0,1 (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
135	Флузіон WG, ВГ	флуміоксазин, 510 г/кг	0,002	соя (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0
				соя (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				соняшник 2 (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				ріпак 2 (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
136	Фокс 325 SC, КС			Контроль за трифлуксистробіном, протіок		
		трифлуксистробін, 150 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,8
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (2)
		трифлуксистробін, 150 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	не потр.	/0,8

		протіоконазол, 175 г/л	0,001		не потр.	/0,2 (2)
137	Фоліо, КЕ			Контроль за пропізохлор		
		пропізохлор, 580 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
		флурохлоридон 200 г/л	0,009		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0
		пропізохлор, 580 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0
		флурохлоридон 200 г/л	0,009		не потр.*	/1,0
138	Форзац БТ, КС			Контроль за флуметсулам		
		флуметсулам, 100 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0
		флорасулам, 75 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
139	Форит, КЕ			Контроль за флуроксипіром		Контроль за с мепт
		флуроксипі- мептил, 333 г/л	0,2	сорго (зерно)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	
				кукурудза (олія)	не потр.*	
140	Форс 1,5 Г,	тефлутрин,	0,005	кукурудза	0,2*	/0,1

	ГР	15 г/кг		(зерно)	(межа визн. ГРХ-0,2)	
				кукурудза (олія)	не потр.*	
141	Форс 200 CS, СК	тефлутрин, 200 г/л	0,005	сояшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1
				кукурудза (олія)	не потр.*	
142	Фортенза 600 FS, ТН	циантраніліпрол 600 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5
				соняшник (олія)	не потр.*	
143	Фосинор, РК			<i>Контроль за глюфосинатом амонію (сума глюфосинату, його солей, метаболітів, виражена як глюфосинат)</i>		<i>Контроль за г. амс</i>
		глюфосинат амонію, 200 г/л	0,02	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,02
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	
				кукурудза (олія)	не потр.*	
				соя (зерно)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,02)	
				соя (олія)	не потр.*	
				соняшник 1 (насіння)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,02)	

				соняшник (олія)	не потр.*	
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	
				ріпак (олія)	не потр.*	
144	Фосфал, ТБ			Контроль за		
		фосфід алюмінію, 560 г/кг		зерно хлібних злаків, запаси в трюмах	0,1* (межа визн. інд. труб. Дрегера-0,007)	0,1/
145	Фултайм, МД			Контроль за мезотріоном, нікс		
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2
		нікосульфурон, 37,5 г/л +	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0
		піклорам, 17,5 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,2)	5,0/
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,2
		нікосульфурон, 37,5 г/л +	2,0		не потр.*	/1,0
		піклорам, 17,5 г/л	0,02		не потр.*	5,0/

146	Фунгімакс СЕ			Контроль за тіофанат-метилом (сумою тіофанат-метилу та карбендазиму), пропіконазолом та тріадимефоном		Контроль за тіо та пропік
		тіофанат-метил, 200 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ТШХ-0,05)	0,1/
		пропіконазол, 120 г/л +	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/
		тріадимефон, 50 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/
147	Фунгісил, КЕ			Контроль за піраклостроб		
		піраклостробін, 150 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0
		пропіконазол, 120 г/л +	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/
148	Харвест Смарт, ПГ	1-метил- циклопропен, 33 г/кг	0,0009	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/50
				яблучний сік	не потр.*	
149	Церон 480 SL, РК	етефон, 480 г/л	0,006	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0
				соя (олія)	не потр.	
150	Цукрон+,	клопіралід,	0,15	кукурудза	0,1*	2,0/

	РК	300 г/л		(зерно)	(межа визн. ГРХ-0,1)	
				кукурудза (олія)	не потр.*	
151	ЮНІ-ГРАС 150, КЕ	хізалофоп-п-етил, 150 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2
				соя (олія)	не потр.*	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				соняшник (олія)	не потр.*	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				ріпак (олія)	не потр.*	
152	ЮНІ-КВАТ 200, РК	дикват, 200 г/л	0,002	ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. СФ-0,4)	0,05/ небезпечний при потраплянні на шкіру
				ріпак (олія)	не потр.*	
153	ЮНІ-ГЛІ 360, РК	гліфосату ізопропіл-амінна сіль, 480 г/л, в кислотному еквіваленті - 360 г/л	0,01	соя (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0/
				соя (олія)	не потр.	
				кукурудза (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				кукурудза	не потр.	

				(олія)		
154	ЮНІ- ДАЗОН 480, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру
				соя (олія)	не потр.*	
				горох (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	
				кукурудза (олія)	не потр.*	
155	ЮНІ-КС 3,5 %, КЕ			Контроль за ацетаміпридом		
		ацетаміприд, 20 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2
		лямбда- цигалотрин, 15 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		ацетаміприд, 20 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	/0,2
		лямбда- цигалотрин, 15 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		ацетаміприд, 100 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2
		лямбда- цигалотрин,	0,003		0,2** (межа визн.	/0,1 небезпечний

		30 г/л			ГРХ-0,1)	при потраплянні на шкіру
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	/0,2
		лямбда- цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		ацетаміприд, 100 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2
		лямбда- цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	соя (олія)	не потр.*	/0,2
		лямбда- цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
156	Юні-Теб 430, КС	тебуконазол, 430 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4
				соняшник (олія)	не потр.*	
				соя (зерно)	0,15** (межа визн. ГРХ-0,01)	
				соя (олія)	не потр.*	

157	ЮНІ-ФЛУ 250, КС	флутріафол, 250 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру
				соняшник (олія)	не потр.*	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	
				ріпак (олія)	не потр.*	
				кукурудза (зерно)	0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	
				кукурудза (олія)	не потр.*	
158	Ютака, СЕ			<i>Контроль за тіофанат-метилом (сумою тіофанат-метилу та карбендазиму, вираженою як карбендазим) та тебуконазолом</i>		<i>Контроль за тіо та тебукс</i>
		тіофанат-метил, 350 г/л +	0,08	яблука	0,5** (межа визн. ВЕРХ-0,08)	0,1/
		тебуконазол, 100 г/л +	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,4
		цифлуфенамід, 6,3 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	0,1/
		тіофанат-метил, 350 г/л +	0,08	яблучний сік	0,03* (межа визн. ТШХ, ВЕРХ-0,03)	0,1/

		тебуконазол, 100 г/л +	0,03		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,4
		цифлуфенамід, 6,3 г/л	0,01		не потр.	/1,0
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,03* (межа визн. ТШХ-0,03)	0,1/

1 Препарат рекомендовано для застосування авіаційним методом.

2 Препарат рекомендовано для роздрібного продажу населенню.

* Державні санітарні правила та норми "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті" (ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 20 вересня 2001 року N 137.

** EU Pesticides database.

В. о. генерального директора
Директорату громадського здоров'я

І. Ганжа