

Редакція:

20.09.2013

ЗМІНА №2 ДБН В.2.2-10-2001

«Заклади охорони здоров'я»

- РОЗРОБНИКИ:** Публічне акціонерне товариство «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (ПАТ «КиївЗНДІЕП»)
- РОЗРОБНИКИ:** Куцевич В.В., д-р арх., (науковий керівник), Чернядьєва І.І., Губов Б.М., архітектори; Прокопович О.С., канд. мед. наук.
- ЗА УЧАСТЮ:** Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України (Акіменко В.Я., докт. мед.наук; Яригін А.В., канд. біол. наук; Шумак О.В., канд. біол. наук; Стеблій Н.М.);
Український союз пожежної та техногенної безпеки (Сокол В.Г., інженер);
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (Ніжник В.В., канд.техн.наук, Уханський Р.В., інженер);
ТОВ з іі «Данфосс ТОВ» (Пирков В.В., канд. техн. наук)
- ВНЕСЕНО:** Департамент містобудування, архітектури та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
- ПОГОДЖЕНО:** Міністерство охорони здоров'я України
(лист від 06.08.2013 № 05.03.02-07/71142)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 15.08.2013 № 02-8323/261)
- ЗАТВЕРДЖЕНО:** наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.09.2013 № 454

ТЕКСТ

Вступ. У першому абзаці у позначенні «ДБН В.2.2-9-99» вилучити «-99»

Пункт 1.3. Посилання на «ВСН 62» замінити на «ДБН В.2.2-17».

Пункт 1.5. У першому реченні після слів: «кабінети лікарів загальної практики» додати: «заклади первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД)».

До розділу 1 «Загальні положення» додати новий пункт:

«Пункт 1.6 Заклади охорони здоров'я згідно з Законом України [1] поділяються наступним чином:

- заклади екстреної медичної допомоги;*
- амбулаторно-поліклінічні заклади;*
- заклади паліативної допомоги.*

Пункт 2.7. Додати третій абзац:

«Ідальні у закладах охорони здоров'я слід проектувати за вимогами ДБН В.2.2-25».

Пункт 2.15. У другому абзаці після посилання на «ВСН 01» додати: «ДБН В.2.3-15», далі — за текстом.

Пункт 3.10. Посилання на «ВСН 62» замінити на «ДБН В.2.2-17».

Пункт 3.15. Останнє речення вилучити.

Пункт 3.28. Викласти у новій редакції «В опорядженні будинків необхідно використовувати матеріали згідно з вимогами ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.6-31, ДБН Б В.2.6-33, ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36».

Пункт 4.10. Після слів «положенням ДБН В.2.2-9» додати: «ДБН В.1.1-7».

Пункт 5.1. Замінити позначення «СанПіН 5179» на «СанПин 5179», «СанПіН 3077» на «СН 3077», «ДержСанПіН 239» на «ДСанПіН 239», «СанПіН 1757» на «СН 1757», «СанПіН 2152» на «СН 2152», доповнити посиланнями на: «ДСанПіН 145, ДСанПіН 259, ДСанПіН 784, ДержСанПіН 1139, ДСП 201».

Пункт 5.2. Позначення «СанПіН 3077» замінити на «СН 3077», а позначення «ДержСанПіН 239» замінити на «ДСанПіН 239».

Пункт 5.4. Посилання на «СНП II-4» замінити на «ДБН В.2.5-28», а позначення «СанПіН 2605» замінити на «СанПіП 2605».

Пункт 5.10. Слова «IIIБ, IIIB та IVB кліматичних зонах» замінити словами: «II, IV, V кліматичних районах та IIIБ кліматичному підрайоні (ДСТУ-Н Б В.1.1-27)», а слова: «в межах 130-315°, а для IIB кліматичних зон 200-290°» замінити словами: «в межах сектора горизонту 130-315°, а також для I кліматичного району та IIIА кліматичного підрайону (ДСТУ-Н Б В.1.1-27) в межах сектора горизонту 200-290°», далі — за текстом.

Пункт 5.14. Перший абзац доповнити реченням такого змісту: «Стовбур сміттєпроводу повинен виготовлятися з негорючих матеріалів, а також мати засоби очищення, промивання і

дезінфекції, бути герметичним та звукоізольованим від будівельних конструкцій згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.5-34. Він не повинен прилягати до приміщень з постійним перебування людей або до таких, що потребують додержання шумового режиму.

Додати новий абзац наступного змісту: «За відсутності сміттєпроводу може бути обладнаний окремий службовий ліфт для видалення сміття згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-1».

Розділ 6 «Ліфти». Назву розділу замінити на «Ліфти та інші види механічного транспорту».

Пункт 6.1. Друге речення викласти у новій редакції: «Всі ліфти та підйомники будинків закладів охорони здоров'я повинні відповідати вимогам відповідного розділу ДБН В.2.2-9, ДСТУ ISO 4190-1; ДСТУ ISO 4190-2; ДСТУ ISO 4190-3».

Додати новий абзац:

«В кожному протипожежному відсіку слід передбачати не менше ніж один пожежний ліфт, який відповідає вимогам ДСТУ 7201, НПАОП 0.00-1.02, НАПБ Б 01.007».

Пункт 6.2. У першому реченні після слів: «з розрахунку згідно з.. » додати: «вимогами НПАОП 0.00-1.02 та вказівками [6]», слова «Методикою розрахунку вертикального транспорту для житлових і громадських будівель» вилучити, далі — за текстом.

Розділ 6 доповнити новим пунктом:

«6.3 За відсутності у будинку ліфтів і неможливості влаштування пандуса слід передбачати встановлення спеціального підйомника або ліфта, пристосованого для індивідуального користування відвідувачами на кріслах-колясках з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9. Виходи з нього слід розташовувати в рівні поверхів, що мають приміщення, які відвідуються інвалідами».

Пункт 7.12. У кінці речення додати посилання: «згідно з вимогами ДБН В.2.5-64».

Пункт 7.13. У кінці речення додати посилання: «ДСанПіН 2.2.4-171».

Пункт 7.14. У першому та другому абзацах посилання на «СНІП 2.04.01» замінити посиланням: «ДБН В.2.5-64», а в першому абзаці посилання на «СНІП 2.04.02» замінити посиланням: «ДБН В.2.5-74».

Пункт 7.31. На початку пункту додати новий абзац: «Системи опалення та внутрішнього тепlopостачання, вентиляції, кондиціонування та охолодження слід проектувати згідно з ДБН В.2.5-67. Системи аварійної протидимної вентиляції – згідно зі СНІП 2.04.05».

Пункт 7.32. У останнє речення першого абзацу після слова «котельню» слід додати словосполучення «, або інше джерело теплозабезпечення».

Пункт 7.33. Позначення «СНІП II-35» замінити на «СНІП II-35» і доповнити посиланням: «ДБН В.2.5-20».

Пункт 7.40. Доповнити в кінці речення – «Електричні кабельні системами опалення у бетонних панелях слід застосовувати згідно з ДБН В.2.5-24».

Пункт 7.53. Посилання на «ГОСТ 2874» доповнити посиланням на «ДСанПіН 2.2.4-171».

Пункт 7.67. Посилання на «СНІП 2.04.08» замінити посиланням на «ДБН В.2.5-20».

Пункт 7.68. Посилання на «СНІП II-4» замінити посиланням на «ДБН В.2.5-28», «ВСН 59» на «ДБН В.2.5-23», а також доповнити посиланнями : «ДБН В.2.5-27, НПАОП 40.1.1-32».

Другий абзац пункту викласти у новій редакції: «Кабельні лінії і системи електропроводки повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-23».

Примітку до пункту — вилучити.

Пункт 7.88. *У кінці речення додати: «із забезпеченням вимог нормативних документів [8], а розрахунок ємності лінійних споруд мереж зв'язку слід проводити з урахуванням вимог ВБН В.2.2-45-1».*

Пункт 7.101 *Викласти у новій редакції: «Заклади охорони здоров'я повинні обладнуватися системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей відповідно до вимог ДБН В.2.5-56, ДБН В.1.1-7 та НАПБ А.01.003.»*

Пункт 7.105 *Викласти у новій редакції: «Усі будинки і споруди закладів охорони здоров'я, перелік яких наведено у додатку А, слід обладнувати системами автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння відповідно до ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.2-9 та додатка Е цих ДБН».*

Розділ 8. *Після назви розділу додати у дужках: — «(ЛПЗ)».*

Пункт 8.160 *Вставити на початку пункту: «До амбулаторно-поліклінічних закладів відносяться:*

- центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі — ЦПМСД),*
- медичні заклади вторинної медичної допомоги або спеціалізовані заклади (далі — ВМД),*
- медичні заклади третинної медичної допомоги, або високоспеціалізовані заклади (далі — ТМД)»*

Пункт 8.163. *Слово: «поліклініки» у першому реченні замінити на : «закладу вторинної медичної допомоги (закладу ВМД)».*

Другий абзац надати у наступній редакції:

«За наявності у складі закладу ВМД жіночої консультації і дитячого відділення їх приміщення проектуєть відокремленими від інших структурних підрозділів ВМД, а дитяче відділення - із самостійним входом.»

Пункт 8.165. *Слово: «поліклінік» замінити на: «закладів ВМД».*

Пункт 8.166. *Слово: «поліклініки» замінити на: «закладу ВМД».*

Пункт 8.167. *Перший абзац надати у новій редакції: «При обласних закладах третинної медичної допомоги (зкладах ТМД) та відділеннях, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу республіканських і обласних лікарень необхідно передбачати пансіонати».*

Таблиця 12. *У шапці таблиці слово: «поліклініках» замінити на: «зкладах вторинної медичної допомоги (зкладах ВМД)».*

Примітка. *Слова: «консультативних поліклініках» замінити на: «зкладах ТМД», а слово: «число» замінити на слово: «кількість».*

Назву підрозділу: «Поліклініки для дорослих» замінити на «Заклади вторинної медичної допомоги (ВМД) для дорослих».

Пункт 8.169. *Викласти у новій редакції: «Площі приміщень закладів ВМД для дорослих наведені в додатку М, таблиця М.1.»*

Назву розділу «Поліклініки для дітей» замінити на «Заклади вторинної медичної допомоги (ВМД) для дітей»

Пункти 8.171, 8.172, 8.174 *викласти у новій редакції:*

«8.171. Заклад ВМД для дітей може бути самостійним чи поєднаним з дитячою лікарнею.

8.172. Потужність, структура та склад приміщень закладів ВМД для дітей визначають завданням на проектування.

8.174. Площу приміщень закладів ВМД для дітей слід приймати за додатком М, таблиця М.4».

Назву підрозділу «Спеціалізовані амбулаторно-поліклінічні заклади» замінити на: «Заклади третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (ТМД)».

Пункт 8.183 *Викласти у новій редакції:*

«8.183 Високоспеціалізовані амбулаторно-поліклінічні заклади – заклади ТМД (консультативні поліклініки, диспансери, стоматологічні поліклініки, поліклініки нетрадиційних методів лікування та ін.) передбачають завданням на проектування».

Назву розділу «Амбулаторії» замінити на: «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (ЦПМСД)».

Пункт 8.186. Слово «амбулаторії» замінити на «центри ПМСД»

Пункт 8.187. Пункт вилучити.

Пункт 8.188. *Викласти у новій редакції:* «Площу центрів ПМСД слід приймати за додатком М, таблиця М.6».

Цей пункт доповнити такими положеннями:

«До структури Центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги входять такі структурні підрозділи:

- адміністративна частина управління;
- господарська частина;
- амбулаторії (як структурні, так і відокремлені структурні підрозділи».

До структури амбулаторій можуть входити такі підрозділи:

- медичні пункти з надання долікарської допомоги;
- фельдшерсько-акушерські пункти;
- фельдшерські пункти;
- медичні пункти тимчасового базування.

Функції приміщень, що входять у структуру амбулаторій та кабінетів сімейних лікарів, можна об'єднувати за наявності обґрунтування. Об'єднання функцій приміщення визначається відповідно до п.3.1 цього ДБН.

Пункт 8.194. *Посилання на «СНІП 2.09.04» замінити посиланням на «ДБН В.2.2-28».*

Пункт 8.198. *Після першого абзацу додати наступний абзац:*

«Автостоянки автомашин екстреної допомоги слід проектувати згідно з вимогами ДБН В.2.3-15».

Пункт 8.210. *Позначення «ДержСанПіН 172, ДержСанПіН 173» замінити на позначення: «ДСанПіН 172, ДСанПіН 173».*

Пункт 8.217. Слова:«для IIIБ, IIIB та VIB кліматичних зон» *замінити на:* «для II, III, V кліматичних районів та IIIБ кліматичного підрайону», *а також слова:*«для IIB кліматичної зони» *замінити:* «для I кліматичного району та IIIА кліматичного підрайону».

Пункт 11.22. У кінці другого абзацу посилання: «СНІП 2.09.04» *замінити на:* «ДБН В.2.2-28».

Додаток А. Підпункт 1.4. Слово у дужках: «поліклініки» *замінити на:* «заклади ВМД».

Додаток Б. Вилучити такі нормативні посилання:

«ДБН В.2.5-13-98В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я поодинокі прокладеного вертикально розташованого ізолюваного проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я поодинокі прокладеного вертикально розташованого ізолюваного проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

ВСН 60-89/Госкомархитектуры Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні

ОСП 72/87 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений».

Замінити такі нормативні посилання:

«СНІП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация» *на* «ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво»;

«СНІП 2.04.02-842.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» *на* «ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

«СНІП 2.04.07-86 Тепловые сети» *на* «ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі»;

«СНІП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания» *на* «ДБН В.2.2-28:2010 будинки адміністративного та побутового призначення»;

«СНІП II-4-79 Естественное и искусственное освещение» *на* «ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення»;

«ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий» *на:* «ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;

«ВСН 62-91/Госкомархитектуры. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» *на* «ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Позначення документів замінити новими:

Позначення «ДБН В.2.2-9-99» *замінити на:* «ДБН В.2.2-9-2009»;

позначення «ДБН 360-92*» *на*«ДБН 360-92360-92**»;

позначення «ДБН В.2.2-3-96» на «ДБН В.2.2-3-97»;

позначення «ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ» замінити на: «ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ»;

позначення «ДержСанПіН 172-96» на «ДСанПіН 172-96»;

позначення «ДержСанПіН 173-96» на «ДСанПіН 173-96»;

позначення «ДержСанПіН 239-96» на «ДСанПіН 239-96»;

позначення «СанПіН 1757-77» на «СН 1757-77»;

позначення «СанПіН 2152-80» на «СН 2152-80»;

позначення «СН 2605-82» замінити на: «СанПіН 2605-82»

позначення «СанПіН 3077-84» замінити на: «СН 3077-84»;

позначення «СанПіН 5179-90» на «СанПіН 5179-90»;

позначення «НРБУ-97» замінити на: «ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97)»

Доповнити такими документами:

«ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства);

ДБН В.2.3-15-2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів;

ДБН В.2.5-27:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд;

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блисквозахисту будівель і споруд;

ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення;

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування;

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель;

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування;

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту;

ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги;

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустриальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови ГОСТ 12176-89, ДСТУ 4216, ДСТУ 4217;

ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови;

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів I, II, III, VI (ISO 4190-1:1999, IDT);

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (ISO 4190-2:2001, IDT);

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT);

ДСТУ 7201:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів Частина 72 . Ліфти пожежні (EN 81-72:2003, MOD);

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія;

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною;

ДСанПіН 784-2011 Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів;

ДержСанПіН 145-2011 Утримання територій населених місць;

ДержСанПіН 259-2013 Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу;

ДержСанПіН 1139-2012 Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги;

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами);

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;

НАПБ А.01.003-2009 Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах;

НАПБ Б 01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках і спорудах;

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди».

Додаток В «Терміни та визначення» доповнити новими термінами:

«Амбулаторія – структурний підрозділ центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (ПМСД), що призначений для надання достаціонарної медичної допомоги. Має статус структурного або відокремленого структурного підрозділу центрів ПМСД.

«Заклад охорони здоров'я» — юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, основним завданням якої є забезпечення медичного обслуговування громадян на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, її відокремлений підрозділ [1].

«Медична допомога» — діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами [1].

«Медичне обслуговування» — діяльність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров'я, що не обов'язково обмежується медичною допомогою [1].

«Мережа закладів охорони здоров'я» — сукупність закладів охорони здоров'я, що забезпечують задоволення потреб населення, що проживає на відповідній території, у медичному обслуговуванні на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників [1].

«Заклади екстреної медичної допомоги» — заклади охорони здоров'я, які створені з метою забезпечення потреб населення у екстреній медичній (медико-санітарній) допомозі.

«Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (ЦПМСД)» — заклади охорони здоров'я, які створені з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній (медико-санітарній) допомозі (далі — ПМСД). Надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, до складу яких можуть входити як структурні чи відокремлені підрозділи фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети, а також лікарі загальної практики — сімейні лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці та перебувають з центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у цивільно-правових відносинах [1].

Заклади вторинної медичної допомоги (заклади ВМД) — заклади охорони здоров'я, які створені з метою забезпечення потреб населення у вторинній медичній (медико-санітарній) допомозі. Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги забезпечують заклади охорони здоров'я, якими є:

в стаціонарних умовах — багатoproфільні лікарні інтенсивного лікування, лікарні відновного (реабілітаційного), планового лікування, хоспіси, спеціалізовані медичні центри;

в амбулаторних умовах — консультативно-діагностичні підрозділи лікарень, центри з медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичні центри) [1].

Заклади третинної медичної допомоги (заклади ТМД) — заклади охорони здоров'я, які створені з метою забезпечення потреб населення у третинній медичній (медико-санітарній) допомозі. Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється високоспеціалізованими багатoproфільними або однопрофільними закладами охорони здоров'я [1].

Заклади паліативної медичної допомоги — заклади охорони здоров'я, які створені з метою забезпечення потреб населення у паліативній медичній (медико-санітарній) допомозі. Надання паліативної медичної допомоги здійснюється багатoproфільними або однопрофільними закладами охорони здоров'я.

«Екстрена медична допомога» — медична допомога, що передбачає здійснення ряду організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим особам, які перебувають у невідкладному стані на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах [1].

Первинна медична допомога — медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем і передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги [1].

«Вторинна (спеціалізована) медична допомога» — медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики — сімейної медицини) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та

профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги [1].

«Третинна (високоспеціалізована) медична допомога» — медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності та пологів) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації [1].

«Паліативна медична допомога» — медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам та членам їх сімей, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.

Додаток Е. Назву таблиці Е.1 замінити на нову: «Перелік приміщень закладів охорони здоров'я, які підлягають обладнанню автоматичною пожежною сигналізацією».

У таблиці Е.1 Додатка Е у рядках «палати для хворих», «житлові приміщення», «житлові кімнати» слово «теплові» замінити на «димові або комбіновані».

Примітку 1 таблиці Е.1 Додатка Е викласти у новій редакції: «Вибір оповіщувачів для приміщень, не вказаних у додатку, але які підлягають обладнанню автоматичною пожежною сигналізацією, визначається проектною організацією».

Додаток М (обов'язковий) «Площа приміщень амбулаторно-поліклінічних закладів»

Таблиця М.1. У назві таблиці слово «поліклінік» замінити на «закладів ВМД».

Таблиця М.2. Вилучити таблицю.

Таблиця М.3. У назві таблиці слово «поліклінік» замінити на «закладів ВМД».

Таблиця М.4. У назві таблиці слово «поліклінік» замінити на «закладів ВМД».

Додаток М. Замінити новою таблицю М.6:

Таблиця М.6 - Площа приміщень Центрів ПМСД

Площа приміщення	Площа (не менше) , м ²
1	2
Загальні приміщення	
Вестибюль-гардеробна для відвідувачів з вбиральною	0,38 на кожного відвідувача, що одночасно перебуває в амбулаторно-поліклінічному закладі, але не менше 12
Реєстратура:	

а) приміщення реєстратора з карткосховищем	5 на 1 реєстратора, але не менше 10 , 1 посада реєстратора на 5 лікарів, що ведуть амбулаторний прийом
б) приміщення для самозапису (допускається розміщувати в вестибюлі) ²⁾	3 на 1 реєстратора, але не менше 10
Приміщення оформлення викликів ²⁾ :	
а) кімната виклику лікаря на дім	12
б) кімната для медсестер і патронажних сестер	12
Гардероб для пацієнтів	4
Вбиральні для відвідувачів	3
Приміщення для зберігання предметів прибирання та дезрозчинів ⁵⁾	2
Приміщення для зберігання чистої білизни ⁵⁾	2
Приміщення для зберігання брудної білизни ⁵⁾	2
Адміністративна частина	За відповідним розділом
Господарча частина	За відповідним розділом
Лікувально-профілактичні підрозділи	
Амбулаторія	
Кабінет завідуючого амбулаторією	12
Кабінет старшої медсестри	10
Кімната персоналу	8
Приміщення зберігання інвентарю	4
Блок сімейних лікарів¹⁾	
Кабінет сімейного лікаря	18
Лабораторія ²⁾	20
Процедурна з гінекологічним кріслом ²⁾	20
Кабінет психопрофілактичної підготовки вагітних до пологів ²⁾	8

Кімната особистої гігієни відвідувачів	5
Процедурна ²⁾	12
Мала операційна з передопераційною ²⁾	24+8
Кімната тимчасового перебування хворого ²⁾	8
Перев'язочна «асептична» ²⁾	22
Перев'язочна «септична» ²⁾	22
Гіпсова перев'язочна ²⁾	22
Кімната для зберігання гіпсу ²⁾	6
Чекальня	за розрахунком, але не менше 10
Дитячий блок	
Вестибюль-гардеробна для відвідувачів	0,38 на кожного відвідувача, що перебуває в дитячому відділенні
Ізолятор з шлюзом, тамбуром та вбиральнею	16
Кабінет лікаря-педіатра	15
Процедурна	18
Кабінет для щеплень ³⁾	12
Масажна для дітей грудного віку ²⁾	15
Кабінет здорової дитини ²⁾	15
Кабінет для збору грудного молока і його обробки ²⁾	10+6
Вбиральні для відвідувачів	3
Чекальня	за розрахунком, але не менше 10
Стоматологічне відділення	
Кабінет лікаря	14 на 1 стоматологічне крісло, при збільшенні кількості крісел площу слід збільшувати на 10 на кожне додаткове крісло
Відділення денного стаціонару для догоспітального дослідження і інтенсивного амбулаторного лікування ^{2) 4)}	За відповідним розділом

Відділення (кабінет) фізіотерапії, масажу, лікувальної фізкультури, механотерапії 2) 4)	За відповідним розділом
Клініко-діагностична лабораторія ²⁾	За відповідним розділом
Відділення (кабінети) функціональної діагностики ²⁾	За відповідним розділом
Рентгенівське відділення	За відповідним розділом

1) Для кабінету лікаря загальної практики, розташованого поза поліклінікою, набір приміщень визначається завданням на проектування

2) Необхідність визначається завданням на проектування.

3) У разі обслуговування населення більше 800 чоловік передбачається окремий кабінет для щеплення

4) Мінімальну площу приміщення підрозділу приймати 12 м²

5) Зберігання прибирального інвентарю, мийних та дезінфекційних засобів, чистої білизни, тимчасове зберігання брудної білизни можливе у спеціальних приміщеннях або у шафах поза виробничими приміщеннями.

Внести до ДБН Додаток Ш «Бібліографія» :

«Додаток Ш

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Закон України 3611-VI «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.2011.

2. Закон України 3612-VI «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» від 07.07.2011.

3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2012 № 129 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2012 № 131 «Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи».

5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2012 № 132 «Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу».

6. Методика расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов, жилых административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов. — М.: ЦПКБА «Союзлифтмаш», 1979. — 42с. (Методика розрахунку

вертикального транспорту для гуртожитків, готелів, пансіонатів, житлових, адміністративних будинків, будинків вищих навчальних закладів і лікарняних комплексів. — М.: ЦПКБА «Союзлифтмаш», 1979. — 42 с.).

7. ВСН 01-89/ Росавтотранс. Предприятия по обслуживанию автомобилей (Підприємства з обслуговування автомобілів).

8. ВСН 60-89/Госкомархитектуры. Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Улаштування зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування).

9. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

10. Лифты. Каталог-справочник. (Ліфти. Каталог-довідник) – М.,1981

11. МГСН 4.12-97 Лечебно-профилактические учреждения.

Ключові слова *доповнити новими словами та словосполученнями:*

центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (ЦПМСД), заклади вторинної медичної допомоги (заклади ВМД), заклади третинної медичної допомоги (заклади ТМД).