

Редакція:

04.04.2001

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 квітня 2001 року N 132

Про затвердження галузевої статистичної звітної форми N 40-здоров

З метою удосконалення організаційної роботи з питань стану забезпеченості установ державної санітарно-епідеміологічної служби ресурсами, підготовки та атестації лікарів, епідемічного благополуччя населення **наказую:**

1. Затвердити галузеву статистичну звітну форму N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції" (додається) та інструкцію щодо заповнення форми галузевої статистичної звітності N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції" (додається).
2. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного, повітряного і залізничного транспорту, СЕС медсанчастин, Кримської протичумної станції забезпечити впровадження галузевої статистичної звітності форми N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного санепідуправління МОЗ України Бережнова С. П.

Перший заступник Міністра,
Головний державний
санітарний лікар України

О. О. Бобильова

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 4 квітня 2001 р. N 132

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми галузевої статистичної звітності N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції"

Загальні положення

1. Галузеву статистичну звітність за формою N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції", річна (надалі - форма N 40-здоров) заповнюють відповідальні особи санітарно-епідеміологічних, дезінфекційних, протичумної станцій системи МОЗ України (надалі - СЕС).

Звіт за ф. 40-здоров складається районними, міськими, обласними, республіканською, портовими, лінійними, басейновими санітарно-епідеміологічними станціями, цивільної авіації, медико-санітарних частин, залізниць, а також дезінфекційною, протичумною станціями.

2. На титульному листі у лівому верхньому кутку вписується найменування і адреса установи, куди надсилається звіт. У паспортній частині вказується назва установи і категорія (для санітарно-епідеміологічної станції - районна, міська, обласна та ін.). Санепідстанції на водному, залізничному транспорті складають звіт за лінійним принципом і зведений звіт надсилають один примірник в обласну (республіканську) санепідстанцію, другий примірник - в Центральну санепідстанцію МОЗ України. СЕС цивільної авіації, СЕС спеціалізованих медико-санітарних частин, Кримська протичумна станція складають звіт по установі та надсилають на ті ж адреси.

Мережа, структура

Таблиця 1. Санітарно-епідеміологічні установи

У зведених звітах санітарно-епідеміологічної станції II і більш вищого рівня приводиться число санепідстанцій по групах, дані яких відображені в звіті по місту, області, республіці, басейну, залізниці.

Наприклад: для умов області

обласні СЕС - 1

міські СЕС міст з районним поділом - 1

міські/районні СЕС в містах - 4

СЕС сільських районів - 12

дезстанція - 1 і т. і.

Таблиця 2. Відділи і відділення, що належать до складу санітарно-епідеміологічної станції

У таблиці 2 вказуються структурні підрозділи, які є в установі.

Відділи і відділення, які входять до складу санепідстанцій I рівня (тобто районні та міські санепідстанції, міста без районного поділу, чи міста з районним поділом, але які не мають районних санепідстанцій), підкреслюються.

У зведених звітах санітарно-епідеміологічних станцій II і більш вищих рівнів при заповненні цієї таблиці по кожному рядку проставляють число відділів і відділень - всього і дробом їх число в районних санепідстанціях сільських районів.

Ресурси

Таблиця 3. Забезпеченість транспортними засобами

Таблиця заповнюється на підставі інвентарної картки обліку основних засобів (типова форма N ОС-7).

У графі 1 проставляється загальна кількість транспортних засобів, що знаходяться на балансі установи.

У графі 2 - кількість транспортних засобів, придатних для користування.

Графи 3 та 4 заповнюються виходячи з загальної кількості транспортних засобів (графа 1).

У графі 5 - отримано, графі 6 - вибуло за звітний період.

Графа 7 заповнюється згідно з нормативами наказу МОЗ України від 21.12.92 р. N 188 "Про норми оснащення установ охорони здоров'я санітарним транспортом та про режим його роботи".

В разі наявності транспортних засобів, що не передбачені переліком у таблиці, їх потрібно вписати додатково.

Таблиця 4. Забезпеченість основними приладами та обладнанням

Таблиця заповнюється на підставі типової форми N OC-7 обліку основних засобів:

Число в рядку 36 повинно дорівнювати сумі даних рядків 37, 38 і 39 по всіх графах.

В рядках 36, 37, 38, 39 показують дезінфекційні камери без душових установок, включаючи камери стаціонарних санпропускників.

В рядку 40 показують всі дезінфекційні камери, обладнані душовими установками типу ДДА, АПКД-М, АПКД, ДДП. Стаціонарні санпропускники в цьому рядку не показують.

Дані рядка 41 можуть дорівнювати сумі даних рядків 42 - 48, або бути більшими по всіх графах, якщо є лабораторії інших найменувань.

Дані рядка 49 мають дорівнювати сумі даних рядків 50 - 53 по всіх графах.

Таблиця 5. Наявність обчислювальної техніки і програмних засобів

Таблиця заповнюється на підставі технічної документації на придбану електронно-обчислювальну техніку та наявності програмного забезпечення згідно з типовою формою N OC-7 обліку основних засобів. Дану таблицю заповнюють всі практичні установи державної санепідслужби (санепідстанції, дезстанції, протичумна станція).

У графі А таблиці записуються конкретні найменування класу техніки.

Кадри

Таблиця 6. Про спеціалізацію (інтернатуру) випусників вищих медичних закладів

У графі А вказуються спеціальності, з яких проводиться підготовка випусників.

У графі 1 на підставі даних типової форми Т-2 "Особова картка" вказується кількість прибулих випусників, які мають диплом лікаря, посвідчення про направлення на роботу або довідку про право самостійного працевлаштування.

У графі 2, 3, 4, 5 вказується кількість лікарів, зарахованих наказом в інтернатуру з відповідної спеціальності та базова установа, де планується заочна частина стажування (облмиськрайсанепідстанції).

Графи 6, 7 заповнюються тільки на підставі документів (листок непрацездатності про надання відпустки по вагітності та пологах і догляду за дитиною, наказ про зміну направлення).

У графі 8 вказується кількість інтернів, яким присвоєно звання лікаря-спеціаліста з конкретної спеціальності.

Примітка: звіт складається про всіх випусників, які проходили інтернатуру в минулому році.

У пояснювальній частині висвітлюється консультативно-методична допомога, яку здійснювали кафедри вищих медичних закладів освіти та заклади післядипломної освіти; недоліки в

організації та проведенні інтернатури, заходи по поліпшенню підготовки випускників. Надається інформація про керівників лікарів-інтернів (посада, кваліфікаційна категорія).

Таблиця 7. Кількість лікарів, які підвищили кваліфікацію

У графі А (посади лікарів-спеціалістів) вказуються лікарські посади згідно з Переліком лікарських посад у закладах охорони здоров'я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.06.95 р. N 114 та штатним розписом установи.

Графи 1, 2 заповнюються в абсолютних числах - вказується кількість лікарів, які пройшли курси на базах закладів післядипломної освіти за звітний рік і за останні 5 років.

Примітка: враховуються лікарі, які працюють в санепідстановах на кінець звітнього року.

Таблиця 8. Атестація лікарів-спеціалістів

У графі А (спеціальність) вказуються лікарські спеціальності згідно з Номенклатурою лікарських спеціальностей, затвердженою наказом МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів".

У графі 1 на підставі даних типової форми Т-2 "Особова картка" вказується кількість лікарів (фізичних осіб) з даної спеціальності, які працюють в установах санепідслужби.

Графи 2, 3, 4, 5, 6 заповнюються в абсолютних числах (враховуються усі лікарі, які мають кваліфікаційну категорію та своєчасно її підтвердили).

Протиепідемічні заходи

Таблиця 9. Обстеження інфекційних хворих та контактних осіб

Дані таблиці заповнюються на основі облікових форм медичної документації NN: 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" і 357/0 "Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання".

Графа 1 включає дані про хворих та осіб з підозрою на інфекційне захворювання, на яких надійшли первинні екстрені повідомлення. У випадках, коли діагноз інфекційної хвороби змінюється на неінфекційну до або після надходження хворого до стаціонару, його слід включити в рядок первинного діагнозу. Так слід робити і якщо діагноз однієї інфекційної хвороби замінено на іншу після надходження хворого до стаціонару. Якщо ця зміна діагнозу мала місце до надходження хворого до стаціонару, дані треба включити в рядок тієї інфекції, з якою його направлено до стаціонару.

Для окремих нозологічних форм дані цієї таблиці будуть перевищувати відповідні величини у звітній формі N 2 (річна) "Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання" (надалі - звітна форма N 2) за рахунок хворих, у яких діагноз не підтвердився.

Дані у рядку 1 по всіх графах можуть бути більше чисел у рядках 2 - 17 за рахунок інших інфекційних захворювань, не включених до переліку таблиці.

Графа 2 включає дані про обсяг госпіталізації хворих та підозрілих на інфекційне захворювання.

Графа 3 дозволяє мати уяву про обсяг лабораторного обстеження хворих та осіб з підозрою на захворювання. Одиницею обліку є хвора людина.

Графа 6 включає дані про загальну кількість вогнищ, в яких дане захворювання підтвердилось на основі заключного діагнозу, за місцем проживання, на підприємствах, в школах, дошкільних закладах та інших установах. Одиницею обліку є вогнище (місце виникнення захворювання або захворювань).

Число вогнищ (графа 6), обстежених за первинними повідомленнями, в кожному рядку може перевищувати число хворих, на яких поступили екстрені повідомлення (графа 1) в зв'язку з тим, що з приводу одного випадку захворювання може обстежуватись більше одного вогнища (наприклад, вдома і в дитячій установі).

До рядка 9 включаються також хворі на паракашлюк.

Таблиця 9.1. Аналіз носійства коринебактерій дифтерії

Заповнюється на основі облікових форм медичної документації NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" та 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень".

Кількість носіїв токсигенних коринебактерій дифтерії в рядку 3 граfi 1 та кількість носіїв нетоксигенних коринебактерій дифтерії в рядку 8 граfi 1 повинні дорівнювати сумі даних рядків 53 та 54 граfi 1 таблиці 2 звітної форми N 2.

Сума даних рядків 4 - 7 повинна дорівнювати даним рядка 3, а сума даних рядків 9 - 12 повинна дорівнювати даним рядка 8 по всіх графах.

Сума даних граф 2 - 4 повинна дорівнювати даним граfi 1 по всіх рядках.

Таблиця 10. Бактеріологічні дослідження на патогенну флору

Дані таблиці заповнюються на підставі даних форм NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень" і 254/0 "Журнал реєстрації досліджень та результатів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів".

В надтабличному тексті показується загальна кількість бактеріологічних досліджень, в тому числі суму даних граф 1, 5, 7, 9, 11, 13 таблиці 10 по всіх рядках.

Таблиця 10.1. Етіологічна структура дизентерії та виділення шигел із об'єктів довкілля

Дані таблиці заповнюються на основі облікових форм медичної документації NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" і 379/0 "Журнал реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарно-паразитологічних досліджень".

В рядку 1 по всіх графах одиницею обліку являється хворий.

Сума даних граф 5, 23 таблиці 10.1 по рядку 1 повинна дорівнювати сумі даних рядків 6, 7 по граfi 1 таблиці 2 звітної форми N 2.

Сума даних граф 2, 5, 20, 23 таблиці 10.1 по рядку 1 повинна дорівнювати даним рядка 6 по граfi 1 за сумою 12-ти місяців звітної форми N 1 "Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання" (місячна).

В рядку 2 даної таблиці одиницею обліку являється проба по всіх графах.

Дані рядка 2 таблиці 10.1 мають дорівнювати сумі даних рядків 3, 5, 9, 11 по всіх графах.

Таблиця 10.2. Етіологічна структура сальмонельозних інфекцій

В таблицю включаються дані щодо захворюваності на черевний тиф, паратифи, інші сальмонельозні інфекції. Заповнюється лікарем-епідеміологом спільно з бактеріологом згідно облікових форм NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" та 357/0 "Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання". Одиницею обліку є хворий.

Дані рядка 7 по графі 1 таблиці 10.2 мають дорівнювати сумі даних рядків 2, 3, 4 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2.

До даних граfi 4 таблиці 10.2 по всіх рядках включають випадки, коли діагноз поставлений без бактеріологічного та серологічного підтвердження. Сума даних граф 2, 3, 4 даної таблиці повинна дорівнювати даним граfi 1 по всіх рядках.

Таблиця 10.2.1. Виділення сальмонел з харчових продуктів та об'єктів довкілля

Заповнюється згідно облікової форми N 379/0 "Журнал реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарно-паразитологічних досліджень". Одиницею обліку є проба.

В рядку 1 по всіх графах показується кількість проб харчових продуктів та об'єктів довкілля досліджених на сальмонели.

Таблиця 10.3. Етіологічна розшифровка ентеритів, колітів, гастроентеритів, харчових токсикоінфекцій, викликаних іншими встановленими збудниками

Заповнюється на основі облікової форми N 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань".

Дані рядка 1 таблиці 10.3 мають бути більшими даних рядка 2 по всіх графах.

Дані рядка 1 таблиці 10.3 по графі 1 мають дорівнювати сумі даних рядків 8, 9, 12 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2.

Дані рядка 1 таблиці 10.3 по даним суми граф 2, 3, 4 мають дорівнювати сумі даних граф 3, 4, 5 по рядках 8, 9, 12 таблиці 2 звітної форми N 2.

Дані рядка 2 таблиці 10.3 мають дорівнювати сумі даних рядків 3 - 13 по всіх графах.

Дані рядка 2 даної таблиці по графі 1 мають дорівнювати сумі даних рядків 8, 9 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2.

Дані рядка 2 таблиці 10.3 по даним суми граф 2, 3, 4 мають дорівнювати сумі даних граф 3, 4, 5 по рядках 8, 9 таблиці 2 звітної форми N 2.

Якщо захворювання (графа А даної таблиці) були викликані іншими встановленими збудниками, то їх необхідно розшифрувати, а після рядка 13 може бути продовження рядків 13.1, 13.2, 13.3 і так далі, сума даних яких мають дорівнювати даним рядка 13 по всіх графах.

Таблиця 10.4. Лабораторне підтвердження менінгококової інфекції у хворих і носіїв

Заповнюється на підставі даних облікових форм NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань", 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень", 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень".

Дані рядка 1 таблиці 10.4 по графі 1 можуть дорівнювати або бути більшими даних рядка 22 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2 за рахунок інших форм менінгококової інфекції.

Дані рядка 1 таблиці 10.4 мають дорівнювати сумі даних рядків 2, 3, 4 по всіх графах.

Таблиця 10.4.1. Віковий розподіл хворих на менінгококову інфекцію та гнійні бактеріальні менінгіти

Заповнюється на підставі даних облікових форм NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" і 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень".

Сума даних граф 1, 2, 3 таблиці 10.4 по рядку 1 може дорівнювати або бути більше суми даних граф 3, 4, 5 по рядку 22 таблиці 2 звітної форми N 2.

Дані граfi 5 по рядку 1 даної таблиці можуть дорівнювати або бути більше даних граfi 1 по рядку 22 таблиці 2 звітної форми N 2.

Таблиця 10.4.2. Розподіл випадків менінгококової інфекції за віковими групами та серогрупами збудників

Заповнюється на підставі даних облікових форм NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань", 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень", 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень".

Дані рядка 1 таблиці 10.4.2 мають дорівнювати сумі даних рядків 2 - 10 по всіх графах.

Сума даних граф 7 - 15 таблиці 10.4.2 по рядку 1 мають дорівнювати або бути більше даних граfi 1 по рядку 22 таблиці 2 звітної форми N 2.

Таблиця 10.5. Показники якості роботи лабораторій

Дані таблиці заповнюються на основі форм первинної облікової документації NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень", 379/0 "Журнал реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарно-паразитологічних досліджень", 256/0 "Журнал приготування та контролю поживних середовищ", 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень", 275/0 "Журнал реєстрації мікроорганізмів, що надійшли на дослідження (ідентифікацію)", 281/0 "Журнал ідентифікації вилучених культур", 285/0 "Журнал реєстрації матеріалу з об'єктів навколишнього середовища при дослідженні на наявність збудника холери" (бактеріологічних лабораторій епідвідділів і відділів ОНІ).

Дані граfi 2 повинні дорівнювати сумі даних граф 3, 4, 5 по всіх рядках.

До граф 1, 2 в рядках 1 - 14 вносяться дані про кількість культур, надісланих з лабораторій міських, районних, обласних санітарно-епідеміологічних станцій та лікувально-профілактичних закладів для підтвердження.

До граф 1, 2 в рядках 16 - 22 вносяться дані про кількість контрольних задач, що надані обласними СЕС підвідомчим установам.

До рядка 23 по графах 1, 2 вносяться дані про паралельні дослідження об'єктів довкілля на наявність збудників холери, сальмонел, іншу патогенну мікрофлору, санітарно-показові мікроорганізми, залишкові кількості антибіотиків в харчових продуктах та сировині тощо, які одночасно проводяться лабораторіями I, II та III рівнів управління відповідно до планів роботи, або за іншими показниками. Одиницею обліку є кратність (кількість проведених досліджень з однією або декількома лабораторіями одночасно).

Таблиця 10.6. Бактеріологічне підтвердження клінічного діагнозу кашлюку та паракашлюку

Заповнюється лікарем-епідеміологом спільно з лікарем-бактеріологом згідно даних облікових форм NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань", 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень", 357/0 "Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання".

Дані рядка 3 даної таблиці по графі 1 мають дорівнювати даним рядка 19 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2.

Таблиця 11. Серологічні дослідження

Дані таблиці заповнюються на основі облікових форм NN 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень", 403/0 "Журнал серологічних досліджень матеріалу від людей", 423/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень рівня антитіл до дифтерії та правця".

У таблиці вказується загальна кількість проведених серологічних досліджень, в які входять всі реакції з різними діагностикумами, а також дослідження, що проведені методом імунофлуоресцентної мікроскопії.

За одне дослідження приймається один аналіз з одним діагностикумом чи діагностичною сироваткою.

Дані в пункті 1.4 - показується загальна кількість серологічних досліджень, які проведені в лабораторії, включаючи дослідження на вірусні гепатити (таблиця 11.1) та дані обстежених з профілактичною метою на кір і поліомієліт (таблиця 11.2 і 12.3).

В пункті 1.4.2 реєструвати обстеження з профілактичною метою на кір, поліомієліт, вірусні гепатити та інші вірусні інфекції.

Таблиця 11.1. Результати обстеження на вірусні гепатити

Таблиця заповнюється на підставі облікової форми N 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень", враховуючи число досліджень, проведених в області в цілому.

Дані граfi 23 таблиці 11.1 мають дорівнювати сумі граф 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по всіх рядках.

Дані граfi 24 мають дорівнювати сумі граф 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по всіх рядках.

Таблиця 11.2. Стан імунітету до вірусу поліомієліту у дитячого населення України

Заповнюється згідно облікової форми N 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень".

Дані граф 1, 11, 21 вищезазначеної таблиці мають дорівнювати сумі даних відповідних граф 29, 12 - 19, 22 - 29 по всіх рядках.

Кількість сироваток крові у кожній віковій групі повинна бути однаковою для всіх 3-х типів поліовірусу.

Таблиця 11.3. Вірусологічні дослідження

У таблиці вказується загальна кількість проведених вірусологічних досліджень. Дані таблиці заповнюються на підставі облікових форм NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень" та 322/0 "Журнал реєстрації проб і видачі результатів досліджень".

При проведенні вірусологічного дослідження матеріалу паралельно на курячих ембріонах і культурі клітин або на двох лініях культур клітин підрахунок кожного аналізу вести як окреме дослідження.

Таблиця 11.4. Вірусологічні дослідження на поліомієліт та інші ентеровіруси

У таблиці вказується кількість проведених вірусологічних досліджень відповідно до зазначених контингентів та об'єктів довкілля.

Дані таблиці заповнюються на підставі облікових форм NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень" та 322/0 "Журнал реєстрації проб і видачі результатів досліджень".

При проведенні вірусологічного дослідження матеріалу паралельно на двох лініях культур клітин підрахунок кожного аналізу вести як окреме дослідження.

Графа 3 складається з абсолютних значень виділених вірусів кожного типу та ЦПА, в ній реєструється число обстежених осіб чи проб з об'єктів довкілля.

Таблиці 12, 12.1, 12.2. Результати серологічних досліджень сироваток крові на імунітет до дифтерії, правця, кору

Заповнюються згідно облікових форм NN 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень" і 423/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень рівня антитіл до дифтерії та правця". До таблиці вносяться результати досліджень сироваток крові людей на наявність імунітету до дифтерії, правця, кору і окремо по місту та селу.

При відборі контингентів для вивчення імунітету до дифтерії, правця, кору треба суворо дотримуватись пропорційної чисельності обслідувань у всіх вікових групах, а також серед міського та сільського населення.

Серологічне вивчення імунітету до дифтерії, правця, кору необхідно проводити паралельно у одних і тих же осіб.

Для оцінки стану імунітету необхідно провести дослідження не менше 20 сироваток крові у кожній віковій групі (не менше 10 у місті та 10 у селі).

До таблиці 12 не вносяться дані досліджень сироваток крові хворих на дифтерію і бактеріоносіїв токсигенних штамів збудників дифтерії, а також досліджень, проведених за епідеміологічними показниками в вогнищі дифтерії.

В таблицях у віці 3 місяці вносяться дані досліджень, проведених після першої вакцинації проти дифтерії, правця, кашлюку.

У віці 4,5 місяці - після другої вакцинації проти дифтерії, правця, кашлюку.

У віці 6 місяців - після третьої вакцинації проти дифтерії, правця, кашлюку.

Дорослі контингенти обстежуються не раніше як через рік після проведеного щеплення проти дифтерії.

В таблицях, окрім загального підсумку, зробити підсумок окремо по дитячому контингенту (3 міс. - 14 років), підлітках (15 - 17 років), дорослих (18 років і старше).

Узагальнені результати досліджень необхідно направляти також і до опорних пунктів центру по вивченню стану імунітету до 15 січня наступного за звітним роком.

Паразитологія

Таблиця 13. Захворюваність населення на гельмінтози і протозоози у розрізі контингентів та їх оздоровлення

До таблиці заносяться дані звітів санепідстанцій та лікувально-профілактичних закладів про захворюваність та дегельмінтизацію населення у розрізі контингентів згідно облікової форми N 365/0 "Журнал реєстрації осіб, які були обстежені на наявність збудника паразитарних хвороб та проліковані".

Дані графи 6 мають дорівнювати сумі даних граф 1 - 5 по всіх рядках.

Дані графи 8 мають дорівнювати сумі даних граф 6 і 7 по всіх рядках.

Дані графи 16 мають дорівнювати сумі даних граф 9 - 15 по всіх рядках.

Дані графи 17 мають дорівнювати сумі даних граф 8, 16 по всіх рядках.

Дані графи 20 мають дорівнювати сумі даних граф 18, 19 по всіх рядках.

Дані графи 23 мають дорівнювати сумі даних граф 21, 22 по всіх рядках.

Дані графи 24 мають дорівнювати сумі даних граф 20, 23 по всіх рядках.

Дані рядка 1 мають дорівнювати сумі даних рядків 2, 3 по всіх графах.

Дані рядка 4 мають дорівнювати сумі даних рядків 5, 7 по всіх графах.

Дані рядка 8 мають дорівнювати сумі даних рядків 9, 25 по всіх графах.

Дані рядка 9 мають дорівнювати сумі даних рядків 10 - 24 по всіх графах.

Дані рядка 25 мають дорівнювати сумі даних рядків 26 - 55 по всіх графах.

До даних в рядках 15, 32, 54, 55 подається пояснення з розшифруванням в примітці до звіту.

Таблиця 14. Паразитологічні дослідження

До таблиці подаються дані, що відображають відомості про діяльність паразитологічних лабораторій санепідстанцій згідно обліковим формам NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень", 379/0 "Журнал реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарно-паразитологічних досліджень".

До рядка 1 вносяться дані про всі проведені санітарно-гельмінтологічні дослідження і складають суму даних рядків 2, 3, 11, 16 по всіх графах.

До рядка 24 вносяться дані про всі проведені санітарно-протозойні дослідження і складають суму даних рядків 25 - 27 по всіх графах.

Дані рядка 29 мають дорівнювати сумі даних рядків 30, 31 по всіх графах.

Дані рядка 38 мають дорівнювати сумі даних рядків 1, 24, 28, 29, 32 - 37 по всіх графах.

Санітарно-ентомологічний та гідротехнічний нагляд

Таблиця 15. Лабораторні ентомологічні дослідження

До таблиці подаються дані про лабораторні ентомологічні дослідження, що були проведені в звітному періоді згідно облікової форми N 368/0 "Журнал обліку чисельності членистоногих та результати екстенсивних обстежень на наявність малярійних комарів".

До рядка 7 вносяться дані розвідувальних обстежень за епідоказниками чи консультативних досліджень про масове поширення кровосисних комах, не названих в таблиці (мухи-жигалки, блохи, клопи тощо). Наводиться кількісно видовий склад та домінуючі види (пояснення подається в примітці до звіту).

До рядка 9 вносяться дані про масове поширення синантропних комах (оси, мурашки, молі, таргани тощо), у випадку його прояву в районі обстеження (пояснення подається в примітці до звіту). Наводиться кількісно видовий склад та домінуючі види.

В графі 3 даної таблиці відображається перелік видів, які були зареєстровані в даному регіоні, як домінуючі на протязі сезону обстеження.

Таблиця 16. Ентомологічний та санітарний нагляд за станом водних об'єктів

Включають відомості про ентомологічний та санітарний нагляд за станом водних об'єктів згідно облікової форми N 369/0 "Журнал обліку заходів боротьби з личинковими стадіями малярійних комарів та інших кровосисних двокрилих".

Таблиця 17. Результати екстенсивних обстежень населених пунктів за групами членистоногих

До граф 1, 4, 7, 10, 13, 16 "Обстежено об'єктів" вносять кількість об'єктів на території регіону, що підлягають нагляду згідно облікової форми N 368/0 "Журнал обліку чисельності членистоногих та результати екстенсивних обстежень на наявність малярійних комарів".

До граф 13, 14, 15 вносять дані про поширення іксодових кліщів в населених пунктах (парках, скверах, штучних насадженнях тощо). Ці дані не повинні дублювати звітні матеріали відділу ОНІ, за виключенням обстежень за епідпоказниками у вогнищах природних трансмісивних хвороб. Пояснення подається в примітці до звіту.

До граф 19, 20 вносять дані про інший гнус, як мошки, мокриці тощо. Пояснення подається в примітці до звіту.

Таблиця 18. Стан боротьби з компонентами гнусу та переносниками збудників трансмісивних хвороб

В таблиці відображаються дані про всі роботи, що були виконані в регіоні з метою боротьби з кровосисними членистоногими, незалежно від відомчої належності виконавця робіт згідно облікових форм NN 369/0 "Журнал обліку боротьби з личинковими стадіями малярійних комарів та інших кровосисних двокрилих" і 370/0 "Журнал обліку заходів знищення імаго кровосисних членистоногих".

В рядках 1 та 2 вказується фізична (площа, що була піддана первинній обробці) та оперативна (з врахуванням повторних обробок) площа обробки.

Таблиця 19. Виконання протималярійних гідротехнічних робіт

В графі А вказується тип водного об'єкта (озеро, болото, річка, ставок, водоймище тощо). Дані подаються підсумком виконаних робіт згідно облікових форм NN 369/0 "Журнал обліку боротьби з личинковими стадіями малярійних комарів та інших кровосисних двокрилих" і 370/0 "Журнал обліку заходів знищення імаго кровосисних членистоногих".

До граф 1 і 2 включаються роботи з дренажу, обвалування територій, відкачування води та інших заходів захисту територій від затоплення і підтоплення, об'єднані показниками площі осушеної території (га) та вартості робіт (у тис. гривень), що були виконані.

До граф 3 - 5 включаються роботи з засипки ґрунтом різних водоймищ, балок, заболочуваностей, а також заходи рефугіювання та кольматажу, об'єднані показниками засипаної площі водоймища (га), об'ємом для засипки ґрунту (куб. м) та вартістю виконаних робіт (у тис. гривень).

В графах 6 - 8 наводяться дані про роботи, що були проведені в верхньому та нижньому б'єфах водоймищ (поглиблення дна, ліквідація фільтрації через тіло греблі, встановлення зворотного фільтра біля підосви сухого відкосу тощо), об'єднані відповідно до розмірів упорядкованого водного дзеркала (га), кількості вибраного та підсипаного ґрунту (куб. м) та вартості виконаних робіт (у тис. гривень).

В графах 9 - 11 наводяться дані про проведені роботи з профілювання річищ, планування укосів та дна, розчистки від мулу та намулів тощо, об'єднані довжиною упорядкованих ділянок водостоків (км), кількістю вилученого або підсипаного ґрунту (куб. м), вартістю виконаних робіт (у тис. гривень).

До граф 12 - 13 включаються роботи з планування і озеленення, які створюють умови для виплоду членистоногих (будівництво мулофільтрів, ліквідація ізолюваних понижень рельєфу на зрошувальних масивах тощо), об'єднані розміром упорядкованих площ (га) та вартістю виконаних робіт (у тис. гривень).

Дані рядка 6 розшифрувати в поясненні до звіту.

Особливо небезпечні інфекції

Таблиця 20. Протибруцельозні заходи

Заповнюється згідно облікових форм NN 300/0 "Журнал переліку об'єктів, які підлягають державному санітарно-епідеміологічному нагляду", 307/0 "Карта об'єкта поточного санітарно-епідеміологічного нагляду", 315/0 "Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта".

Одиницею виміру даних в рядку 1 є тваринницька ферма або інший сільськогосподарський об'єкт (господарство).

Одиницею виміру даних в рядку 2 є підприємства, які переробляють сировину і продукти тваринництва.

В графу 1 вносяться дані щодо об'єктів, які підлягають нагляду за епідеміологічними та епізоотологічними показаннями.

Графи 2 і 3 заповнюються на підставі актів санітарного обстеження об'єктів.

Дані в графі 3 відображають кількість об'єктів, на яких в поточному році було виявлено порушення правил, які встановлені для тваринницьких господарств, неблагополучних з бруцельозу та підприємств, що переробляють сировину і продукти тваринництва.

В графах 4 і 5 наводяться дані про проведені профілактичні обстеження на бруцельоз працівників благополучних і неблагополучних об'єктів.

Таблиця 21. Протитуляремійні заходи

Заповнюється згідно облікових форм NN 307/0 "Карта об'єкта поточного санітарно-епідеміологічного нагляду", 315/0 "Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта".

Одиницею виміру даних в рядку 1 є населені пункти.

Дані в рядках 2 - 5 реєструють населені пункти в залежності від категорії проживання населення.

В графу 1 вноситься загальна кількість населених пунктів, які неблагополучні (ензоотичні) з туляремії.

В графі 2 подають дані щодо загальної кількості обстежених населених пунктів, які неблагополучні (ензоотичні) з туляремії, а в графах 3 і 4 - загальну кількість жителів, які обстежені на імунний прошарок, в тому числі з позитивним результатом.

Графи 3 - 4 заповнюються незалежно від рівня санепідстанції, яка проводила обстеження, а також відображаються дані про обстеження на імунний прошарок мешканців неблагополучних (ензоотичних) з туляремії населених пунктів і осіб, що належать до контингенту ризику захворювання.

Графи 5 і 6 заповнюються на підставі даних відділів профдезінфекції та інших установ.

Таблиця 22. Епізоотологічні обстеження на особливо небезпечні інфекції

Заповнюється згідно облікових форм NN 307/0 "Карта об'єкта поточного санітарно-епідеміологічного нагляду", 315/0 "Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта", 331/0 "Журнал реєстрації проб та результатів дослідження ґрунту", 368/0 "Журнал обліку чисельності членистоногих та результати екстенсивних обстежень на наявність малярійних комарів", 371/0 "Зведена відомість обліку результатів розвідувальних обстежень територій, районів, областей

на наявність іксодових кліщів-переносників КЕ, ККГЛ, КСТА за сезон року", 374/0 "Журнал обліку динаміки чисельності основних представників ентомофауни кліщів", 375/0 "Зведена відомість за сезон року", 376/0 "Журнал обліку показників живлення преімагінальних стадій кліщів на дрібних ссавцях", 377/0 "Карта обліку чисельності іксодових кліщів на великій рогатій худобі", 419/0 "Журнал обліку основних явищ ентомофауни і кліщів у сезон року".

Дані в графах 1, 2 відображають кількість запланованих і виконаних виїздів з метою епізоотологічних обстежень підпорядкованих територій за звітний рік.

В графі 3 надаються відомості про загальну кількість пастко-діб, відпрацьованих при облікових роботах з визначення чисельності дрібних ссавців, а також при цілеспрямованому вивченні природних вогнищ особливо небезпечних інфекцій, в вогнищах захворювань людей, інших формах епізоотологічних обстежень.

Дані в графі 4 зазначають загальну кількість відловлених дрібних ссавців (гризунів, комахоїдних).

В графі 5 вказується загальна кількість ектопаразитів (іксодові та гамазові кліщі, блохи, воші), що зібрані з сільськогосподарських тварин і в природі (з дрібних ссавців, їх гнізд, тощо) при облікових роботах.

В графі 6 наводяться дані про загальну кількість зібраних погадок птахів і екскрементів хижих тварин.

Дані в графі 7 зазначають відомості про кількість зібраних проб - сіна, соломи, гнізд мишовидних гризунів тощо.

В графу 8 вносяться дані про загальну кількість проб води, які відібрані з природних (річки, озера, болота та ін.) і штучних (водосховища, ставки) водоймищ, а також відкритих вододжерел (колодязі, копанки та інші).

В графі 9 наводяться відомості про кількість виявлених нових неблагополучних (ензоотичних) територій, які визначені фахівцями Кримської Республіканської СЕС, обласних, Київської та Севастопольської міських санепідстанцій за звітний період.

Дані граф 1 - 9 заповнюються на підставі даних Кримської Республіканської СЕС, обласних, Київської та Севастопольської міських санепідстанцій.

В рядок "Інші інфекції" вносяться відомості про епізоотологічні природно-вогнищеві інфекції, які не ввійшли в перелік захворювань даної таблиці.

Дані рядка 5 таблиці 22 можуть дорівнювати або бути більше суми даних рядків 6 і 7 по всіх графах.

Таблиця 23. Ураженість педикульозом дитячого населення в організованих колективах

Заповнюється згідно облікових форм NN 300/0 "Журнал переліку об'єктів, які підлягають державному санітарно-епідеміологічному нагляду", 307/0 "Карта об'єкта поточного санітарно-епідеміологічного нагляду", 315/0 "Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта".

В рядок "Дошкільні заклади" включаються всі організовані заклади, в яких перебувають діти дошкільного віку (дитячі ясла, садки, колективи для підготовки дітей до школи, спортивні тощо).

В рядок "Середні загальноосвітні школи I - III ступенів" включаються середні загальноосвітні школи, ліцеї, колегіуми та інші види закладів для дітей від 6-ти до 17-ти років згідно статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" (N 651-XIV від 13.05.99 р.).

В рядок "Інші навчальні заклади системи загальносередньої освіти" включаються професійно-технічні навчальні заклади, позашкільні навчально-виховні заклади, вищі навчальні заклади III рівнів акредитації.

В рядок "Позашкільні заклади" включаються палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, клуби, спортивні школи, школи мистецтв, студії, оздоровчі та інші заклади згідно статті 39 Закону України "Про освіту" N 100/96-ВР від 23.03.96 р.

В рядок "Всього" включаються усі заклади, передбачені в статтях 8, 9 розділу II Закону України "Про загальну середню освіту" (N 651-XIV від 13.05.99 р.) та статті 39 Закону України "Про освіту" N 100/96-ВР від 23.03.96 р.

Показник на 100 тис. відповідного населення вираховується на кількість дітей даної групи.

Таблиця 24. Дослідження людей на вібріофлору

Заповнюються згідно облікової форми N 408/0 "Журнал обліку та характеристики виділених культур вібріонів при дослідженні на вібріофлору".

Дані рядка 1 мають дорівнювати сумі рядків 2 - 4 по всіх графах.

В графі 1 вказується кількість осіб.

В графі 2 вказується кількість аналізів від осіб.

В рядку 2 наводяться дані щодо хворих з тяжкими формами гострих кишкових захворювань та хворих з дисфункцією кишкового тракту.

В рядку 3 вказуються дані щодо всіх інших осіб, яких обстежували на холеру.

Таблиця 24.1. Дослідження на вібріофлору об'єктів довкілля

Заповнюються згідно облікової форми N 274/0 "Журнал реєстрації проб та видачі результатів досліджень з об'єктів навколишнього середовища".

Дані граfi 1 мають дорівнювати сумі даних граф 7, 10, 13, 16, 19 та 22.

Дані граfi 3 мають дорівнювати сумі даних граф 8, 11, 14, 17, 20 та 23.

Дані граfi 5 мають дорівнювати сумі даних граф 9, 12, 15, 18, 21 та 24.

Таблиця 24.2. Етіологічна структура виділених холерних вібріонів 01

Заповнюється згідно облікової форми N 408/0 "Журнал обліку і характеристики виділених культур вібріонів".

Дані граfi 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2, 6 по всіх рядках.

Дані граfi 2 мають дорівнювати сумі даних граф 3 - 5 по всіх рядках.

Дані граfi 6 мають дорівнювати сумі даних граф 7 - 9 по всіх рядках.

В графі 1 відомості показувати в пробах.

Дані рядка 3 мають дорівнювати сумі даних рядків 4 - 9 по всіх графах.

Таблиця 25. Дослідження на природно-вогнищеві інфекції

Заповнюються згідно облікової форми N 283/0 "Журнал обліку бактеріологічних досліджень на групу особливо небезпечних інфекцій".

При заповненні непарних граф в рядках 1 та 2 показувати особи, парних граф - кількість аналізів від осіб.

При заповненні непарних граф в рядку 3 показувати проби, непарних граф - кількість аналізів від осіб.

При заповненні граф 916 в чисельнику показувати *Y. pseudotuberculosis*, в знаменнику - *Y. enterocolitica*.

Таблиця 26. Етіологічна структура лептоспир

Заповнюється згідно облікових форм NN 280/0 "Журнал обліку виділених культур та їх знищення", 276/0 "Журнал обліку серологічних досліджень проб з об'єктів довкілля".

Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 по всіх рядках.

Дані графи 2 мають дорівнювати сумі даних граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 по всіх рядках.

При заповненні даних всіх граф в рядках 1 та 2 показувати кількість осіб.

При заповненні даних всіх граф в рядку 3 показувати кількість проб.

Таблиця 27. Серологічні дослідження на рикетсіози

Заповнюється згідно облікових форм NN 403/0 "Журнал серологічних досліджень матеріалу від людей" та 276/0 "Журнал обліку серологічних досліджень проб з об'єктів довкілля".

Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 3, 5, 7, 9 по всіх рядках.

Дані графи 2 мають дорівнювати сумі даних граф 4, 6, 8, 10 по всіх рядках.

Дані графи 11 мають дорівнювати сумі даних граф 13, 15, 17, 19 по всіх рядках.

Дані графи 12 мають дорівнювати сумі даних граф 14, 16, 18, 20 по всіх рядках.

Дані графи 21 мають дорівнювати сумі даних граф 23, 25, 27 по всіх рядках.

Дані графи 22 мають дорівнювати сумі даних граф 24, 26, 28 по всіх рядках.

Дані графи 29 мають дорівнювати сумі даних граф 31, 33, 35 по всіх рядках.

Дані графи 30 мають дорівнювати сумі даних граф 32, 34, 36 по всіх рядках.

Дані графи 37 мають дорівнювати сумі даних граф 39, 41 по всіх рядках.

Дані графи 38 мають дорівнювати сумі даних граф 40, 42 по всіх рядках.

Дані графи 43 мають дорівнювати сумі даних граф 45, 47 по всіх рядках.

Дані графи 44 мають дорівнювати сумі даних граф 46, 48 по всіх рядках.

Дані графи 49 мають дорівнювати сумі даних граф 51, 53 по всіх рядках.

Дані графи 50 мають дорівнювати сумі даних граф 52, 54 по всіх рядках.

Дані графи 55 мають дорівнювати сумі даних граф 57, 59 по всіх рядках.

Дані графи 56 мають дорівнювати сумі даних граф 58, 60 по всіх рядках.

Дезінфекція, дезінсекція та дератизація

Таблиця 28. Евакуація інфекційних хворих і заключна дезінфекція

Заповнюється згідно облікових форм NN 287/0 "Журнал обліку обробки та спостереження за вогнищами педикульозу", 288/0 "Карта спостереження за вогнищем педикульозу", 348/0 "Наряд на евакуацію інфекційного хворого", 349/0 "Журнал обліку евакуації інфекційних хворих", 350/0 "Наряд на заключну дезінфекцію та довідка про проведену дезінфекцію за нарядом", 351/0 "Супровідний лист на речі в дезкамеру та корінець на речі для камерної дезінфекції, квитанція на речі для камерної дезінфекції", 353/0 "Журнал реєстрації дезінфекції (дезінсекції) одягу, постільних речей, взуття та інших речей в дезінфекційних камерах", 354/0 "Журнал обліку дезінфекції у вогнищах інфекційних захворювань", 359/0 "Журнал реєстрації лабораторного контролю якості дезінфекції".

В таблиці зазначаються дані про евакуацію інфекційних хворих і заключну дезінфекцію у вогнищах інфекційних захворювань, які виконані транспортом і силами дезстанцій та санепідстанцій.

Одиницею обліку даних в графах 1 - 3 є заявка на евакуацію (госпіталізацію) інфекційного хворого.

В графах 4 - 8 одиницею обліку є заявка на заключну дезінфекцію. В число заявок, що поступили (графа 4) включаються не тільки заявки на домашні вогнища, але й інші об'єкти, в яких повинна бути проведена заключна дезінфекція (дитячі, лікувально-профілактичні заклади, школи та інше) силами санепідстанцій і дезстанцій, або під їх керівництвом. Дані про проведену заключну дезінфекцію іншими відомствами в звіт не включаються.

В графі 6 зазначаються дані щодо числа заключних дезінфекцій, виконаних в установлений термін. При зміні діагнозу своєчасність дезінфекції встановлюється з моменту постановки нового діагнозу.

Дані граф 7 - 8 відображають число виконаних дезінфекцій із застосуванням камерного методу від тих, що підлягали обробці.

В підтабличному тексті вказують загальне число змивів, взятих з об'єктів довкілля в епідемічних вогнищах з метою бактеріологічного контролю якості заключної дезінфекції.

Незадовільними вважають результати тих аналізів, при яких в обстеженому матеріалі виявлена кишкова паличка, патогенні стафілококи і таке інше.

Таблиця 29. Контроль за проведенням поточної дезінфекції

Заповнюється згідно облікових форм NN 359/0 "Журнал реєстрації лабораторного контролю дезінфекції", 381/0 "Робочий журнал мікробіологічних досліджень змивів", 414/0 "Робочий журнал мікробіологічних досліджень повітря".

В графі 2 по рядку 1 вказуються дані щодо домашніх вогнищ, а по рядках 2 - 11 - лікувально-профілактичні, дитячі і підліткові заклади, в яких проводився контроль поточної дезінфекції. Відомості про кількість об'єктів, охоплених контролем поточної дезінфекції, не повинно перевищувати числа закладів, охоплених поточним санітарним наглядом.

Дані графи 3 відображають число обстежень об'єктів на протязі року з метою перевірки якості проведення поточної дезінфекції.

Дані в графах 4 - 5 зазначають бактеріологічні дослідження з метою контролю поточної дезінфекції шляхом взяття змивів з предметів і обладнання. Одиницею обліку в цих графах є дослідження. В графі 5 вказується число змивів, в яких виявлені кишкова паличка, патогенні стафілококи і таке інше.

Таблиця 30. Контроль за проведенням передстерилізаційної очистки і стерилізації

Заповнюється згідно облікових форм NN 257/0 "Журнал контролю роботи стерилізаторів повітряного, парового (автоклава)", 258/0 "Робочий журнал досліджень на стерильність", 366/0 "Журнал обліку якості передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення", 382/0 "Робочий журнал мікробіологічних досліджень лікарських форм".

В таблицю включають дані по контролю передстерилізаційної очистки і стерилізації у лікувально-профілактичних закладах, виконані санепідстанціями і дезстанціями.

В графі 1 по рядках 1 - 3 вказується число поставлених проб на якість передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення.

В графі 1 по рядках 4 - 6 зазначаються дані щодо бактеріологічних і хімічних досліджень ефективності роботи стерилізаторів.

Дані в графі 1 по рядках 7 - 13 відображають бактеріологічні дослідження об'єктів, що контролюються на стерильність.

Дані в графі 2 зазначають число проб (бактеріологічних досліджень) з незадовільним результатом.

Таблиця 31. Дезінсекція. Боротьба з синантропними членистоногими

Заповнюється згідно облікових форм NN 287/0 "Журнал обліку обробки та спостереження за вогнищами педикульозу", 288/0 "Карта спостереження за вогнищем педикульозу", 353/0 "Журнал реєстрації дезінфекції (дезінсекції) одягу, постільних приналежностей, взуття та інших речей в дезінфекційних камерах", 367/0 "Облікова контрольна картка проведення профілактичної дезінфекції (дезінсекції) та дератизації", 387/0 "Наряд на дезінсекцію".

Таблиця заповнюється на основі укладених договорів і разових заявок на вказані види робіт.

Дані граф 1 - 2 відображають число об'єктів та їх фізичну площу, які підлягають обробці проти тарганів та інших членистоногих за звітний період.

Об'єктом вважають кожну окрему будівлю, яка має єдине цільове призначення і господарську приналежність. Під фізичною площею розуміють реальну площу об'єктів, згідно технічної документації на них.

Дані граф 3 - 4 відображають число оброблених об'єктів та їх фізичну площу проти мух, тарганів та інших членистоногих за звітний період.

Дані граф 5 - 6 відображають число звільнених об'єктів фізичної площі від тарганів та інших членистоногих.

Підтабличний текст відображає:

- по рядку "оброблено надвірних санітарних установок проти личинок мух" - число надвірних установок (вбиральні, сміттєзбірники та інше), оброблених за звітний період, в тому числі оброблених повторно проти личинок мух в оперативному об'ємі;

- по рядку "санітарна обробка людей" - число людей, які пройшли повну санітарну обробку і камерну дезінфекцію речей;

- по рядку "камерна обробка речей" - обсяг роботи, виконаної з профілактичною і протиепідемічною метою;

- по рядку "профілактична дезінфекція" обсяги робіт по обробці приміщень, колодязів (резервуарів) питної води, торгівельних місткостей з урахуванням кратності.

Таблиця 32. Дератизація. Боротьба з синантропними гризунами

Заповнюється згідно облікових форм NN 367/0 "Облікова контрольна картка проведення профілактичної дезінфекції (дезінсекції) та дератизації" і 405/0 "Наряд на дератизацію".

Таблиця заповнюється на основі укладених договорів і разових заявок на дератизацію.

Дані в графах 1 - 2 відображають об'єкти та їх фізичну площу, які підлягали обробці за звітний період.

Дані в графах 3 - 4 - об'єкти та їх фізичну площу, які оброблені за звітний період; дані в графах 5 - 6 - об'єкти та їх фізичну площу звільнені від гризунів на протязі звітного періоду.

У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній який-небудь, то ставиться риска. Звіт повинен бути заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника, який несе персональну відповідальність за достовірність зазначених у звіті відомостей у відповідності з чинним законодавством.

Дані у формі N 40-здоров наводяться за звітний період.

Інструкція та таблиці звіту розроблені фахівцями Центральної санепідстанції МОЗ України за участю фахівців Кримської Республіканської, Запорізької, Одеської, Рівненської обласних, Київської міської санепідстанцій.

**Заступник головного лікаря
Центральної санепідстанції
МОЗ України**

В. М. Світа

Форма N 40-здоров

**Затверджено
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 04.04.2001 р. N 132**

Поштова - річна
